

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百

三至五



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷二

金瘡

金瘡血不止

附論

常敷

其形

周王朱橚撰

失金刃所傷者深則其

要在杜其衝溢之勢外

山不斷其脉大止者為

黃或白肌肉腐臭寒冷

欽定四庫全書

普濟方

一

喘急者亦為難治不可不察也 夫金瘡去血其人苦

渴然每忍之常令乾食并肥之物以止渴慎勿鹹食若

多飲粥輩則血溢出殺人不可救也又忌憤怒大言笑

思想陰陽行動作勞勿多食酸鹹飲酒熱羹臠輩皆使

瘡痛腫發甚者即死瘡差後猶爾出百日半年乃稍常

耳凡金瘡傷天顙眉角腦戶臂裏跳脉髀內陰股兩乳

上下心為尾小腸及五臟六腑腧此皆是死處不可療

也又破腦出血而不能言語兩眼直視咽中沸聲口急

唾出兩手妄舉亦皆死候不可療若腦出而無諸候者
可療又瘡卒無汁者中風也瘡邊自出黃汁者中水也
並欲作瘕候可急療又瘡卒無汁者中風也瘡邊自出
黃汁者中水也不可止前赤後黑或白肌肉腐自寒冷
堅急者其瘡難愈亦死也 口血出不止則用方中止
血藥傅之如洗開後瘡孔大甚且先用降真香龍骨沒
藥摻之肉即生上瘡孔須用油單貼待膿血汁出莫待
敝塞如夏月用藥以薄荷葉貼瘡孔一日一度湯洗又

災燔所傷腎虛而挾熱如豬肚黃連蒸為丸子不可無其或不施藥餌一切從事於熱湯雖沃之暫止然真氣愈泄肝腎愈虛或者未知攸濟耳

方

宣毒方 治腎餘氣瘡

苦參 荊芥 當歸 川芎 玄參 白芷 各半兩

黑牽牛 一兩半 烏蛇 一條 青黛 半兩 一半為衣

右先將牽牛巴豆肥白者去殼三十粒慢火炒令巴

當歸散

一名內補散一名
從蓉散出千金方

治金瘡出血多虛竭此藥

內補

當歸

剉微炒

芎藭

川椒

去目及閉口者微炒去汗

乾薑

炮製剉

白

芍藥

桂心

甘草

炙微赤剉

黃芩

吳茱萸

湯浸七遍焙乾

微炒

桑根白皮

剉各半兩

肉從蓉

四兩酒浸一宿剉去皺皮炙令乾

人參

去蘆頭

黃耆

剉

厚朴

去麤皮塗薑汁炙令香熟各二兩

右為細末每服以溫酒調下二錢日三四服一方有

白芨無黃芩桑根白皮

麻黃散

出聖濟總錄

治金瘡止血悶及疼痛

麻黃

去節兩半

甘草

炙

白芷

附子

炮製去皮臍

乾薑

炮

當

歸

切焙

續斷

黃芩

去黑心

芍藥

芎藭

桂

去麋皮各半兩

右為散每服二錢溫酒調下空腹日午夜各一服可

加至三錢

內補芎藭散

出聖惠方

治金瘡傷筋骨疼痛下血多食少

臟腑虛竭

芎藭

一兩半

熟乾地黄

當歸

剉微炒

白芍藥

肉苁

蓉

酒浸一宿刮去皺皮
炙乾用已上各一兩蛇街草

乾薑

炮裂剉續
各三分

斷

三桂心

附子

炮裂去
皮臍

細辛

各三分

右為細末每服不計時候以溫酒調下二錢

內塞散

亦名黃耆散
出聖惠方

治金瘡去血多虛竭疼痛羸弱

內補

黃耆 當歸 芍藥 白芷 乾薑 黃芩 芍

藥

續斷

各二兩

附子

半兩

細辛

一兩

鹿茸

三兩

右治下節先食酒服五分七日三稍增至方寸匕一

方無巧藥

川大黃散

出聖惠方

治金瘡刀箭所傷血不止日夜疼痛

川大黃

剉生用

甘草

剉生用

甘菊花

旋覆花

檳榔

黃連

去鬚

白芷

蔓菁花

各一兩

黃蘗

剉五兩

桑根白

皮

二兩剉

右為細末傳之神效

蒲黃散

出聖濟總錄

治金瘡血出腹脹欲死

甘草

炙剉三分

黃耆

剉一兩

蒲黃

生乾地黄

焙各一兩半

當

歸切
焙芎藭 白芷 續斷各一兩

右為散每服三錢匕空心溫酒調下日三四服血化為水而下若口噤幹開口與之仍加大黃一兩半

龍骨散出聖惠方 治金瘡出血不止

龍骨 烏樟根各三兩 當歸劉微炒 芎藭 續斷 熟

乾地黄 突厥白各一兩 鹿茸半兩去毛塗酥炙令微黃

右為末敷瘡上血即止如服即每服以溫酒調二錢

日三服

石灰散

出聖惠方

治金瘡血不止

石灰

二斗以小便浸五日細淘過

大麻心

桑葉

各五兩

槲葉

一兩

青蒿葉

半斤

刺薊

益母草

芸薹子

各六兩

右以端午日收採相和石灰內臼中杵令爛攤作片

曬乾要用即旋擣為散以傅瘡上一方無大麻心桑

葉槲葉

如神散

出王氏博濟方

治一切刀斧所傷血出不止并患惡

瘡

龍骨研半兩 虎骨炙研半兩 丹砂研一錢 鉛丹以火燒令通赤半兩 膩

粉錢一 麝香研少許 乳香一塊皂子大研

右研極細一切瘡以黃連湯或鹽湯洗拭乾摻藥在瘡上不得以液霑著瘡口

治金瘡出血不止方

川芎 續斷 熟地黄各一兩 鹿茸半兩塗酥去毛炙微黃 烏

樟根三兩 突厥白一兩

右搗為末傳瘡血即止如服溫酒調二錢日三服

雄黑豆散

出聖惠方

治金瘡疼痛血不止

雄黑豆

半升緊小者是也

黃葉

半升

芸薹子

桑根白皮

剉

烏賊魚骨

各四兩

黃連

去鬚

龍骨

各二兩

右為細末每用傳瘡上

治金瘡下血

出本草

以青黛摩傳之

治刀斧折傷生膚止血痛

出本草

以會州白藥為末傳瘡上藥如白歛出會州也

金傷散

出御藥院方

治金刃箭簇所傷血出不止及落馬

打傷內綻血出亦皆治之

白芨

白歛

乳香

各一兩

龍骨

半兩

黃丹

少許

石灰

半斤

遠年者佳

右為細末入黃丹有如淡紅色每用乾捻在患處上

用軟紙更以絹帛裹護者忌風水乾痂為效

定血散

出楊氏家藏方

治一切刀傷血出不止收斂瘡口

天南星

生

槐花

炒黃

鬱金

上三味各四兩

半夏

二兩生用

沒藥

別研

乳香

另研各二錢半

右為細末以入沒藥乳香同研令勻如有傷處乾貼

瘡切忌水洗

治金瘡出血多虛竭內補

出千金方

當歸

三兩

乾薑

三分

芍藥

各五分

辛夷

各五分

甘草

二分

右治下篩酒服方寸匕日三夜一

沒藥散

出醫方大成

治箭傷止血定痛

定粉

一兩

枯白礬

三錢

沒藥

另研

風化石灰

乳香

別研

各一
兩

右為末和勻摻上

當歸散 治金瘡去血多虛竭內補方

當歸三兩芍藥兩細辛各五分乾薑三分甘草二分

右為散以酒服方寸匕日三夜一忌海藻松菜生菜

黃連散出聖濟總錄 治金刃所傷血出不止

黃連去鬚檳榔劉生用木香各半白芷兩

右為散摻所傷處血即止效如婦人血暈以童子小

便調下一錢匕如臙毒瀉血以水煎服

刀箭藥

出聖濟總錄

治金瘡血不止

石灰

遠年船上者燒一兩

龍骨

研半兩

鉛丹

炒三錢

狗腦骨

燒灰半兩

右搗羅末傅瘡上

風化散

出聖濟總錄

治金瘡止血定痛

風化石灰

一升乾薑

三分生用

生栗子末

白藥

各五兩

右以端午日搗羅為末傅患處

雄礬散

出楊氏家藏方

治金瘡血出不止