

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷二十六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

以醫宗卷八

婦人良法

問書

明薛已訂

髮長二七而天癸至任

月通乃復月盛月事以時一謂天真之氣癸謂士癸

之水故云天癸也然衝為血海任主胞胎二脈流通經血漸盈應時而下常以三旬一見以像月盈則虧也若遇經行最宜謹慎否則與產後症相類若被驚怒勞役則血氣錯亂經脈不行多致勞瘵等疾若逆於頭面肢體之間則重痛不寧若怒氣傷肝則頭暈脇痛嘔血而瘰癧癰瘍若經血內滲則竅穴淋瀝無已凡此六淫外侵而變症百出犯時微若秋毫成患重如山岳可不畏哉

愚按血者水穀之精氣也和調五臟洒陳六腑在男子則化為精在婦人上為乳汁下為血海故雖心主血肝藏血亦皆統攝於脾補脾和胃血自生矣凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲食亦然詩云婦人和平則樂有子和則陰陽不乖平則氣血不爭故經云平和之氣三句一見可不慎歟

精血篇第二

齊大夫褚澄遺書

飲食五味養骨髓肌肉毛髮男子為陽陽中必有陰陰

中之數八故一八而陽精升二八而陽精溢女子為陰
陰中必有陽陽中之數七故一七而陰血升二七而陰
血溢皆飲食五味之實秀也方其升也智慮開明齒牙
更始髮黃者黑筋弱者強暨其溢也凡充身體手足耳
目之餘雖針芥之歷無有不下凡子形肖父母者以其
精血嘗於父母之身無所不歷也是以父一肢廢則子
一肢不肖其父母一目虧則子一目不肖其母然雌鳥
北獸無天癸而成胎何也鳥獸精血往來尾間也精未

通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗小便澀而為淋精已耗而復竭之則大小便牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而為腫後雖合而難子合多則漑枯虛人產衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

愚按丹溪先生云人受天地之氣以生天之陽氣為

氣地之陰氣為血故氣常有餘血常不足夫人之生也男子十六歲而精通女子十四歲而經行故古人必待三十二十而後嫁娶可見陰氣之難成而養之必欲其固也經曰年至四十陰氣自半而起居衰矣夫陰氣之成止供給得三十年之運用況男子六十四歲而精絕女子四十九歲而經斷夫腎乃陰中之陰也主閉藏者肝乃陰中之陽也主疏泄者然而二臟皆有相火其系上屬于心心火一動則相火翕然

而從之所以丹溪先生只是教人收心養性其旨深
矣天地以五行更迭衰旺而成四時人之五臟六腑
亦應之而衰旺如四月屬巳五月屬午為火大旺火
為肺金之夫火旺則金衰六月屬未為土大旺土為
水之夫土旺則水衰況腎水嘗藉肺金為母以補其
不足古人於夏月必獨宿而淡味兢兢業業保養金
水二臟正嫌火土之旺爾經又曰冬藏精者春不病
溫十月屬亥十一月屬子正火氣潛藏必養其本然

之真以助來春生發之氣則春末夏初無頭痛脚軟
食少體熱注夏之病矣竊謂人之少有老態不耐寒
暑不勝勞役四時迭病皆因氣血方長而勞心虧損
或精血未滿而早斲喪故見其症難以名狀若左尺
脈虛弱或細數是左腎之真陰不足也用六味丸右
尺脈遲軟或沈細而數欲絕是命門之相火不足也
用八味丸至於兩尺微弱是陰陽俱虛用十補丸此
皆滋其化源也不可輕用黃柏知母之類設或六淫

外侵而見諸症亦因其氣內虛而外邪湊襲尤宜用
前藥

附治驗

男子陰痿精耗治
驗見內科摘要

一婦人年三十有七早孀居兩腿骨作痛晡熱體倦
月經不調或發寒熱數年矣一日頸項兩側結核兩
脇脹痛此係肝經鬱火而成也先用小柴胡湯合四
物數劑肝症頓愈又用加味道遙散加澤蘭乳香沒
藥三十劑血症漸痊再用加味歸脾等藥年餘而安

一婦婦兩腿作痛或用除濕化痰等藥遍身作痛而無定處余曰此血症也不信乃服流氣飲之類而歿一放出宮人年四十餘臀腿內股作痛晡熱口乾月經不調此係肝經血少不能養經絡而然也宜用加味逍遙散加澤蘭葉五十餘劑諸症稍緩又以歸脾湯兼服二百餘劑而痊

一放出宮人臀腿腫痛內熱晡熱惡寒體倦咳嗽胸痞月經過期而少彼以為氣毒流注服清熱理氣之

劑益甚余曰此乃肝經瘀血停留所致蓋肝經上貫
鬲布脇肋循喉嚨下循膈內賺繞陰器抵少腹主治
之法但當補其所不勝而制其所勝補者脾也制者
肝也經曰虛則補之實則瀉之此定法也彼不信仍
服前方遂致不起

附方

六味丸

八味丸

二方見二十四卷第十一論

十補丸

方見二十四卷第四論即十全大補湯料煉密為丸

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

四物湯

方見二十四卷第六論

加味道遙散

加味歸脾湯

二方見二十四卷第四論

產寶方序論第三

大率治病先論其所主男子調其氣女子調其血氣血者人之神也然婦人以血為基本苟能謹於調護則血

氣宣行其神自清月水如期血凝成孕若脾胃虛弱不能飲食榮衛不足月經不行肌膚黃燥而無光澤寒熱腹痛難於子息或帶下崩漏血不流行則成癥症

愚按前症若婦人脾胃久虛以致氣血俱衰遂而月經不行宜補其胃氣滋其化源或患中消胃熱津液不生而致血海乾涸宜清胃補脾其經自行矣經曰胃者衛之源脾者榮之本鍼經曰榮出中焦衛出上焦衛不足益之必以辛榮不足補之必以甘甘辛相

合脾胃健而榮衛生是以氣血俱旺也或因勞心虛火妄動月經錯行宜安心補血瀉火此東垣先生治法也

王子亨方論第四

論曰經者常候也謂候其一身之陰陽慝伏知其安危故每月一至太過不及皆為不調陽太過則先期而至陰不及則後時而來其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止皆由陰陽衰盛所致

愚按經云脾統血肝藏血此症多因恚怒傷肝鬱結傷脾所致當從二經為主而叅以前論治之

月水不調方論第五

婦人月水不調由風邪乘虛客於胞中而傷衝任之脈損手太陽少陰之經蓋衝任之脈皆起於胞中為經絡之海與手太陽小腸手少陰心經為表裏上為乳汁下為月水然月水乃經絡之餘苟能調攝得宜則經應以時矣