

A 型题

经络腧穴

【经络腧穴总论】

【1】 根据《内经》记载以及近年考古发现，针刺治病起源于我国的：

- A. 东方
- B. 南方
- C. 中部
- D. 西方
- E. 北方

答案 A

【2】 根据《内经》记载，灸法起源于我国的：

- A. 东方
- B. 西方
- C. 南方
- D. 北方
- E. 中原

答案 D

【3】 1968年在河北满城出土的刘胜墓内，有金制、银制医针九枚，证明我国古代早已采用金、银作为制针的原料了。其朝代是：

- A. 秦朝
- B. 西汉
- C. 东汉
- D. 西晋
- E. 东晋

答案 B

【4】 下述哪本书的出现，说明经络学说已基本完成？

- A. 《足臂十一脉灸经》
- B. 《阴阳十一脉灸经》
- C. 《经脉》
- D. 《黄帝内经》
- E. 《脉经》

答案 D

【5】 《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》的成书时代大约是：

- A. 新石器时代晚期
- B. 周代
- C. 春秋战国
- D. 秦汉时期
- E. 以上都不是

答案 B

【6】 马王堆帛书《经脉》记载了十一条经脉，缺少的是：

- A. 手厥阴心包经
- B. 手太阴肺经
- C. 手少阴心经
- D. 足少阴肾经
- E. 足厥阴肝经

答案 C

【7】 《针经》一般是指：

- A. 马王堆出土的《帛书》
- B. 《素问》
- C. 《灵枢经》
- D. 《针灸甲乙经》
- E. 《针灸大成》

答案 C

【8】 现存最早、最系统的针灸学专著是：

- A.《阴阳十一脉灸经》
- B.《灵枢经》
- C.《明堂孔穴针灸治要》
- D.《足臂十一脉灸经》
- E.《针灸甲乙经》

答案 E

【9】继《内经》以后，在针灸医学方面，不但是一次总结，而且起了承先启后作用的著作是：

- A.《难经》
- B.《针灸甲乙经》
- C.《铜人腧穴针灸图经》
- D.《十四经发挥》
- E.《针灸大全》

答案 B

【10】《针灸甲乙经》的作者是：

- A.葛洪
- B.王叔和
- C.华佗
- D.孙思邈
- E.皇甫谧

答案 E

【11】《针灸甲乙经》是将哪几本书汇集而成的？

- A.《素问》、《灵枢》、《明堂孔穴》。
- B.《明堂孔穴》、《针灸治要》、《黄帝内经》。
- C.《针经》、《刺法》、《黄帝内经》。
- D.《素问》、《灵枢》、《明堂孔穴针灸治要》。
- E.《刺法》、《经脉》、《黄帝内经》。

答案 D

【12】王焘编纂的《外台秘要》，其中有关针灸部分，他着重介绍了：

- A.针刺补泻手法
- B.子午流注针法

- C.灸法
- D.火罐疗法
- E.火针法

答案 C

【13】我国第一位女针灸家鲍姑，擅长治病的方法是：

- A.砭针按摩
- B.艾灸
- C.锋针刺血
- D.铍针割治脓疡
- E.长针透刺

答案 B

【14】最早在政府医疗机构中专门设立针灸科的朝代是：

- A.秦朝
- B.汉朝
- C.晋朝
- D.隋朝
- E.唐朝

答案 E

【15】我国最早成立针灸专业教学的朝代是：

- A.唐朝
- B.宋朝
- C.元朝
- D.明朝
- E.清朝

答案 A

【16】唐太医署掌医学教育，在针灸教学方面，下述哪项不被设立之列：

- A.针博士
- B.针硕士
- C.针助教
- D.针师
- E.针工

答案 B

提示 《旧唐书志第24职官3》：太医署，……针博士一人（从八品下），针助教一人（从九品下），针师十人，针工二十

人，针生二十人。

【17】我国第一个绘制彩色经络图的医家是：

- A. 秦承祖
- B. 甄权
- C. 孙思邈
- D. 甄立言
- E. 滑伯仁

答案 C

【18】我国现存最早针灸医案（诊籍）的作者是：

- A. 华佗
- B. 涪翁
- C. 郭玉
- D. 淳于意
- E. 程高

答案 D

提示 《史记·扁鹊仓公列传》已载淳于意的诊籍25则，其中有针灸诊籍数则。

【19】现存最早的腧穴学专著是：

- A. 《黄帝内经明堂类成》
- B. 《明堂孔穴针灸治要》
- C. 《铜人腧穴针灸图经》
- D. 《金兰循经》
- E. 以上都不是

答案 C

【20】第一个针灸铜人铸造于：

- A. 元朝
- B. 金朝
- C. 宋朝
- D. 唐朝
- E. 明朝

答案 C

【21】我国第一个铸造针灸铜人的医家是：

- A. 皇甫谧
- B. 王执中
- C. 王惟一
- D. 窦汉卿

E. 毕岚

答案 C

【22】首先提出“十四经”这一名称的医家是：

- A. 杨上善
- B. 孙思邈
- C. 王冰
- D. 王焘
- E. 滑寿

答案 E

提示 “十四经”出自滑寿《十四经发挥》。

【23】在明代我国针灸医学上的总结性书籍是：

- A. 《针灸大成》
- B. 《针灸大全》
- C. 《奇经八脉考》
- D. 《针灸问对》
- E. 《针灸聚英》

答案 A

【24】杨继洲在家传何书的基础上，广搜文献，并结合实践，写成《针灸大成》？

- A. 《难经》
- B. 《甲乙经》
- C. 《明堂孔穴针灸治要》
- D. 《铜人腧穴针灸图经》
- E. 《卫生针灸玄机秘要》

答案 E

【25】《标幽赋》的作者是：

- A. 王执中
- B. 王国瑞
- C. 窦材
- D. 窦杜芳
- E. 窦汉卿

答案 E

【26】《针灸集成》的成书朝代是：

- A. 晋朝
- B. 唐朝

- C. 宋朝
- D. 元朝
- E. 清朝

答案 E

提示 《针灸集成》是清·廖润鸿撰著。

【27】 针灸在何时期被禁止在太医院使用？

- A. 明末
- B. 晚清
- C. 伪洪宪
- D. 北洋政府
- E. 以上均不对

答案 B

提示 清·道光二年清政府命令太医院永远禁止针灸一科。

【28】 “若要安，三里莫要乾”一语出自：

- A. 《千金要方》
- B. 《千金翼方》
- C. 《外台秘要》
- D. 《扁鹊心书》
- E. 《医说》

答案 E

【29】 最早流传到国外的针灸专著是：

- A. 《针灸甲乙经》
- B. 《针灸大成》
- C. 《肘后备急方》
- D. 《针灸资生经》
- E. 《灵枢经》

答案 A

【30】 我国针灸最早传入哪个国家？

- A. 朝鲜
- B. 日本
- C. 越南
- D. 印度
- E. 法国

答案 A

【31】 我国针灸传到欧洲的时间是：

- A. 公元5世纪
- B. 公元4世纪
- C. 公元6世纪
- D. 公元12世纪
- E. 公元17世纪

答案 E

【32】 吴人志聪哪一年将针灸介绍到日本？

- A. 公元561年
- B. 公元562年
- C. 公元563年
- D. 公元564年
- E. 公元565年

答案 B

【33】 针灸学的理论核心应是：

- A. 脏象学说
- B. 阴阳学说
- C. 五行学说
- D. 经络学说
- E. 子午流注学说

答案 D

【34】 十二经脉的命名主要是结合了哪几方面的内容？

- A. 阴阳、五行、脏腑
- B. 五行、手足、阴阳
- C. 手足、阴阳、五行
- D. 脏腑、手足、阴阳
- E. 脏腑、手足、五行

答案 D

【35】 《内经》中所载多血少气的经脉是：

- A. 阳明与太阴
- B. 太阳与厥阴
- C. 少阳与少阴
- D. 太阴与少阳
- E. 以上都不是

答案 B

提示 见《素问·血气形志》篇。

【36】手足三阳经在头、身、四肢的分布规律一般是：

- A. “太阳”在前，“少阳”在中（侧），“阳明”在后。
- B. “太阳”在前，“阳明”在中（侧），“少阳”在后。
- C. “阳明”在前，“太阳”在中（侧），“少阳”在后。
- D. “阳明”在前，“少阳”在中（侧），“太阳”在后。
- E. “少阳”在前，“阳明”在中（侧），“太阳”在后。

答案 D

【37】手足三阴经在四肢部的分布规律一般是：

- A. “太阴”在前，“厥阴”在中，“少阴”在后。
- B. “太阴”在前，“少阴”在中，“厥阴”在后。
- C. “少阴”在前，“厥阴”在中，“太阴”在后。
- D. “少阴”在前，“太阴”在中，“厥阴”在后。
- E. “厥阴”在前，“太阴”在中，“少阴”在后。

答案 A

【38】十二经脉中阳经与阳经（同名经）的交接部位在：

- A. 额头部
- B. 面部
- C. 上肢部
- D. 胸腹部
- E. 下肢部

答案 B

提示 手、足阳明经在鼻旁交接；手、足太阳经在目内眦交接；手、足少阳经在目外眦交接。

【39】在十二经脉中，阳经与阴经的交接部位在：

- A. 四肢末端
- B. 胸部
- C. 头项部
- D. 头面部
- E. 以上都不是

答案 A

【40】在十二经脉中，阴经与阴经交接的部位在：

- A. 四肢内侧面
- B. 胸部
- C. 腹部
- D. 胸腹部
- E. 四肢末端内侧

答案 B

提示 应从手、足三阴经的循行规律进行考虑，手三阴从胸走手，足三阴从足走胸。一起于胸，一止于胸，故在胸部交接。

【41】从四肢末端走向头身的经络，下列哪项是不正确的？

- A. 手三阴经
- B. 十二经别
- C. 十二经筋
- D. 足三阴经
- E. 十二经皮部

答案 E

【42】下列经脉排列中，没有按照十二经脉循行流注次序的是

- A. 胆、肝、肺经
- B. 大肠、胃、脾经
- C. 心、小肠、肾经
- D. 肾、心包、三焦经
- E. 三焦、胆、肝

答案 C

【43】奇经八脉与十二正经不同之处，下述哪项是错误的：

- A. 不直属脏腑
- B. 无表里配合
- C. 没有十二正经那样的循环流注关系

系

D. 没有专属的腧穴

E. 其走向除带脉横行外, 都是自下而上运行

答案 D

提示 任脉、督脉都有专属的腧穴。

【44】“阴脉之海”是指:

A. 足少阴肾经

B. 足太阴脾经

C. 足厥阴肝经

D. 手少阴心经

E. 以上均不对

答案 E

提示 任脉循行胸腹正中, 上抵颈部, 诸阴经均来交会, 故称“阴脉之海”。

【45】任脉的生理作用主要是:

A. 通调冲、任

B. 调节任、督

C. 总调奇经八脉

D. 调节阴经经气

E. 总调冲、任、督、带

答案 D

提示 诸阴经均与任脉交会, 并有“阴脉之海”之称。所以选D。

【46】督脉的生理作用主要是:

A. 调节阳经经气

B. 调节督脉、任脉

C. 调节冲、任、督、带

D. 总调奇经八脉

E. 总调冲、任、督脉

答案 A

提示 手、足三阳经均与督脉交会, 并有“阳脉之海”之称, 所以选A。

【47】与督脉发生联系的阴经是:

A. 足太阴经

B. 手太阴经

C. 足厥阴经

D. 手少阴经

E. 手厥阴经

答案 C

提示 足厥阴肝经与督脉会于巅。

【48】下列经脉中起于“下腹”的是:

A. 任脉

B. 冲脉

C. 督脉

D. 带脉

E. 以上均不是

答案 C

【49】经络学说中的“血海”, 指的是:

A. 足阳明胃经

B. 督脉

C. 冲脉

D. 任脉

E. 足太阴脾经

答案 C

【50】下列经脉循行与足少阴肾经关系最为密切的是:

A. 督脉

B. 阴跷脉

C. 带脉

D. 冲脉

E. 任脉

答案 D

【51】冲脉在腹部的分布路线与:

A. 任脉一致

B. 胃经一致

C. 肾经一致

D. 脾经一致

E. 以上都不是

答案 C

提示 《素问·骨空论》“冲脉者, 起于气街, 并少阴之经, 侠脐上行, 至胸中而散。”

【52】具有涵蓄十二经气血作用的经脉是:

A. 足太阴脾经

- B. 足阳明胃经
- C. 任脉
- D. 冲脉
- E. 以上均不是

答案 D

【53】 下列有关冲脉概念错误在:

- A. 血海
- B. 十二经脉之海
- C. 气海
- D. 五脏六腑之海
- E. 以上均不是

答案 C

【54】 下列经脉中与阴维脉循行最为密切的是:

- A. 足太阴脾经
- B. 足阳明胃经
- C. 足少阴肾经
- D. 足太阳膀胱经
- E. 足厥阴肝经

答案 C

【55】 下列经脉与阳维脉循行最为密切的是:

- A. 足少阴肾经
- B. 足太阳膀胱经
- C. 足厥阴肝经
- D. 足少阳胆经
- E. 足太阴脾经

答案 D

【56】 阴维、阳维两脉经过的部位是:

- A. 目内眦
- B. 目外眦
- C. 目下
- D. 口角旁
- E. 以上都不是

答案 E

提示 阴跷、阳跷两脉均经过目内眦。不要与阴维、阳维混淆。

【57】 在奇经八脉中,何脉与六阴经

相联系,会合于任脉,以调节六阴经脉气?

- A. 冲脉
- B. 带脉
- C. 阴维脉
- D. 阴跷脉
- E. 足厥阴肝经

答案 C

【58】 《难经》记载“阴维为病”是:

- A. 芒寒热
- B. 善咳逆
- C. 阳缓而阴急
- D. 苦心痛
- E. 足痿不用

答案 D

提示 《难经·二十九难》:“阴维为病苦心痛。”

【59】 阳跷脉起于跟中,循外踝上行,入于:

- A. 缺盆
- B. 风池
- C. 风府
- D. 天柱
- E. 大椎

答案 B

【60】 具有调节肢体运动和眼睑开合功能的经脉是:

- A. 督脉
- B. 足太阳膀胱经
- C. 十二经筋
- D. 阴跷脉与阳跷脉
- E. 足少阳胆经

答案 D

【61】 在奇经八脉中,治疗不寐,常选用:

- A. 阴维脉
- B. 阳维脉
- C. 冲脉
- D. 阴跷脉

E. 阳跷脉

答案 E

【62】 在奇经八脉中，治疗多眠，常选用：

- A. 阴维脉
- B. 阳维脉
- C. 冲脉
- D. 阴跷脉
- E. 阳跷脉

答案 D

【63】 经络系统中能加强经脉之间在浅层相互联系的主要是：

- A. 奇经八脉
- B. 十五络脉
- C. 十二经别
- D. 十二经筋
- E. 十二皮部

答案 B

【64】 在十六络脉名称中不包括哪个名称：

- A. 大包
- B. 虚里
- C. 长强
- D. 会阴
- E. 以上都不是

答案 D

提示 《灵枢·经脉》：“任脉之别，名曰尾翳”。尾翳指鸠尾，并非会阴。

【65】 十五络脉中的脾之大络，散布于：

- A. 颈项
- B. 腋
- C. 胸胁
- D. 腹
- E. 全身

答案 C

【66】 任脉的别络散布于：

- A. 胸部
- B. 腹部

C. 胸腹部

D. 胸部

E. 以上都不是

答案 B

提示 《灵枢·经脉》：“任脉之别，名曰尾翳，下鸠尾，散于腹。”

【67】 络脉最细小的分支称为：

- A. 孙脉
- B. 别络
- C. 支络
- D. 浮络
- E. 小络

答案 A

提示 孙脉，即孙络。指络脉最细小的分支，《灵枢·脉度》：“经脉为里，支而横者为络，络之别者为孙”。

【68】 在十二络脉中除……以外，都是向上循行：

- A. 手太阴络脉
- B. 手太阳络脉
- C. 手少阳络脉
- D. 足厥阴络脉
- E. 足太阳络脉

答案 A

【69】 “络肩髃”的络脉是：

- A. 手阳明络脉
- B. 手太阳络脉
- C. 手太阴络脉
- D. 手少阴络脉
- E. 足阳明络脉

答案 B

提示 《灵枢·经脉》：“手太阳之别，名曰支正。……其别者，上走肘，络肩髃。”

【70】 “上举，结于茎”的络脉是：

- A. 足阳明络脉
- B. 足太阳络脉
- C. 足厥阴络脉
- D. 足少阴络脉

E. 足少阳络脉

答案 C

【71】《灵枢·经脉》篇所谓：“诸脉之浮而常见者”，指的是：

- A. 十五络脉
- B. 十二皮部
- C. 浮络
- D. 十二络脉
- E. 十四络脉

答案 C

【72】在经络系统中，从十二经中高、合、出、入的部分是指：

- A. 奇经八脉
- B. 十五络脉
- C. 十二经别
- D. 十二经筋
- E. 十二皮部

答案 C

【73】十二经别的分布特点根据其先后次序可以概括为：

- A. 离 出 入 合
- B. 离 入 出 合
- C. 离 合 出 入
- D. 出 入 离 合
- E. 入 出 离 合

答案 B

【74】“六合”是由：

- A. 十二正经中的表里经相合组成
- B. 十二经别中的表里经别相合组成
- C. 十二经络脉中的表里两经络脉相合组成
- D. 十二经筋中的表里经筋相合组成
- E. 十二皮部中的表里经皮部相合组成

成

答案 B

【75】下列经别循行上“出于面”的是：

- A. 手少阴经别
- B. 手少阳经别
- C. 手阳明经别

D. 足少阳经别

E. 以上均不是

答案 A

【76】下列经别循行从面部别高的

- A. 足太阳经别
- B. 足阳明经别
- C. 足少阳经别
- D. 足厥阴经别
- E. 足太阴经别

答案 A

【77】下列经别循行上“颊颧”者是：

- A. 足少阳、经别
- B. 足太阳、经别
- C. 足阳明、经别
- D. 手太阳、经别
- E. 手少阳、经别

答案 C

【78】下列经别循行“上出缺盆”者为：

- A. 足厥阴经别
- B. 足少阴经别
- C. 手厥阴经别
- D. 手少阴经别
- E. 手太阴经别

答案 E

【79】手足三阴经穴位所以能够治疗头面部疾病是由于：

- A. 表里经之间的相互联系
- B. 依靠络脉联系
- C. 根据腧穴主治的相对特异性
- D. 经别与经脉之间的联系
- E. 阴阳经之间通过任、督二脉相互

联系

答案 D

【80】经络系统中，具有保持人体正常运动功能的是：

- A. 阴、阳维脉
- B. 阴、阳跷脉
- C. 十五络脉

D. 十二经别

E. 十二经筋

答案 E

【81】 十二经筋是指:

A. 经络系统中能够联结筋肉、骨骼的部分。

B. 联属于十二正经,行于体表不入内脏的一部分经脉。

C. 十二经脉之气结聚散络于筋肉关节的体系。

D. 能够保持人体正常运动功能部分的经脉。

E. 经脉中与肌肉系统关系较密切的部分。

答案 C

【82】 经筋的分布,与何系统的关系最为密切?

A. 内脏系统

B. 脉管系统

C. 肌肉系统

D. 骨骼系统

E. 皮肤

答案 C

【83】 病在经筋者,施治多选用:

A. 毫针

B. 三棱针

C. 火针

D. 雷火神针

E. 大针

答案 C

【84】 病在经筋者治疗时一般取用:

A. 本经穴

B. 皮部

C. 络脉

D. 阿是穴

E. 原穴

答案 D

【85】 经筋中具有总络人体诸筋作用的是:

A. 足阳明经筋

B. 足太阳经筋

C. 足太阴经筋

D. 足少阴经筋

E. 足厥阴经筋

答案 E

提示 《灵枢·经筋》:“足厥阴之筋,……上循阴股,结于阴器,络诸筋。”

【86】 十二皮部是指:

A. 人体皮表的十二个分区

B. 与十二经脉相联系的皮表区域

C. 十二经脉机能活动反映于体表的部位

D. 十二经脉最浅表的部分

E. 十二经络脉中位于皮表的浮络

答案 C

【87】 《素问·皮部论》:“欲知皮部,以……为纪。”

A. 经脉

B. 络脉

C. 经别

D. 脏腑

E. 以上均不是

答案 A

【88】 下列疗法除……外都是皮部理论的临床应用。

A. 药物敷贴

B. 梅花针叩刺

C. 灸法

D. 埋线

E. 埋针

答案 D

【89】 外邪侵入机体,一般的传注顺序是:

A. 皮部 孙络 经脉 脏腑

B. 皮部 浮络 络脉 脏腑

C. 皮部 络脉 经脉 脏腑

D. 皮部 孙脉 络脉 脏腑

E. 皮部 经脉 络脉 脏腑

答案 C

提示 《素问·皮部论》“邪客于皮则腠理开，开则邪入客于络脉，络脉满则注于经脉，经脉满则入舍于脏腑也。”

【90】《灵枢·邪客》篇说：肺心有邪，其气留于：

- A. 两肘
- B. 两腋
- C. 两髀
- D. 两腿
- E. 两踝

答案 A

【91】《灵枢·邪客》篇说：肾有邪，其气留于：

- A. 两髀
- B. 两腿
- C. 两肘
- D. 两腋
- E. 以上都不是

答案 B

【92】经脉可以反应病候，例如：肝有邪，其气往往留于：

- A. 两肘
- B. 两腋
- C. 两髀
- D. 两腿
- E. 以上都不是

答案 C

【93】脾有邪，其气留于什么部位？

- A. 两肘
- B. 两腋
- C. 两髀
- D. 两腿
- E. 以上都不是

答案 C

【94】经络能反应病候，《内经》是：五脏有疾，应出于：

- A. 十二原
- B. 十二俞

C. 十二募

D. 十二合

E. 十二井

答案 A

提示 《灵枢·九针十二原》：“五脏有疾也，应出十二原。”

【95】经络在治疗方面的作用，以下哪项是错的？

- A. 病在经络、内脏者取之于皮部。
- B. 抗御外邪，保卫机体。
- C. 循经取穴。
- D. 经络郁滞者取之络。
- E. 病在筋者取阿是穴。

答案 B

提示 抗御外邪，保卫机体属于经络的生理功能。

【96】循经取穴的理论依据是：

- A. 病在经络、内脏者可取之于皮部。
- B. 病在上者取之下，病在下者取之上。
- C. 根据标本根结的理论。
- D. 根据经脉所通，主治所及。
- E. 根据四肢远端穴位可以治头面躯干及全身病的主治特点。

答案 D

【97】腧穴这个名词最早是由谁提出的？

- A. 皇甫谧
- B. 王执中
- C. 王唯一
- D. 高武
- E. 杨继洲

答案 C

【98】将腧穴称为“砭灸处”的医家是：

- A. 医和
- B. 医缓
- C. 扁鹊

D. 仓公

E. 华佗

答案 D

【99】 腧穴的发展过程，其先后顺序一般认为应该是：

A. 经穴、经外奇穴、阿是穴

B. 经外奇穴、阿是穴、经穴

C. 阿是穴、经穴、经外奇穴

D. 阿是穴、经外奇穴、经穴

E. 经穴、阿是穴、经外奇穴

答案 C

提示 经外奇穴是与经穴相对而言的。没有经穴就不可能有经外奇穴。

【100】 腧穴大体上可分为三类，这三类是：

A. 十二经穴 经外奇穴 阿是穴

B. 十四经穴 经外奇穴 特定穴

C. 十四经穴 奇穴 阿是穴

D. 经穴 络穴 阿是穴

E. 以上都不是

答案 C

【101】 “经穴”是指：

A. 在经脉上的穴位

B. 在十二经上的穴位

C. 在十四经上的穴位

D. 解放后归入十四经上的穴位

E. 清以前归入十四经上的穴位

答案 E

【102】 《内经》中所记载的经穴数目约为：

A. 160个

B. 200个

C. 309个

D. 361个

E. 以上均不是

答案 A

【103】 现定十四经穴数字，计为：

A. 360个

B. 361个

C. 364个

D. 365个

E. 366个

答案 B

【104】 《针灸甲乙经》中所载的腧穴有：

A. 365个

B. 349个

C. 361个

D. 160个

E. 354个

答案 B

【105】 《铜人腧穴针灸图经》所载的经穴数字，下述哪一项是对的？

A. 160穴左右

B. 349穴

C. 354穴

D. 360穴

E. 361穴

答案 C

【106】 “经外奇穴”是指：

A. 经脉以外的穴位。

B. 经穴以外的穴位。

C. 十二经穴以外有定名、定位的穴位。

D. 十四经穴以外的穴位。

E. 经穴以外有定名、定位的穴位。

答案 E

【107】 在清以前针灸文献中，记载经外奇穴最多的医籍是：

A. 《肘后备急方》

B. 《千金要方》

C. 《铜人腧穴针灸图经》

D. 《针灸资生经》

E. 《针灸大成》

答案 B

【108】 “阿是穴”是指：

A. 经外奇穴以外的穴位

B. 经穴以外的穴位

- C. 病变局部的穴位
- D. 病变局部中心的穴位
- E. 与病变有关的压痛点

答案 E

【109】“以痛为输”这一名词首载于，

- A. 《灵枢·经脉》
- B. 《灵枢·经筋》
- C. 《灵枢·经别》
- D. 《灵枢·经水》
- E. 《灵枢·背腧》

答案 B

【110】“不定穴”这个名称首见于，

- A. 《明堂孔穴针灸治要》
- B. 《子午流注针经》
- C. 《备急灸法》
- D. 《扁鹊神应针灸玉龙经》
- E. 《圣济总录》

答案 D

【111】“天应穴”这个名称首载于，

- A. 《针经指南》
- B. 《扁鹊神应针灸玉龙经》
- C. 《黄帝明堂灸经》
- D. 《古今医统》
- E. 《奇效良方》

答案 D

【112】足三阳经腧穴主治病症相同的是，

- A. 神志病
- B. 胃肠病
- C. 眼病
- D. 咽喉病
- E. 前阴病

答案 A

【113】任、督两脉腧穴都可用来治，

- A. 热病
- B. 头面病
- C. 背腰痛

- D. 妇科病
- E. 咽喉病

答案 D

【114】现存医籍中，记载五输穴最完整的文献是，

- A. 《内经》
- B. 《难经》
- C. 《针灸甲乙经》
- D. 《针灸资生经》
- E. 《千金要方》

答案 C

【115】十二井穴是，

- A. 十二经的起始穴
- B. 都位于指（趾）端
- C. 五行属木
- D. 十二经的根穴
- E. 以上都不是

答案 D

提示 备选答案中，A、B、C都是错误的，因为十二经并不都起始于手、足，也并不都位于指（趾）端（如涌泉）；在五行属性上，阴经的都属木，阳经的则属金。故D项是正确答案。

【116】五输穴中以所注为输、所溜为，

- A. 井
- B. 荣
- C. 输
- D. 经
- E. 合

答案 B

【117】在五输穴中，以所行为，

- A. 井
- B. 荣
- C. 输
- D. 经
- E. 合

答案 D

【118】在五输穴中，以所出为，

- A. 井
- B. 荣
- C. 输
- D. 经
- E. 合

答案 A

【119】 手腕关节横纹上的六个穴位，

- A. 都是原穴
- B. 都是输穴
- C. 屈侧的是输穴，伸侧的是原穴
- D. 屈侧的是原穴，伸侧的是输穴
- E. 以上都不是

答案 E

【120】 治疗表里经疾病，络穴常与什么穴配伍？

- A. 郄穴
- B. 原穴
- C. 俞穴
- D. 募穴
- E. 合穴

答案 B

【121】 背俞穴中的厥阴俞，首见于哪本医籍的？

- A. 《难经》
- B. 《脉经》
- C. 《甲乙经》
- D. 《针灸资生经》
- E. 以上都不是

答案 E

提示 背俞穴中厥阴俞首见于《千金要方》的。

【122】 俞、募穴主要载于《脉经》，但还缺少二穴，这两穴是：

- A. 肺俞 心俞
- B. 膈俞 肝俞
- C. 胆俞 脾俞
- D. 厥阴俞 三焦俞
- E. 胃俞 肾俞

答案 D

【123】 募穴的刺激点共有：

- A. 12个
- B. 15个
- C. 18个
- D. 21个
- E. 24个

答案 C

【124】 下述有关募穴的概念哪一项是错误的：

- A. 是脏腑经气汇聚的地方
- B. 均位于胸腹部
- C. 与内脏的高下部位相应
- D. 在各脏腑所属的经脉循行线上
- E. 腑病取之，有“阳病引阴”之意

答案 D

【125】 首先记载募穴名称和位置的医学文献是：

- A. 《难经》
- B. 《脉经》
- C. 《甲乙经》
- D. 《铜人腧穴针灸图经》
- E. 《针灸大成》

答案 B

提示 募、俞穴始见《素问·奇病论》，但无具体穴名。至《脉经》才提出除心包募、三焦募以外的十个募穴名称和位置。

【126】 完整记载“八会穴”的医籍是：

- A. 《内经》
- B. 《难经》
- C. 《针灸甲乙经》
- D. 《千金要方》
- E. 《明堂孔穴针灸治要》

答案 B

提示 《难经·四十五难》：“经有八会者，……腑会太仓，脏会季肋，筋会阳陵泉，髓会绝骨，血会膈俞，骨会大杼，脉

会太渊，气会三焦外一筋直两乳内也。”

【127】 特定穴中的八会穴是指哪些精气所会聚的腧穴？

A. 气、血、脑、髓、筋、脉、胆、女子胞。

B. 脏、腑、经、脉、气、血、阴、

阳

C. 脏、腑、气、血、筋、脉、骨、

髓

D. 气、血、脑、髓、津、神、脉、

络

E. 脑、髓、脏、腑、脉、胆、筋、

骨

答案 C

【128】 “窦氏八穴”是指：

A. 八会穴

B. 八脉穴

C. 八脉交会穴

D. 八风穴

E. 八邪穴

答案 C

提示 八脉交会穴是金元时代针灸学家窦汉卿得于山人宋子华之手，而且窦氏以善用此法闻名，故后人称之为“窦氏八穴”。

【129】 八脉交会穴均分布于：

A. 奇经八脉循行线上

B. 腕踝关节附近

C. 肘膝关节附近

D. 胸、腹部

E. 以上都不是

答案 B

【130】 郄穴的名称和位置，首载于：

A. 《灵枢》

B. 《难经》

C. 《针灸甲乙经》

D. 《黄帝内经大素》

E. 《千金方》

答案 C

【131】 下列特性穴中，治疗急性病

症应首先选用：

A. 原穴

B. 俞穴

C. 八会穴

D. 八脉交会穴

E. 郄穴

答案 E

【132】 在下列特定穴中，治疗肺病应选用：

A. 五输穴

B. 原穴

C. 络穴

D. 下合穴

E. 郄穴

答案 D

【133】 在特定穴的主治中，六腑下合穴的主治与哪类穴位近似？

A. (背)俞穴

B. 募穴

C. 络穴

D. 郄穴

E. 原穴

答案 B

【134】 下列特性穴中，除……外基本上都位于肘、膝关节以下。

A. 八脉交会穴

B. 五输穴

C. 络穴

D. 八会穴

E. 原穴

答案 D

【135】 骨度分寸法最早见于：

A. 《黄帝内经》

B. 马王堆出土的汉墓《帛书》

C. 《针灸甲乙经》

D. 《千金要方》

E. 《难经》

答案 A

【136】 根据骨度分寸，除……外，两

者间距都是9寸。

- A. 两完骨间
- B. 天突至歧骨
- C. 腋前纹头至肘横纹
- D. 腋至季肋
- E. 胸剑联合至阴交

答案 D

【137】 根据骨度分寸法，印堂穴至百会穴为：

- A. 18寸
- B. 15寸
- C. 8寸
- D. 12寸
- E. 10寸

答案 C

【138】 天突至歧骨之间的骨度分寸是：

- A. 6寸
- B. 6.5寸
- C. 7寸
- D. 8寸
- E. 9寸

答案 E

【139】 关元穴至剑突下（鸠尾）的骨度分寸是：

- A. 6寸
- B. 7寸
- C. 8寸
- D. 9寸
- E. 10寸

答案 E

【140】 两乳头之间的骨度分寸是：

- A. 8寸
- B. 9寸
- C. 5寸
- D. 13寸
- E. 12寸

答案 A

【141】 季肋以下至髀枢的骨度分寸

是：

- A. 8寸
- B. 5寸
- C. 9寸
- D. 13寸
- E. 16寸

答案 C

【142】 下列骨度分寸错误的是：

- A. 每一肋骨间折作1.4寸
- B. 第十一肋端至股骨大转子为9寸
- C. 左右缺盆穴之间的宽度是8寸
- D. 歧骨至横骨上廉为13寸
- E. 腋以下至季肋作12寸

答案 A

提示 每一肋骨间折作1.6寸。

【143】 腋前横纹头至肘横纹的骨度分寸是：

- A. 6寸
- B. 7寸
- C. 7.5寸
- D. 8寸
- E. 9寸

答案 E

【144】 膝中至外踝尖的骨度分寸是：

- A. 19寸
- B. 16寸
- C. 13寸
- D. 18寸
- E. 12寸

答案 B

【145】 根据骨度分寸，以下穴位除……以外，两穴间距均为0.5寸：

- A. 哑门 风府
- B. 阴郄 神门
- C. 经渠 太渊
- D. 复溜 交信
- E. 气海 阴交

答案 C

【146】 根据骨度分寸，两穴间距为0.5寸的穴位是：

- A. 长强-会阳
- B. 盲门-塔根
- C. 气海-关元
- D. 经渠-太渊
- E. 神庭-曲差

答案 B

【147】 根据骨度分寸，下列穴位两者间距不是1.5寸的是：

- A. 气海-神阙
- B. 内关-大陵
- C. 神门-灵道
- D. 灵台-督俞
- E. 心俞-神堂

答案 B

【148】 据《灵枢·骨度》记载：脊骨以下至尾骶节数是：

- A. 20节
- B. 21节
- C. 22节
- D. 23节
- E. 以上均不是

答案 B

提示 脊骨此处指第一胸椎棘突

【149】 量取背部穴位，一般以肩胛骨下角作标志，此处约与第几胸椎相平？

- A. 5椎
- B. 6椎
- C. 7椎
- D. 8椎
- E. 9椎

答案 C

【150】 作为定取腰部穴位标志的髂嵴间平线，相当于：

- A. 12椎
- B. 13椎
- C. 14椎
- D. 15椎

E. 16椎

答案 E

【151】 根据骨度分寸规定，臀横纹与膝中之间的长度应是：

- A. 9寸
- B. 12寸
- C. 14寸
- D. 16寸
- E. 19寸

答案 C

【152】 背部腧穴上、下之间的距离，定取多根据：

- A. 骨度分寸
- B. 同身寸
- C. 一夫法
- D. 简易取穴法
- E. 脊椎

答案 E

【153】 除……穴之外，两穴之间的距离均为8寸：

- A. 肘阳 昆仑
- B. 桡鼻 足三里
- C. 蠡沟 中都
- D. 伏兔 阴市
- E. 阳溪 偏历

答案 C

【154】 下列哪组穴位间距是4寸？

- A. 玉堂 灵墟
- B. 库房 华盖
- C. 神封 膻中
- D. 乳根 步廊
- E. 以上都不是

答案 B

【155】 下列哪组穴位间距是2寸？

- A. 外关 三阳络
- B. 上廉 下廉
- C. 阳溪 偏历
- D. 大陵 间使
- E. 以上都不是