

〔重刊訂正本〕

中國醫學大成

錢君利題



【二十六】

〔重刊訂正本〕

中國醫學大成



上海科學技術出版社

中國醫學大成 (全套共五十冊)

上海科學技術出版社出版

(上海瑞金二路四五〇號)

新華書店上海發行所發行

上海市印刷十廠印刷

開本七八七×一〇九二

三十二開

精裝

總字數二二,七九〇,〇〇〇

總印張八六二

一九九〇年六月第一版 一九九〇年六月第一次印刷

徐評外科正宗

〔明〕陳實功 著

〔清〕徐靈胎 評

原 編 曹炳章

總審定 裘沛然

總審閱 蕭敏材 朱邦賢 沈麗君

重刊訂正《中國醫學大成》序

《中國醫學大成》一書，我鄉先輩四明曹炳章先生所輯集，爲發揚中醫學，保存古醫籍，以饗同道並惠後學作也。曹氏纂集是書時，正值西學東漸，國內淺見倖進之徒，競尙浮華，大肆鞭撻我國文化固有之精英，如民族醫學，悉在消滅之列，中醫學不絕如縷。而先生乃在此時從事中醫叢書巨著之編輯，姑不論其學術價值，獨其保存民族文化精粹之苦心孤詣令人可敬，其卓識遠見，又何其可欽也。

楊志一在原書序中有說：『大凡學術之成立，歷久而不敗者，必有其真實之價值在。』善哉言乎！中華民族立國數千年而得以生存繁衍，如無優秀之文化及可貴之醫學，則亦何逃於優勝劣敗之例。尤

其在科學迅猛發展之今日，百技更新，而古老之中醫藥學日益引起國內外有識之士之重視。各類中醫藥研究所之建立，亦爲保護人民健康之需要，順應世界醫學發展之潮流而設。凡此種種，夫豈偶然。

惟中醫學歷史悠久，濫觴於炎黃，昌盛於漢唐，歷代醫家多有創見，其學術經驗載於文獻者浩如煙海，遺佚者可弗論，僅就先生纂集之時，存書尙達萬種，學者既不能盡讀，又無力購置，且諸書精粗雜糅，版本文字舛誤殊多，使學習中醫者常興望洋之嘆。先生乃爲之博採精選，上自先秦，下迄近代，凡理論、方藥、臨床各科咸備，別爲十三類，書計三百六十五種，分醫經、藥物、診斷、方劑、通治、外感病、內科、外科、婦科、兒科、針灸、醫案及外集雜著各類。其中傷科、眼科及五官病歸入外科，推拿、手術歸入針灸，醫論、醫話、醫史歸入雜著。所收各書，皆中醫要籍，大都內

容精粹，切合實用，版本亦從精選，並加句斷。各書之首，皆列著作校刊略歷及內容提要，以便讀者入門粗知梗之助。

中醫學歷來叢書頗少，是書搜羅廣而選擇精，洵爲前所未有之巨著。惜全書印刊未半而抗戰軍興，烽煙迷漫，醫籍出版被迫中輟。而已印行之一百三十六種，今亦散佚不全。上海科學技術出版社爲應學者需求，重爲付梓，並影印以存原貌。書中明顯錯訛者，由我院及中醫文獻研究所等有關單位專業人員校勘改正，使之益臻完善。

夫文以載道，中醫學爲我國醫學之重要財富，文獻則是寶庫中之重要內容。故有志斯道者，務求先通中醫之理論法則，方藥效用和臨床處置，使對中醫學有全面之理解，更須驗之臨床，以汲取其理論精華與豐富經驗。學問之事，原恃艱苦以求而非獵取可得。昔張仲景勤求古訓，博採衆方；孫思邈青衿之歲，高尚是典，白首之

年，未嘗釋卷；葉香岩以不讀破萬卷，不敢輕言醫。茲三人者，皆由勤奮好學而成一代高醫，故學習中醫宜下一番札實工夫。在此基礎上運用現代科學技術研究和整理中醫學，才有闡明和提高希望。中西醫結合，亦將另具特色。以務實精神，走中醫現代化循序而進之道路，勇於繼承，敢於創新，使傳統醫學有所發現與創造。苟能如此，不僅爲祖國爭光，並將爲人類造福。

本叢書一百三十六種，分爲五十冊；每冊後並皆附有全部書目。它的出版，爲中醫和愛好中醫者提供珍貴之醫學文獻，讀者勤習而深研之，必能奠定中醫學根柢，大有助於中醫事業之繼承與發展。

裘沛然

一九八八年六月作於
上海中醫學院

評徐外科正宗提要

明陳實功著。崇川人。清徐靈胎評註。海寧許辛木增訂。自卷一癰疽原委論。至卷十二醫家十要論。共一百六十四類。徐靈胎序云。從來外科必須傳授。成名家者。另有奇方秘法。或各有專長之症。每試必效。非若內科多讀古書。可以對症用藥也。若大概辨別生死。指名瘡症。內服外敷。自唐及明。其法詳備。此書所載諸方。大段已具。又能細載病名。各附治法。條理清析。所以凡有學外科。問余當讀何書。則令其先學此書。以爲入門之地。然後再求良法。乾隆卅一年丁亥。有問道者。欲得余詳爲去取。并加批點。余因從首至尾。細閱一過。所立之案。所載之方。多屬誤用。尤可恨者。將惡毒之藥。以爲常用之品。輕者變重。重者立死。於是奮筆痛罵。指其背謬。以爲讀此書之戒。至其分症列方。頗爲明備。全在施用。不得因此人用法不善。而并其所載之古方而廢之也。云。書由許辛木增訂。大旨以徐批爲主。間附案語。以洞庭王氏外科全生集。治法獨具隻眼。所采甚多。又因原書文義頗蕪雜。乃於卷一註。及餘卷治驗各條。詳加刪改。然意義無少出入。讀者更可由徐批以識

其是非也。當其釐訂體例。商榷案語。往復辨論。以成其是者。據爲桐鄉陸君以涇。海寧王君士雄。及吳君元禧。以徐批別本見借者。爲秀水呂君大綱。山陰陳君厚坤。力任校刊者。則爲蔣君光燾云。現以此校刊本付印。因紀其實如右。

徐序

從來外科。必須傳授。成名家者。另有奇方祕法。或各有專長之症。每試必效。非若內科多讀古書。可以對症用藥也。若大概辨別生死。指名瘡症。內服外敷。自唐及明。其法詳備。此書所載諸方。大段已具。又能細載病名。各附治法。條理清析。所以凡有學外科者。問余當讀何書。則令其先閱此書。以爲入門之地。然後再求良法。歲在丁亥。有問道者。欲得余詳爲去取。并加批點。余因從首至尾。細閱一過。見其所立醫案。荒謬錯雜。毫無知識。至所載之方。全屬誤用。尤可恨者。將惡毒之藥。以爲常用之品。輕者變重。重者立死。猶自詡以爲神奇。後人讀此書者。信以爲然。事效法。殺人無算。全無悔悟。云此乃外科之真傳。現有醫藥可據。其尤痛者。乃瘡之本症。其死者。乃其人之應死。罪首禍魁。皆此書也。於是奮筆痛罵。指其背謬。以爲讀此書之戒。至其分症列方。頗爲明備。全在施用。不得因此人用法不善。而并其所載之古方而廢之也。洵溪道人徐大椿識。

外科正宗 徐序

許序

余昔閱外科正宗。嘗病其紕繆。欲正之。未暇也。既而從長洲蔣氏夔。得吳江徐氏大椿批本。尋覽數四。歎爲暗室一鐙。遂屬季弟楣手訂。余隨時覆勘。俾成完書。季弟問出其稿。以示同邑蔣子光煇。蔣子願肩校刊之任。已訖功。請余爲之敘。乃言曰。醫仁術也。而易入於不仁。外科爲尤矣。內科之爲醫。技無高下。鮮不欲人之生者。聲譽稍著。益驕自大。有請不時往。病者忍死以待。不仁矣。外科非欲人之死也。內科之病易壞人。醫者如掇焚拯溺。外科之病不遽壞人也。緩之以見功。時其急而取厚資焉。賤藥而貴貨。不仁甚矣。雖然。此以言乎業。外科之無良者也。苟有肺腸。何遽至是。蓋又有入於不仁而不自知者矣。何以言之。外科者。內科之緒餘也。而瘍醫特爲世所賤簡。通人勝流。恥以是名業。此者大都習內科不成。而後遁於外科。操之既無其本。所恃獨方藥之末。然且錮藏深祕。諱所自得。其方之良者。既已隘於施濟。而其未盡良者。或至於殺人。夫以無本之學。守什伯成方。漫爲飛蟲之弋獲。至於殺人。而不思所變計。此所謂入於不仁而不自知者也。於此有人焉。

爲之破其所恃。示以用方之宜。與夫方之偏正純雜。寒熱緩急。所當詳審。及汰其可以殺人者。因論治法。俾知深求於其本而出之。無至試藥而費人。其爲仁術。孰大於是。然徐批此書近百年。轉相傳鈔。未有知刊之者。蔣子獨引以爲己任。昔賢謂刊人詩文集。比於掩骼埋胔。刊此而傳。其於生死而肉骨也。以恆河沙計。無有既極。豈直爲徐氏掩葬功臣。蔣子之用心。亦仁矣哉。抑余觀徐氏自敘。本爲問道者發。固將以垂示來者。非以爲一人一家之藏。乃或者議余季弟與蔣子。輕泄枕秘。又何其自同於不仁也。咸豐十年。歲在庚申。花朝前三日。樂恬散人許璉書於靜心多大年室。

凡例

- 一、余訂此書大旨。以徐批爲主。而間附案語。及采入各方。洞庭王氏鴻緒全生集。治法獨出手眼。與諸書不同。故所采爲多。
- 一、原書文義頗蕪穢。余於正文不甚更動。於卷一註及餘卷治驗各條。則痛加刪改。雖未能廓清。稍通順矣。然意義略無出入。讀者可由徐批以識其是非。徐所未批者。亦可推類而得之也。
- 一、各案歌訣尤俚鄙。余初仍而不改。既見別本。頗有不同。因擇其稍雅馴者錄之。間或竄易一二俾可入目而已。
- 一、瘍醫匙能讀書。故刪改多有從俗處。諸方藥品亦未能悉正。如黃檗作黃柏之類是也。
- 一、徐批原本。或在眉。或在行間。余移附各條後。及本句下。覽之瞭如。亦免後人重刻挂漏。
- 一、徐批有圈。有點。有勒。有又。余詳註本句下。而通部別加斷圈。以分句讀。

一、原書分十二卷。今增入徐批。每卷葉有多寡。故卷數仍舊。而分卷稍有不同。是役也。釐定體例。商榷案語。發凡於仲兄。而往復辨論以成其是者。爲桐鄉陸君以湑。同邑王君士雄。同里吳君元禧。以徐批別本見借者。爲秀水呂君大綱。山陰陳君厚坤。力任校刊。以濟世而傳後者。則同邑蔣君光燁也。例得備書。

許楣識

附錄

許樵曰。古人言醫不三世。不服其藥。蓋以其閱歷深而傳授精也。徐氏謂外科必須傳授。亦是此意。然不如身嘗其苦者。知之尤確。王洪緒全生集有云。凡疽初起。即使平塌。不可用托。托則成功。余家治法。以消爲貴。以托爲畏。卽流注癰癰惡核。儻有潰者。仍不敢托。托則潰者雖斂。增出者。又當如何耶。真外科千古名言。非余身經體驗。不知。憶余三十歲時。右大腿後患一癰。初起紅腫疼痛。根盤約有寸餘。自揣非攻托不可。數藥並消散湯劑。悉屏棄不用。服攻托藥三數劑。遂大如茶杯。膿尙未成。更用大劑攻托。根盤愈大。痛不可言。膏藥自後面環至前面。幾無罅隙。及內膿已熟。頭尙未穿。用齧頭膏齧破。膿泄如注。方能不痛。自此按之有膿。卽換貼膏藥。并重摻呼拔未藥。每日換下膏藥。總有一竹箕。瘡口大如拇指。凡十二日而收功。自以爲用藥精而手段佳。實不知攻托之爲患不淺矣。近二十年來。患對口者數次。患背疽小腹癰者。又各二三次。卽服西黃丸。隨服隨消。戊午年頭面生疔疽十一箇。甚危險。亦賴西黃丸之力居多。今年庚申正月。背左又患一疽。漫腫