

葉案疏證

求恆室醫學叢書之一

下

葉案疏證下冊目錄

陽明中喝治法……………一

伏邪犯胃間瘧治法……………一

下原虛冷疝證治法……………二

肝腎陰氣不足咳喘治法……………三

督任失固通塞治法……………三

精血內空陰火燔熾治法……………四

清濁相干頭痛治法……………五

頭痛終年不愈治法……………六

似痺非痺治法……………七

熱勝風生治法……………八

陽衰濕痺治法……………九

奇經濕痺治法……………九

眞陽失蟄麻痺治法……………一〇

鎮逆瀉心治三日瘧法……………一一

翻胃病補中納下治法……………一二

達肺疏肝法……………一二

陰莖作痛宗筋失潤治法……………二三

益肝利脾治溺血法……………一四

內傷發黃治法……………一五

肝風發厥治法……………一六

怒勞陽升暴厥治法	一七
腫脹通利治法	一八
癰瘡治法	一九
肺痿欬嗽治法	一九
腎病咳嗽治法	二〇
陰火內燔咳嗽治法	二〇
感受溫疹治法	二一
暑熱傷陰失血治法	二二
肝腎兩虛失血治法	二二
逆氣絡傷失血治法	二三
經漏胎走陰虛生熱治法	二四
瘕聚漏經治法	二五

產損蓐勞治法	二五
產後瘕聚治法	二六
下虛不納欬吐治法	二七
氣病治血法	二七
火鬱成淋治法	二八
產後乾咳治法	二九
產後虛癰治法	二九
產後內風燔燎治法	三〇
產後臌脹治法	三一
產後腫脹攻補並用法	三一
通腑潤燥治法	三二
蓄血悞治變症治法	三三


三陰癰養陰逐邪兩治法·····	二四
濕溫遊行三焦治法·····	三五
風根症治法·····	三六
陰陽交症治法·····	三六
關格病治法·····	三七
峻補元海治淋法·····	三八

葉案疏證下冊目錄完

三六
三五
三八
三六
三正
三區

三六
三五
三八
三六
三正
三區

葉案疏證



李啓賢編次評論
三男應昌校字

陽明中喝治法

脈洪。大煩。渴。汗出。陽明中喝的係白虎湯候也。

石膏

甘草

麥冬

知母

粳米

(疏)承氣湯。治胃家有形之熱結。故重在直行下泄。白虎湯。治胃家無形之熱結。故重在清肅氣分。此二方也。均胃家救逆之良方也。然用之一不審慎。則其害亦未可言。是故發熱無汗。表不解者。不可與白虎湯。血虛身熱。脾虛發熱者。不可與白虎湯。卽面赤煩躁。脈大而虛者。爲陰盛格陽。更不可與白虎湯。必如案中所云。脈洪大。煩渴。大汗出。方是白虎的症。余之所以取此方者。因其案只寥寥數語。而竟能將白虎證治。包括靡遺也。

(證)石膏性寒味甘。寒能勝熱。味甘歸脾。知母氣寒味辛。氣寒主降。味辛能潤。此爲土中

瀉火之上劑。然苦寒之品。恐其傷胃也。乃以甘草之甘緩。以緩寒藥之寒。再以粳米之甘。培形氣而生津血。奠安中宮。不致有傷脾損胃之慮矣。此方也。真治噤之良方也。

伏邪犯胃間瘧治法

邪深伏肝。三日乃發間瘧。至必腰腹中痛。氣升卽嘔。所伏之邪。必在肝絡。動則犯胃。故嘔逆煩渴。肝乃木。火內寄之臟。胃屬陽土。宜涼久聚變熱。與初起溫散不同。邪久不祛。必結瘕形瘕母。

生鼈甲

生桃仁

知母

滑石

醋炒半夏

草薢仁

（疏）經曰。夏傷於暑。秋成痄瘧。所以名爲痄瘧者。因其戰寒壯熱。發作暴酷。故以名之也。然是病也。雖曰夏傷於暑。未有不從外感四氣。內傷七情而來者。故瘧之名稱甚多。而以三日一發者。爲邪重伏深。最爲難治。甚有延至數年。而尙不能治愈者。故醫家對於此等病。當攷其病之本根。隨症加減。方可一藥而愈。今瘧發時。腰腹中痛。腰爲腎腑。所以痛者。水不涵木。升降失宜也。腹痛則爲脾家受病。脾病者肝必旺。而氣升卽嘔。又爲肝火犯胃。

之鐵證。則其病原必在肝家無疑。故先生於案首卽云。邪深伏肝。三日乃發間癰。將病之來原。完全揭出。至所伏之邪以下一節。乃說明肝邪犯胃之故。而肝胃不和之病。則又示人以新久異治之點。先生每於無意中以金鍼度人。此則後學所當潛思玩索者也。至邪久不祛。必結癰形癰母。則指邪深伏肝而言。并示人以若或誤治。必有後患也。

(證)生鼈甲味鹹性寒。治厥陰血分積熱。往來寒熱。溫瘧癰母。生桃仁味苦性溫。有生血去瘀之功。止欬化痰。散邪發汗。知母清熱降火。滑石清火化痰。半夏化痰。醋炒則入肝。草菓截癰。用仁則更烈。故此六味。均屬逐邪化痰去熱之品。竟不一用補正之藥者。蓋邪去則正自復。卽非新病。亦不必雙方兼顧。致藥力不專也。

下原虛冷疝證治法

高年疝症。是下元虛。氣冷凝滯。結聚攻墜。乃沉痾之疾。藥難取效。煖氣助陽鼓動。俾陰邪濁氣稍解。不過暫時小安耳。病在肝腎道路紆遠。藥必從咽入胃。由胃入腸。始達病所。而上中無病之處。必受疝藥攻尅之累。倘胃減防食。何以救療。夫陰濁盤踞成形。例取純陽。

氣雄之藥。昔胡大封翁高年宿疝。用十全大補不效。喻氏駁其半陰半陽非法。議以薑附爲丸。參苓爲衣。喉間知有參苓。過胃始露。猛烈之威。靈格攻病。所此議甚正。

生炮附子

淡乾薑

大茴香炒

研爲細末。真水安息香三錢。搗爲小丸。

以人參末不拘多少爲衣。早服二錢。少少進湯送下。

(疏)疝之種類甚多。然究其本。不外於濕熱痰瘀。乘虛下流。又爲外寒所束。故經脉收引。相搏而痛。此疝病之大凡也。今是人年高疝發。顯係下元虛冷。煖藥取陽。確爲治是症正法。而所以只能暫時小安。不能除根者。實緣猛烈之品。多投有弊耳。故案中病在肝腎。至何以救療一節。真名言至理。蓋不論治何種病。攻非所當攻。實爲大忌。而後天氣血化原之胃。確不能使其受損也。至陰濁盤據成形。以純陽氣雄之品。使其直搗病巢。掃除陰翳。而以參苓爲衣。固其胃氣。俾上中二焦。一無流弊。則喻氏此項治法。實開後學治上焦無病。下焦有病之極妙法門。我輩觀此方案。亦可以觸類引伸矣。

(證)附子生泡。補火逐寒而不守。乾薑泡製。溫中散寒而不走。此二味並用。乃回復原陽。

之妙品。亦爲下原虛冷沉痼之要藥。而攷是病之根。實居肝腎者多。只用溫通之品。不用引經之藥。則附子乾薑之力。不能直達病所。故復用能散厥陰經絡陰邪之大茴香。以爲引路。而又用水安息之香竄。以上通心經。下通腎氣。挾附子乾薑之力。以逐沉寒痼冷。則安能再留於內哉。惟走竄之品。氣虛者忌。故又以人參末爲衣。以補其氣。并使胃家不受燥烈之害。而得輔正之功。製方之妙。眞神乎其技矣。

肝腎陰氣不足咳噎治法

欬噎頻多。必嘔吐涎沫。明理者。當知欬噎。自衝脉氣冲。不司收攝。爲肝腎陰氣不足。咽喉久痛者。緣少陰厥陰脉循喉。陽氣刻刻擾動。無制多屬陰虧。脉形細動。不受溫補。肺藥久進。必傷胃口。

熟地炭 女貞子 湘蓮肉 茯苓 芡實 川石斛 炒山藥

(疏)內經云。五臟六腑。皆令人欬。不獨肺也。則欬之原因。各不相同。而治法之未可一概論。已可知矣。至世人以欬噎爲肺家病者。蓋肺主氣。聲從此出。凡臟腑之濁液。均須借其

出路。以爲排泄。所以每認欬喘爲手太陰之獨病。然以脾爲生痰之源。肺爲貯痰之器。言之則咳喘之病。其標在肺。而究其本。則皆生于脾。而聚於胃也。至胃。又爲後天之本。衝脉之原。胃中痰涎壅盛。必致失其生化之力。生化力失。安能輸精于脾。以灌溉五臟。五臟不得灌溉。則陰氣更傷。陰氣傷。則陽氣獨盛。而擾動無制。肺爲五臟之華蓋。首當其衝。而于是咽喉久痛。欬喘頻多矣。先生立此方案。蓋欲使人知治陰虧肺病之證。尙有隔二隔三之妙法。而其脉形細動。不受溫補。肺藥久進。必傷胃口之句。眞至理名言也。

（證）熱地滋陰補腎。製炭則不致粘膩。山藥補脾益氣。妙黃則其力更專。女貞子滋陰養血。能補下焦。湘蓮肉健脾益氣。又寬中部。茯苓理濕。芡實固腎。石斛川產者良。能療腎家之虛熱。攷此七味。均屬補陰清滋之品。所謂腎水足。則子不求母。脾土健。則母必顧子。此卽隔二隔三之妙法也。子母各能相顧。則陽氣無擾動之慮。胃口無傷損之憂。而涎沫可消。欬喘可止矣。方雖平淡。深可法也。

督任失固通塞治法

脈數多遺。脊痠。腰墜。此督任失固。非通不能入。脉非濇。無以填精。色蒼形瘦。不宜溫補。

熟地

牡蠣

遠志

五花龍骨

五味

茯苓

芡實

山藥

羊腎脊膂

（疏）嘗攷方書遺精之病。其原甚多。見症亦不一。如心病而遺。則本經不收。肺病而遺。則皮革毛痒。脾病而遺。則色黃肉脫。肝病而遺。則筋痿色青。腎病而遺。則髓枯色黑。至其治法。則理濕清熱。升舉止澁。交其心腎而已。從未有言及奇經者。今先生乃因其脊痠腰墜。多遺之見症。另出手眼。不言心腎之不交。而謂督任之不固。於遺精門中。又添一學理。其益人爲何如。不特此也。夫督任失固。則其用藥當止濇矣。乃下文又云。非通不能入。脉非濇。無以填精。通濇並用。則又於遺精治法中。另闢一蹊徑。偉矣哉。先生之益人也。雖然。多遺失固之病。俗手用藥。每易流入溫補。在上文縱有脉數之言。而脉理幽微。正不易識。且其數也。最易認爲虛寒化熱。故先生又恐方案流傳。易滋後人誤會也。於下文又云。色蒼形瘦。不宜溫補。蓋溫補之品。易於燥精壅滯。于是症仍無補耳。

（證）熟地黃味甘而厚。專補腎臟真水。煨牡蠣味鹹微寒。專入腎臟固脫。此二味同用。能益精收瀦。爲遺精之要藥。然心腎不交。雖收瀦無益也。故又用遠志之辛甘。入腎經氣分。以上通于心。肺氣失降。卽益精無用也。故又用五味之酸鹹。收肺氣之散失。使下滋于腎。又恐二味之力。尙未專也。故再用龍骨以閉之。芡實以瀦之。山藥以束之。面面顧到。填精之法。可謂盡善盡美矣。而任督不通。腎關必不固。雖填足腎精。必有壅決之虞。故又用羊脊髓滑利經脉。羊腰子利督強陽。血屬有情物品。引入任督經脉。使之周流無碍。又以茯苓之淡滲滲之。俾經脉之間無所不通。則氣血周流。精髓充滿。任督固而遺精自愈矣。先生所云。非瀦何以填精。非通不能入脉。眞治遺精之良法也。

精血內空陰火燔熾治法

程舜文令郎。男子思念未遂。陰火內燔。五液日奪。但孤陽升騰。熏蒸上竅。已失交泰之義。此非外來之症。凡陰精殘。憊務在胃旺納穀。生陰今咽喉耳鼻諸竅。久遭陰火之逼。寒涼清解。僅調六氣中之火。而臟陰眞火。乃閃電迅速。莫遏清涼。必不却病。良由精血內空。草

木藥餌。不能生精充液耳。

猪脊髓

阿膠

川斛

天冬

生地

（疎）先生對於疑似之病。所立方案。每將病原叙說明白。舉出先時一再誤治之故。然後立定治法。直搗病巢。使後之學者。亦得因此觸類旁通。此先生以金鍼度人。特異之本領。非他人所能望其項背者也。試以是案言之。案中首云。男子思念未遂。陰火內燔。五液日奪。夫天下思念未遂之事多矣。何遂內燔液奪也。其所以致此者。必也情竇初開。色慾日盛。心中所思。口中所念者。又有不可告人之隱。積久不散。動其情志之火。橫行無制。慾心愈熾。斲喪愈多。于是精髓日枯。五液日奪。陽無陰附。必致飛騰。薰蒸于上。清竅受病。醫者於此等處。極宜注意。故先生特於案中點明。已失交泰之義。奈前之治者。不加深察。見年少火盛。病在清竅也。認爲外來之邪。豈知陰火內燔之病。以治外邪之藥治之。必致愈憊。其陰而後之治者。見前醫之不效也。乃又改用寒涼清解。又豈知六氣之火。可抑遏而退。臟真之火。愈遏而愈莫制。而後天納穀生陰之胃。反將因寒涼而更弱。其火愈熾。其陰更

虧而其病將愈重矣。先生乃于案中一一點出。觀其所用但字。已失字。此非字。務在字。久遭字。僅調字。莫遏字。不言一再誤字。而一再誤治之理。已躍躍紙上。是病之真情。亦於以托出。真畫龍點睛筆也。至良由以下一節。則立定治法之意也。

(證)猪脊髓。性味甘平。補髓養陰。爲骨蒸勞熱之要藥。真阿膠氣平質潤。養血滋水。爲潤燥陰熱之要劑。川石斛補臟陰而生津。生地黃育臟陰而生血。四味相合。入臟較易。蓋有情之品。能不損胃氣。生陰更速也。再加天門冬。以清肅肺金。爲化源之自。則臟真之火。安有不退哉。方雖五味。清靈生動。極可法也。

清濁相干頭痛治法

頭痛累月。陽脉大。陰脉濇。此陰衰於下。陽亢於上。上盛下虛之候也。陽氣居上。體本虛也。而濁氣干之。則實陰氣居下。體本實也。而氣反上逆。則虛。頭爲清陽之位。而受濁陰之邪。陰陽混亂。天地否塞。而成病矣。法用六味地黃湯。加青鉛五錢。

六味地黃湯

大熟地

淮山藥

山萸肉

粉丹皮

澤瀉

茯苓

（疏）先生爲當時名醫。身價極高。故抱病者非到極不得已之候。斷不到先生處請教。今是症頭痛已經累月。則醫生必已看過多人。而藥亦必吃過不少矣。乃愈治愈痛。不能停止者。蓋虛實未分。而用藥未盡善也。夫頭爲諸陽之首。非有邪干。斷不作痛。卽或內傷作痛。亦必由外感而來。且時作時止。無延久不愈之理。前之醫者。因此疑點。所以不能斷定。先生乃不從症之現象辨別。而于脉之來勢分清。認爲陰衰於下。陽亢於上。清濁相干。天地否塞之大症。其識力爲何如。至中間論清濁相干一節。說理透出。非深得虛虛實實之理者不能。

（證）六味地黃丸。滋補肝腎。填精益髓。補下虛之要藥也。然陽亢於上之病。投以滋陰之品。苟無重鎮之物以降之。則必致上逆而變生他症。故加入稟北方極陰之氣。專主下降。力能入腎補水之青鉛一味以鎮之。則水歸火伏。亢陽自退。而頭痛自愈矣。

頭痛終年不愈治法

頭痛終年不愈。早則人事明了。自午至亥。神氣昏潰不寧。風火之劑。雜治無功。兩脉俱沉。且滑。此太陰陽明痰厥頭痛也。當用礞石滾痰丸。間服導痰湯。以蕩滌其痰。次以六君子湯。少加秦芫全蠍。調理而安。

（疏）醫學入門云。外感頭痛。如破如裂。無有休歇。內傷頭痛。其勢稍緩。時作時止。又頤生微論曰。六腑清陽之氣。五臟精華之血。皆會于頭。故惟經氣上逆。干犯清道。不得運行。則壅遏而痛。此三者。乃頭痛之大綱。莫能出其範圍者也。然而細考是症之頭痛。竟然奇異之至。蓋以爲外感之邪。則無經年之久。以爲內傷而痛。則無作止之時。以爲經氣上逆。干犯清道。則又斷無有晨則明了。晚卽昏蒙之理。其用藥。又散風清火而無效。依症雜治而無功。則是症不幾何從下手乎。先生乃因其症之難以斷定也。又細察其脉形之若何。以爲確定是病之憑證。于是執定其兩脉之沉且滑。而斷其頭之痛。爲太陰陽明痰厥。所以然者。沉爲陰而滑爲痰。而推其陰分之痰之來源。則脾爲生痰之源。肺爲貯痰之器。故斷定爲太陰。而考究脾之生痰。其來路則在于胃。肺之貯痰。其去路則在于大腸。此所以又