

# 化工设备图集

第 1 集

貯罐、計量罐

化工部化工設備設計專業技術中心站

# 化工设备图集

第 1 集

貯罐、計量罐

化工部化工設備設計專業技術中心站出版

## 毛主席語录

领导我們事业的核心力量是中国共产党。

指导我們思想的理論基础是馬克思列宁主义。

中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次會議開幕詞(一九五四年九月十五日),一九五四年九月十六日《人民日报》

人民, 只有人民, 才是創造世界历史的动力。

《論联合政府》(一九四五年四月二十四日),《毛澤东选集》第三卷第一〇三一頁

人民群众有无限的創造力。他們可以組織起来, 向一切可以發揮自己力量的地方和部門进軍, 向生产的深度和广度进軍, 替自己創造日益增多的福利事业。

《多余劳动力找到了出路》一文的按語(一九五五年),《中国农村的社会主义高潮》中册第五七八頁

## 說 明

一、为适应化工建設的日益发展需要, 便于現場設計的設備选型及减少設備設計的重复劳动, 根据化工部化工設備設計专业技术中心站第三届會議(1966 年 3 月)业务建設項目安排, 将化工部所属各化工設計院及部分省市設計院历年所設計的化工設備圖紙編选成本图集, 供各有关部門作設備設計的参考与选用。

二、本套图集包括各种化工单元設備总图一千余套, 分成六集。

第 1 集: 貯罐、計量罐。      第 2 集: 热交換器。

第 3 集: 反应罐。      第 4 集: 塔类。

第 5 集: 零部件。      第 6 集: 分离器、蒸发器、結晶器、过滤器、干燥器等。

三、本套图集所編选圖紙, 部分未經施工考驗或施工后未按竣工情况修正; 难免存在一些技术問題和部分尺寸及文字的錯誤; 又由于設計年限不同, 所采用的标准規範有的与目前已不完全符合, 因此各有关部門在参考选用或加工制造时, 应結合具体情况以革命化精神进行审核改正。

四、各单位需晒印本套图集內之圖紙时, 請根据庫(图)号, 向所属单位申請晒印。

五、本套图集在編选过程中承蒙各供图单位所給予充分协作提供各种方便, 謹在此表示感謝。

### 本套图集由如下单位供图編选組成

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 化工部第一設計院    | 北京市安定門外和平北路       |
| 化工部第二設計院    | 太原市新建南路           |
| 化工部第三設計院    | 淮南市黑泥洼            |
| 化工部第四設計院    | 武汉市武昌吳家灣          |
| 化工部第五設計院    | 兰州市西固区            |
| 化工部第六設計院    | 北京市安定門外和平北路       |
| 化工部第七設計院    | 南京市大厂鎮            |
| 化工部第八設計院    | 成都市鼓楼南街 99 号      |
| 化工部第九設計院    | 吉林市江北区遵义路 47 号    |
| 医药工业設計院     | 上海市南京西路 1856 号    |
| 上海市化工局設計室   | 上海市成都北路 586 弄 7 号 |
| 广东省化工設計研究院  | 广州市沙面复兴路 44 号     |
| 江西省輕化工业厅設計院 | 南昌市司馬庙            |
| 浙江省工业設計院    | 杭州市安吉路 29 号       |
| 衢州化工厂設計处    | 浙江省衢县孔家           |
| 天津市化学工业建設公司 | 天津市和平区沙市道 2 号     |
| 河北省輕化工业厅設計院 | 天津市固提道            |

化工部化工設備設計专业技术中心站  
1967 年 9 月

化 工 設  
貯 罐、  
目

| 序 号 | 名 称     | 容 积<br>(公升) | 規 格<br>(mm × mm) | 罐 内 压 力<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | 夹 套 内 或<br>管内压力(kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 揚 酸 器   | 35          | Dg 432(球)        | 5                                |                                      |
| 2   | 計 量 槽   | 35          | Dg 300 × 500     | 常 压                              | 5                                    |
| 3   | 貯 槽     | 50          | Dg 350 × 530     | 常 压                              |                                      |
| 4   | 殘 渣 受 器 | 60          | Dg 400 × 450     | -760 mmHg                        | 4                                    |
| 5   | 計 量 槽   | 67          | Dg 350 × 704     | 常 压                              |                                      |
| 6   | 計 量 槽   | 80          | Dg 450 × 457     | -680 mmHg                        |                                      |
| 7   | 虹 吸 槽   | 99          | Dg 400 × 800     | 常 压                              |                                      |
| 8   | 貯 槽     | 100         | Dg 500 × 470     | 常 压                              |                                      |
| 9   | 碱 洗 槽   | 110         | Dg 400 × 940     | -400 mmHg                        |                                      |
| 10  | 揚 液 器   | 118         | Dg 450 × 600     | 2.5                              |                                      |
| 11  | 混 酸 槽   | 120         | 620 × 400 × 310  | 常 压                              |                                      |
| 12  | 中 和 槽   | 156         | 2000 × 300 × 252 | 常 压                              |                                      |
| 13  | 計 量 槽   | 170         | Dg 400 × 1400    | 常 压                              |                                      |
| 14  | 混 酸 器   | 170         | Dg 600 × 790     | 常 压                              |                                      |
| 15  | 貯 槽     | 200         | Dg 600 × 800     | 常 压                              |                                      |
| 16  | 貯 槽     | 200         | Dg 600 × 650     | 真 空                              | 12                                   |
| 17  | 中 間 槽   | 250         | Dg 800 × 500     | 常 压                              |                                      |
| 18  | 貯 槽     | 280         | Dg 600 × 1000    | 0.4                              |                                      |
| 19  | 貯 槽     | 250         | Dg 600 × 650     | 真 空                              | 3                                    |
| 20  | 貯 槽     | 300         | Dg 600 × 120     | 常 压                              |                                      |
| 21  | 貯 桶     | 300         | Dg 700 × 1000    | -720 mmHg                        |                                      |
| 22  | 虹 吸 槽   | 320         | Dg 650 × 1000    | -400 mmHg                        |                                      |
| 23  | 高 位 槽   | 320         | Dg 700 × 840     | 常 压                              |                                      |
| 24  | 虹 吸 槽   | 330         | Dg 650 × 1020    | 常 压                              |                                      |
| 25  | 水 封 槽   | 350         | Dg 600 × 1250    | 常 压                              | 9                                    |
| 26  | 揚 液 器   | 350         | Dg 650 × 855     | 2.5                              |                                      |
| 27  | 受 槽     | 370         | Dg 700 × 994     | 真空余压 10mmHg                      | 3                                    |
| 28  | 混 酸 器   | 380         | Dg 1000 × 1200   | 常 压                              |                                      |
| 29  | 貯 槽     | 400         | Dg 700 × 1100    | 3                                |                                      |
| 30  | 油 罐     | 400         | Dg 700 × 1100    | 2                                | 3                                    |
| 31  | 液 体 罐   | 500         | Dg 800 × 1000    | 常 压                              |                                      |

# 备 图 集 第 1 集

## 計 量 罐

### 录

| 材 料        | 型 式    | 庫 (图) 号      | 图 属 单 位     | 頁 次  |
|------------|--------|--------------|-------------|------|
| HT18-36    | 立式球型   | JJ104-1      | 江西輕工业厅設計院   | 1—1  |
| A3         | 立式盆形底  | ZJ6208-1     | 浙江省化工石油設計院  | 1—2  |
| 1Cr18Ni9Ti | 立式平底盖  | 15-0006      | 化工部一院       | 1—3  |
| 16Mn       | 立式盆底盖  | 設 23-2508    | 医药工业設計院     | 1—4  |
| 硬聚氯乙烯      | 立式平底盖  | J/T 17-121   | 化工部一院       | 1—5  |
| 硬聚氯乙烯      | 立式盆底盖  | 18-70004-1   | 化工部一院       | 1—6  |
| 硬聚氯乙烯      | 立式平底盖  | 19-0068      | 化工部一院       | 1—7  |
| A3         | 立式平底盖  | 01B50S3      | 上海市化工局設計室   | 1—8  |
| 陶 瓷        | 立式盆盖平底 | 18-046       | 广东省化工設計研究院  | 1—9  |
| A3         | 卧式盆底盖  | 17-70007-1   | 化工部一院       | 1—10 |
| 硬 鉛        | 长 方 形  | 10-006       | 广东省化工設計研究院  | 1—11 |
| 鋼衬橡胶       | 长 方 形  | 17-70030-1   | 化工部一院       | 1—12 |
| 鋁          | 立式平底盖  | 16-70039     | 化工部一院       | 1—13 |
| 鋼衬耐酸瓷板     | 立式平底盖  | 41-006-1     | 广东省化工設計研究院  | 1—14 |
| 1Cr18Ni9Ti | 立式平底盖  | 15-0003-1    | 化工部五院       | 1—15 |
| 1Cr18Ni9Ti | 立式盆底盖  | 01D01S2      | 上海市化工局設計室   | 1—16 |
| 鋼 衬 鉛      | 立式平底盖  | 10-010-1     | 广东省化工設計研究院  | 1—17 |
| 硬聚氯乙烯      | 立式平底盖  | 18-0001-1    | 化工部一院       | 1—18 |
| 鋁          | 立式盆底盖  | 01E06S2      | 上海市化工局設計室   | 1—19 |
| A3         | 卧式盆底盖  | 01C37S2      | 上海市化工局設計室   | 1—20 |
| A3         | 立式盆底盖  | LG705-19     | 江西省輕化工业厅設計院 | 1—21 |
| 鋼衬橡胶       | 立式盆底盖  | 17-0023      | 化工部一院       | 1—22 |
| 硬聚氯乙烯      | 立式平底盖  | 18-70015-1   | 化工部一院       | 1—23 |
| 硬聚氯乙烯      | 立式平底盖  | 18-0011-1    | 化工部一院       | 1—24 |
| 1Cr18Ni9Ti | 立式平底盖  | G/b 0810     | 化工部一院       | 1—25 |
| 搪 鉛        | 卧式盆底盖  | 17-10005     | 化工部一院       | 1—26 |
| 1Cr18Ni9Ti | 立式盆底盖  | J/T 15-036   | 化工部二院       | 1—27 |
| 衬耐酸磚       | 立式平底盖  | J/T 17-009-1 | 化工部二院       | 1—28 |
| 二 号 鋁      | 卧式盆底盖  | J/T 16-005   | 化工部二院       | 1—29 |
| A3F        | 立式盆底盖  | 設 23-2251    | 医药工业設計院     | 1—30 |
| 鋁          | 立式平底盖  | 16-0017-1    | 化工部一院       | 1—31 |

| 序 号 | 名 称   | 容 积<br>(公升) | 規 格<br>(mm × mm)  | 罐 内 压 力<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | 夹 套 内 或<br>管内压力(kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|-------|-------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 32  | 开 工 槽 | 500         | Dg 800 × 1000     | 常 压                              | 2                                    |
| 33  | 扬 液 器 | 500         | Dg 1200 × 600     | 5                                |                                      |
| 34  | 扬 液 器 | 530         | Dg 800 × 700      | 3                                |                                      |
| 35  | 混 酸 器 | 600         | Dg 600 × 790      | 常 压                              |                                      |
| 36  | 計 量 槽 | 600         | Dg 700 × 1280     | 4                                |                                      |
| 37  | 高 位 槽 | 600         | Dg 800 × 1200     | 常 压                              | 3                                    |
| 38  | 貯 槽   | 600         | Dg 800 × 1200     | 常 压                              |                                      |
| 39  | 貯 槽   | 600         | Dg 800 × 1200     | 0.5                              |                                      |
| 40  | 高 位 槽 | 600         | Dg 800 × 1400     | 常 压                              | 2.5                                  |
| 41  | 貯 罐   | 640         | Dg 600 × 2000     | 85.5                             |                                      |
| 42  | 高 位 槽 | 640         | Dg 900 × 1100     | 常 压                              |                                      |
| 43  | 收 集 槽 | 700         | Dg 400 × 550      | 3                                |                                      |
| 44  | 高 位 槽 | 700         | Dg 800 × 1400     | 常 压                              |                                      |
| 45  | 貯 槽   | 750         | Dg 800 × 1660     | 常 压                              |                                      |
| 46  | 計 量 罐 | 780         | Dg 900 × 1300     | 常 压                              | 2                                    |
| 47  | 真空收集槽 | 800         | Dg 800 × 1400     | -747 mmHg                        | 4                                    |
| 48  | 貯 罐   | 850         | Dg 900 × 1000     | 3                                |                                      |
| 49  | 計 量 槽 | 870         | Dg 1000 × 900     | 常 压                              | 5                                    |
| 50  | 气 压 槽 | 900         | Dg 1000 × 1200    | 常 压                              |                                      |
| 51  | 貯 槽   | 940         | Dg 1000 × 1200    | 常 压                              |                                      |
| 52  | 高 位 槽 | 1000        | Dg 1000 × 1400    | 常 压                              |                                      |
| 53  | 貯 槽   | 1000        | Dg 1000 × 1100    | 真 空                              |                                      |
| 54  | 收 集 槽 | 1000        | 1400 × 1000 × 800 | 常 压                              |                                      |
| 55  | 貯 槽   | 1000        | Dg 1200 × 1120    | 1                                | 13                                   |
| 56  | 貯 槽   | 1000        | Dg 1200 × 720     | 3.5                              |                                      |
| 57  | 貯 槽   | 1000        | Dg 1300 × 1000    | 余压 10mmHg                        |                                      |
| 58  | 貯 槽   | 1020        | Dg 1000 × 1327    | 常 压                              |                                      |
| 59  | 中 間 槽 | 1200        | Dg 1000 × 1100    | 10mmHg(絶压)                       | 1                                    |
| 60  | 計 量 槽 | 1200        | Dg 1000 × 1500    | 常 压                              |                                      |
| 61  | 貯 槽   | 1200        | Dg 1100 × 1300    | 常 压                              |                                      |
| 62  | 立 位 槽 | 1200        | Dg 1100 × 1300    | 常 压                              |                                      |
| 63  | 貯 槽   | 1240        | Dg 1200 × 1200    | 6                                | 4                                    |
| 64  | 貯 槽   | 1400        | Dg 1000 × 1400    | -600 mmHg                        |                                      |
| 65  | 排 料 槽 | 1420        | Dg 1200 × 800     | 2                                |                                      |
| 66  | 貯 槽   | 1500        | Dg 1200 × 1300    | 常 压                              | 16(絶压)                               |
| 67  | 貯 槽   | 1500        | Dg 1200 × 1400    | 常 压                              | 3                                    |
| 68  | 配 制 槽 | 1500        | Dg 1400 × 1200    | 常 压                              |                                      |
| 69  | 貯 槽   | 1580        | Dg 1200 × 1400    | 常 压                              |                                      |
| 70  | 高 位 槽 | 1600        | Dg 1200 × 1400    | 常 压                              |                                      |
| 71  | 油 槽   | 1700        | Dg 1200 × 1870    | 常 压                              |                                      |
| 72  | 循 环 槽 | 1700        | Dg 1500 × 1250    | 常 压                              |                                      |
| 73  | 貯 槽   | 1750        | Dg 2900 × 2500    | 常 压                              |                                      |

| 材 料               | 型 式    | 庫 ( 图 ) 号    | 图 属 单 位     | 頁 次  |
|-------------------|--------|--------------|-------------|------|
| 1Cr18Ni9Ti        | 立式平底盖  | 21-70030     | 化工部一院       | 1—32 |
| 鋼衬輝綠岩             | 立式盆底盖  | 設 23-2234    | 医药工业設計院     | 1—33 |
| 鋁                 | 立式盆底盖  | 16-0028-1    | 化工部一院       | 1—34 |
| 鋼衬耐酸磚             | 立式平底盖  | ZJ6237-1     | 浙江省化工石油設計院  | 1—35 |
| 1Cr18Ni9Ti        | 立式盆底盖  | J/T 15-014-1 | 化工部二院       | 1—36 |
| A0                | 立式平底盖  | 16-0001-1    | 化工部一院       | 1—37 |
| A0                | 立式平底盖  | 16-0010-1    | 化工部一院       | 1—38 |
| 鋼衬橡胶              | 立式凸底盆盖 | 17-0071      | 化工部一院       | 1—39 |
| 鋁                 | 立式平底盖  | 16-0029      | 化工部一院       | 1—40 |
| 20K               | 卧式盆底盖  | 9J0893       | 化工部七院       | 1—41 |
| 陶 瓷               | 立式平底   | 18-041       | 广东省化工設計研究院  | 1—42 |
| 鋁                 | 卧式盆底盖  | 2J0143       | 化工部九院       | 1—43 |
| 鋁                 | 立式平底盖  | 16-70012-1   | 化工部一院       | 1—44 |
| 鋁                 | 卧式盆底盖  | 134-01       | 浙江省工业設計院    | 1—45 |
| A3                | 立式平底盖  | LG705-38     | 江西省輕化工业厅設計院 | 1—46 |
| 1Cr18Ni12Mo2Ti    | 立式盆底盖  | 15-0012-1    | 化工部一院       | 1—47 |
| 鋼衬橡胶              | 卧式盆底盖  | 設 23-2299    | 医药工业設計院     | 1—48 |
| 1Cr18Ni9Ti        | 立式平盖錐底 | 15-0028-1    | 化工部五院       | 1—49 |
| 鋼衬橡胶              | 立式平底盖  | 17-0079-1    | 化工部一院       | 1—50 |
| 鋁                 | 立式平底盖  | 16-0019-1    | 化工部一院       | 1—51 |
| 鋼衬橡胶              | 立式平底盖  | 17-0080      | 化工部一院       | 1—52 |
| A3F/Cr18Ni12Mo2Ti | 立式盆底盖  | 01G44S2      | 上海市化工局設計室   | 1—53 |
| 法奧里特              | 长 方 形  | 18-70018-1   | 化工部六院       | 1—54 |
| 鋼衬耐酸磁板            | 立式平底盖  | 17-0013-1    | 化工部五院       | 1—55 |
| 鋼衬輝綠岩             | 立式盆底盖  | 01B26S3      | 上海市化工局設計室   | 1—56 |
| 鋼衬耐酸陶瓷            | 立式盆盖錐底 | J/T 17-103   | 化工部二院       | 1—57 |
| 硬聚氯乙烯             | 立式平底盖  | J/T 18-003   | 化工部二院       | 1—58 |
| 1Cr18Ni9Ti        | 立式盆底盖  | 15-0011-1    | 化工部一院       | 1—59 |
| 鋁                 | 立式平底盖  | 机 6680       | 衢州化工厂設計处    | 1—60 |
| 鋼衬耐酸陶瓷            | 立式平底盖  | J/T 17-097   | 化工部二院       | 1—61 |
| 鋼衬橡胶              | 立式平底盖  | 17-0001      | 化工部一院       | 1—62 |
| 鋼 衬 鋁             | 立式盆底盖  | 17-0001-1    | 化工部五院       | 1—63 |
| 鋁                 | 卧式盆底盖  | 2J0142       | 化工部九院       | 1—64 |
| 鋼 衬 鋁             | 立式盆底盖  | 17-70012     | 化工部一院       | 1—65 |
| 1Cr18Ni9Ti        | 立式平底盖  | J/T 15-030   | 化工部二院       | 1—66 |
| A3F               | 立式平底盖  | 工 19652      | 医药工业設計院     | 1—67 |
| 鋁                 | 立式平盖盆底 | 16-0025-1    | 化工部五院       | 1—68 |
| 鋼衬硬聚氯乙烯           | 立式平底盖  | 01H03S2      | 上海市化工局設計室   | 1—69 |
| 鋼 衬 鋁             | 立式平底盖  | 402E31-1     | 化工部七院       | 1—70 |
| A3                | 立式平盖錐底 | H13-0004-1   | 化工部三院       | 1—71 |
| 鋼衬耐酸水泥            | 立式平底盖  | 10-001-1     | 广东省化工設計研究院  | 1—72 |
| A3/1Cr18Ni9Ti     | 立式平底盖  | J/T 17-011   | 化工部二院       | 1—73 |

| 序 号 | 名 称     | 容 积<br>(公升) | 規 格<br>(mm × mm)   | 罐 内 压 力<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | 夹 套 内 或<br>管内压力(kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------|-------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 74  | 加 热 槽   | 1950        | Dg 1200 × 1530     | 常 压                              | 10                                   |
| 75  | 循 环 槽   | 1980        | Dg 1500 × 1195     | 常 压                              |                                      |
| 76  | 脱 氯 槽   | 2000        | Dg 1000 × 3000     | 1.5                              |                                      |
| 77  | 水 槽     | 2000        | Dg 1200 × 2000     | 20mm 水柱                          |                                      |
| 78  | 貯 罐     | 2000        | Dg 1200 × 1400     | 真 空                              |                                      |
| 79  | 貯 罐     | 2000        | Dg 1200 × 1976     | 常 压                              |                                      |
| 80  | 高 位 槽   | 2000        | Dg 1300 × 1600     | 常 压                              |                                      |
| 81  | 循 环 槽   | 2000        | Dg 1300 × 1600     | 常 压                              |                                      |
| 82  | 中 間 槽   | 2000        | Dg 1400 × 1400     | 常 压                              |                                      |
| 83  | 循 环 槽   | 2130        | Dg 1500 × 1200     | 常 压                              |                                      |
| 84  | 貯 槽     | 2200        | Dg 1000 × 2500     | 1                                |                                      |
| 85  | 貯 槽     | 2200        | Dg 1200 × 1750     | 4                                |                                      |
| 86  | 計 量 槽   | 2200        | Dg 1500 × 2100     | 常 压                              |                                      |
| 87  | 貯 槽     | 2200        | Dg 1700 × 1400     | 常 压                              | 3.5                                  |
| 88  | 曲徑反应器   | 2200        | 4500 × 600 × 800   | 常 压                              | 3                                    |
| 89  | 貯 槽     | 2400        | Dg 1200 × 1600     | 45                               |                                      |
| 90  | 貯 槽     | 2500        | Dg 1200 × 2100     | 400mmH <sub>2</sub> O            |                                      |
| 91  | 高 位 槽   | 2500        | Dg 1300 × 1900     | 常 压                              |                                      |
| 92  | 貯 槽     | 2500        | Dg 1400 × 1600     | 常 压                              |                                      |
| 93  | 貯 槽     | 4000        | Dg 1500 × 1800     | 真 空                              | 3                                    |
| 94  | 凝 結 水 槽 | 2500        | Dg 1600 × 1250     | 常 压                              | 4                                    |
| 95  | 稀 釋 槽   | 2650        | Dg 1000 × 3000     | 1                                |                                      |
| 96  | 高 位 槽   | 2650        | Dg 1300 × 2200     | 常 压                              |                                      |
| 97  | 配 酸 槽   | 2700        | Dg 1700 × 1500     | 常 压                              |                                      |
| 98  | 移 动 式 槽 | 2800        | Dg 1200 × 2000     | 6                                |                                      |
| 99  | 地 下 槽   | 2800        | Dg 1200 × 2000     | 常 压                              |                                      |
| 100 | 貯 槽     | 2800        | Dg 1500 × 1600     | 常 压                              |                                      |
| 101 | 高 位 槽   | 2880        | Dg 1500 × 1800     | 常 压                              |                                      |
| 102 | 貯 槽     | 3000        | Dg 1200 × 2900     | 4                                | 4                                    |
| 103 | 貯 槽     | 3000        | Dg 1380 × 2200     | 常 压                              |                                      |
| 104 | 貯 槽     | 3000        | Dg 1400 × 2000     | 常 压                              |                                      |
| 105 | 高 位 槽   | 3000        | Dg 1600 × 1750     | 常 压                              | 3                                    |
| 106 | 地 下 槽   | 3000        | Dg 1600 × 1750     | 常 压                              |                                      |
| 107 | 調 配 桶   | 3000        | Dg 1600 × 1800     |                                  | 2                                    |
| 108 | 地 下 槽   | 3000        | Dg 1964 × 1300     | 常 压                              |                                      |
| 109 | 循 环 酸 槽 | 3000        | Dg 1800 × 1450     | 常 压                              |                                      |
| 110 | 清 鈦 液 槽 | 3000        | Dg 2000 × 2200     | 常 压                              |                                      |
| 111 | 高 位 槽   | 3080        | Dg 1400 × 2000     | 常 压                              |                                      |
| 112 | 貯 槽     | 3300        | 1400 × 1000 × 3000 | 常 压                              |                                      |
| 113 | 地 下 酸 槽 | 3800        | Dg 2000 × 1540     | 常 压                              |                                      |
| 114 | 貯 槽     | 4000        | Dg 1500 × 2500     | 常 压                              | 2                                    |
| 115 | 高 位 槽   | 4000        | Dg 1600 × 2000     | 常 压                              |                                      |

| 材 料          | 型 式    | 庫 ( 图 ) 号   | 图 属 单 位    | 頁 次   |
|--------------|--------|-------------|------------|-------|
| A3F          | 立式平盖錐底 | XN41-0022-1 | 化工部八院      | 1—74  |
| A3           | 立式平底盖  | ZJ6229-1    | 浙江省化工石油設計院 | 1—75  |
| 鋼衬輝綠岩        | 卧式盆底盖  | XN45-0033   | 化工部八院      | 1—76  |
| 硬聚氯乙烯        | 立式平底盖  | 18-70003-1  | 化工部一院      | 1—77  |
| A3           | 卧式盆底盖  | 01B76S2     | 上海市化工局設計室  | 1—78  |
| 鋼衬陶瓷板        | 卧式盆底盖  | 2J1041      | 化工部九院      | 1—79  |
| A0           | 立式平底盖  | 16-0003-1   | 化工部一院      | 1—80  |
| 鋼衬耐酸橡胶       | 立式平底盖  | 17-0020-1   | 化工部一院      | 1—81  |
| 鋼衬耐酸板        | 立式平底盖  | J/T 17-109  | 化工部二院      | 1—82  |
| 硬聚氯乙烯        | 立式平底盖  | 403E73      | 化工部七院      | 1—83  |
| 鋼衬聚氯乙烯       | 卧式盆底盖  | J/T 17-120  | 化工部二院      | 1—84  |
| 鋼衬耐酸瓷板       | 卧式盆底盖  | 17-0006-1   | 化工部五院      | 1—85  |
| 鋼衬耐酸磚        | 立式平底盖  | 10-012-1    | 广东省化工設計研究院 | 1—86  |
| 鋼衬耐酸磚        | 立式平底盖  | 17-70016-1  | 化工部一院      | 1—87  |
| A3F          | 长 方 形  | 57-0005     | 化工部一院      | 1—88  |
| A3           | 立式盆底盖  | 13-0015     | 化工部五院      | 1—89  |
| A0           | 立式平底盖  | 16-0006-1   | 化工部一院      | 1—90  |
| 鋼衬輝綠岩        | 立式平底盖  | B21.0       | 天津市化工設計公司  | 1—91  |
| 鋼衬橡胶         | 立式平底盖  | 17-0019     | 化工部五院      | 1—92  |
| A3           | 卧式盆底盖  | 01B19S3     | 上海市化工局設計室  | 1—93  |
| 鋁            | 立式平底盖  | 16-70008-1  | 化工部一院      | 1—94  |
| 鋼衬橡胶         | 卧式盆底盖  | 17-70031-1  | 化工部六院      | 1—95  |
| 鋼衬橡胶         | 立式平底盖  | 17-0021     | 化工部一院      | 1—96  |
| 鋼衬耐酸磚        | 立式平底盖  | ZJ0285-1    | 浙江省化工石油設計院 | 1—97  |
| 1Cr18Ni9Ti   | 卧式盆底盖  | 15-0050-1   | 化工部一院      | 1—98  |
| 鋁            | 卧式盆底盖  | 16-70036-1  | 化工部一院      | 1—99  |
| 1Cr18Ni9Ti   | 立式平底盖  | 15-0009     | 化工部五院      | 1—100 |
| 鋼衬石墨板        | 立式平底盖  | 409E72-1    | 化工部七院      | 1—101 |
| A3           | 卧式盆底盖  | 01C31S3     | 上海市化工局設計室  | 1—102 |
| 硬聚氯乙烯        | 立式平底盖  | 2J1406-1    | 化工部九院      | 1—103 |
| 鋁            | 卧式盆底盖  | 工 18830     | 医药工业設計院    | 1—104 |
| 1Cr18Ni9Ti   | 立式平底盖  | 2J1428      | 化工部九院      | 1—105 |
| 鋁            | 立式平底盆盖 | 16-0011-1   | 化工部一院      | 1—106 |
| A0           | 立式平盖錐底 | 桶-10        | 江西省輕工业厅設計院 | 1—107 |
| 鋼衬輝綠岩        | 立式平底盖  | 403E46-1    | 化工部七院      | 1—108 |
| 鋼衬耐酸胶泥       | 立式平底盖  | 17-002-1    | 广东省化工設計研究院 | 1—109 |
| 鋼衬橡胶         | 立式平底盖  | H17-0010-1  | 化工部三院      | 1—110 |
| 鋼衬耐酸陶瓷       | 立式平底盖  | 17-70032-1  | 化工部一院      | 1—111 |
| A3F          | 橢圓形筒   | 17-0007-1   | 化工部五院      | 1—112 |
| A3F          | 立式平底盖  | 17-0041-1   | 化工部一院      | 1—113 |
| 0Cr13/A3 复合板 | 立式平底盖  | J/T 15-184  | 化工部二院      | 1—114 |
| 鋼衬聚氯乙烯       | 立式平底盖  | 053-01      | 浙江省工业設計院   | 1—115 |


| 序 号 | 名 称     | 容 积<br>(公升) | 規 格<br>(mm×mm) | 罐 内 压 力<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | 夹 套 内 或<br>管内压力(kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 116 | 抽 滤 罐   | 4000        | Dg 1600×1500   | 5                                |                                      |
| 117 | 貯 槽     | 4000        | Dg 1600×2460   | 常 压                              |                                      |
| 118 | 緩 冲 罐   | 4000        | Dg 1000×5000   | 20                               |                                      |
| 119 | 高 位 槽   | 4000        | Dg 1800×1700   | 常 压                              |                                      |
| 120 | 貯 槽     | 4000        | Dg 1600×2000   | 2.5                              |                                      |
| 121 | 分 离 器   | 4500        | Dg 1800×2000   | 常 压                              | 3                                    |
| 122 | 放 空 槽   | 4550        | Dg 2000×1500   | 常 压                              |                                      |
| 123 | 貯 槽     | 5000        | Dg 1700×2500   | 常 压                              | 2                                    |
| 124 | 貯 槽     | 5000        | Dg 1600×2000   | 常 压                              | 2                                    |
| 125 | 貯 槽     | 5000        | Dg 1800×1850   | 400mmH <sub>2</sub> O            |                                      |
| 126 | 貯 槽     | 5000        | Dg 1800×1850   | 400mmH <sub>2</sub> O            |                                      |
| 127 | 貯 槽     | 5000        | Dg 1800×2000   | 常 压                              |                                      |
| 128 | 貯 槽     | 5000        | Dg 1800×2100   | 常 压                              | 2                                    |
| 129 | 貯 槽     | 5000        | Dg 1800×2160   | -50mmH <sub>2</sub> O            |                                      |
| 130 | 配 制 罐   | 5000        | Dg 1800×2000   | 3                                | 2                                    |
| 131 | 貯 槽     | 5000        | Dg 2000×1350   | 常 压                              | 常 压                                  |
| 132 | 貯 槽     | 5400        | Dg 1200×5000   | 16                               |                                      |
| 133 | 酸 槽     | 5500        | Dg 1800×2200   | 常 压                              |                                      |
| 134 | 貯 槽     | 5700        | Dg 1400×3900   | 常 压                              | 5                                    |
| 135 | 貯 槽     | 6000        | Dg 1800×2500   | 常 压                              | 6                                    |
| 136 | 处 理 槽   | 6000        | Dg 2000×2000   | 常 压                              | 3                                    |
| 137 | 盐 水 箱   | 6250        | 3300×2100×980  |                                  |                                      |
| 138 | 水 解 器   | 8000        | Dg 2500×1700   | 常 压                              |                                      |
| 139 | 循 环 槽   | 8800        | Dg 2500×1800   | 常 压                              |                                      |
| 140 | 中 和 器   | 8900        | Dg 2100×2500   | 常 压                              | 3                                    |
| 141 | 貯 槽     | 9500        | Dg 2500×2000   | 常 压                              |                                      |
| 142 | 貯 槽     | 10000       | Dg 1400×6000   | 25                               |                                      |
| 143 | 貯 槽     | 10000       | Dg 2000×2300   | 3                                |                                      |
| 144 | 貯 槽     | 10000       | Dg 2600×2000   | 常 压                              |                                      |
| 145 | 貯 槽     | 12000       | Dg 2500×2500   | 常 压                              | 12                                   |
| 146 | 貯 槽     | 12000       | Dg 2500×2500   | 常 压                              | 3                                    |
| 147 | 貯 槽     | 10500       | Dg 2400×2300   | 常 压                              | 5                                    |
| 148 | 澄 清 槽   | 12700       | Dg 3250×1980   | 常 压                              |                                      |
| 149 | 貯 槽     | 15000       | Dg 2600×2900   | 常 压                              |                                      |
| 150 | 計 量 槽   | 15000       | Dg 4000×1500   | 常 压                              |                                      |
| 151 | 貯 槽     | 15400       | Dg 2800×2500   | 常 压                              |                                      |
| 152 | 水 封 槽   | 16000       | Dg 2000×5540   | 5.5                              |                                      |
| 153 | 貯 槽     | 17000       | Dg 1300×1300   | 常 压                              | 1                                    |
| 154 | 中 間 槽   | 17000       | Dg 2750×2800   | 常 压                              |                                      |
| 155 | 貯 槽     | 18000       | Dg 2000×4730   | 2.0                              |                                      |
| 156 | 循 环 槽   | 20000       | Dg 3000×3000   | 常 压                              |                                      |
| 157 | 循 环 酸 槽 | 22000       | Dg 3500×2340   | 常 压                              |                                      |

| 材 料           | 型 式    | 庫 ( 图 ) 号    | 图 属 单 位     | 頁 次   |
|---------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 10#           | 立式盆底盖  | H17-0006     | 化工部三院       | 1—116 |
| 鋼涂酚醛胶泥        | 立式平底盖  | J/T 17-092-1 | 化工部二院       | 1—117 |
| 20g           | 卧式盆底盖  | H13-0014-1   | 化工部三院       | 1—118 |
| 鋁             | 立式平底盖  | 16-0006-1    | 化工部五院       | 1—119 |
| 鋼衬輝綠岩         | 立式盆底盖  | 01G2882      | 上海市化工局設計室   | 1—120 |
| 鋼衬輝綠岩         | 立式平盖錐底 | 9J0757-1     | 化工部七院       | 1—121 |
| 鋼衬耐酸陶瓷        | 立式平底盖  | 401E.7       | 化工部七院       | 1—122 |
| 鋼 衬 鋁         | 立式平底盖  | J/T 17-102   | 化工部二院       | 1—123 |
| A3            | 立式盆底盖  | 設 23-2254    | 医药工业設計院     | 1—124 |
| A0            | 立式平底盖  | 16-0005-1    | 化工部一院       | 1—125 |
| A0            | 立式平底盖  | 16-0013-1    | 化工部一院       | 1—126 |
| 硬聚氯乙炔         | 立式平底盖  | H17-0008-1   | 化工部三院       | 1—127 |
| A3F           | 立式平底錐盖 | CŜ1-115      | 江西省輕工业厅設計院  | 1—128 |
| A3F           | 立式平底錐盖 | 机 6551       | 浙江省衢州化工厂設計处 | 1—129 |
| 鋼 衬 鋁         | 立式盆底盖  | 設 23-2241    | 医药工业設計院     | 1—130 |
| 1Cr18Ni9Ti/A3 | 立式平盖錐底 | J/T 15-186   | 化工部二院       | 1—131 |
| 16Mn          | 卧式盆底盖  | H12-0016-1   | 化工部三院       | 1—132 |
| 鋼衬聚氯乙炔        | 立式平底盖  | 17-021-1     | 广东省化工設計研究院  | 1—133 |
| 鋼衬耐酸瓷板        | 卧式盆底盖  | 17-0003-1    | 化工部五院       | 1—134 |
| A3F           | 立式平底盖  | 10-0025-1    | 化工部五院       | 1—135 |
| A3            | 立式平底盖  | ZJ6308-1     | 浙江省化工石油設計院  | 1—136 |
|               | 长 方 形  | ZJ6322-1     | 浙江省化工石油設計院  | 1—137 |
| 鋼衬耐酸陶瓷        | 立式平底盖  | J/T 17-094-1 | 化工部二院       | 1—138 |
| 鋼衬橡胶          | 立式平底盖  | 402E24-1     | 化工部七院       | 1—139 |
| 1Cr18Ni9Ti    | 立式平底盖  | H42-1001-1   | 化工部三院       | 1—140 |
| 鋼衬聚氯乙炔        | 立式平底錐盖 | 401E17-1     | 化工部七院       | 1—141 |
| A3            | 卧式盆底盖  | H13-0008     | 化工部三院       | 1—142 |
| A3            | 卧式盆底盖  | B59-0        | 天津市化工局設計院   | 1—143 |
| 1Cr18Ni9Ti    | 立式平底盖  | 15-0022-1    | 化工部一院       | 1—144 |
| 1Cr18Ni9Ti    | 立式平底盖  | 15-0004      | 化工部四院       | 1—145 |
| 1Cr18Ni9Ti    | 立式平底盖  | H15-1008-1   | 化工部三院       | 1—146 |
| 鋁             | 立式平底錐盖 | 19-0016      | 化工部一院       | 1—147 |
| 鋼衬耐酸瓷磚        | 立式平底盖  | 9J6835-1     | 化工部七院       | 1—148 |
| 鋼 衬 鋁         | 立式平底盖  | 17-0034      | 化工部一院       | 1—149 |
| 鋼衬耐酸粘土        | 立式平底盖  | 101E34-1     | 化工部七院       | 1—150 |
| 1Cr18Ni9Ti    | 立式平底盖  | 15-0033-1    | 化工部五院       | 1—151 |
| A3            | 卧式盆底盖  | 12-0125-1    | 化工部五院       | 1—152 |
| 1Cr18Ni9Ti    | 立式平底盖  | 15-0010-1    | 化工部一院       | 1—153 |
| 鋼衬輝綠岩板        | 立式平盖錐底 | H17-0009     | 化工部三院       | 1—154 |
| 鋁             | 立式盆底盖  | 16-0003-1    | 化工部五院       | 1—155 |
| 鋼 衬 鋁         | 立式平底錐盖 | 机 0009       | 衢州化工厂設計处    | 1—156 |
| 鋼衬石墨酚醛胶泥      | 立式平底錐盖 | 409E53-1     | 化工部七院       | 1—157 |

| 序 号 | 名 称     | 容 积<br>(公升) | 規 格<br>(mm × mm) | 罐 内 压 力<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | 夹 套 内 或<br>管内压力(kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 158 | 貯 槽     | 24000       | Dg 2600 × 5400   | 常 压                              |                                      |
| 159 | 貯 槽     | 24000       | Dg 2600 × 5400   | 常 压                              |                                      |
| 160 | 貯 槽     | 24000       | Dg 2600 × 5400   | 0.5                              |                                      |
| 161 | 計 量 槽   | 24000       | Dg 3200 × 3000   | 常 压                              |                                      |
| 162 | 貯 槽     | 25000       | Dg 2700 × 4400   | 400mmH <sub>2</sub> O            |                                      |
| 163 | 貯 槽     | 30000       | Dg 2600 × 4700   | 常 压                              |                                      |
| 164 | 貯 槽     | 30000       | Dg 3500 × 3180   | 常 压                              |                                      |
| 165 | 貯 槽     | 33000       | Dg 3500 × 3500   | 常 压                              |                                      |
| 166 | 貯 槽     | 33000       | Dg 3600 × 3100   | 常 压                              |                                      |
| 167 | 貯 槽     | 40000       | Dg 3000 × 5560   | 500mmH <sub>2</sub> O            |                                      |
| 168 | 循 环 槽   | 40000       | Dg 4500 × 3000   | 常 压                              |                                      |
| 169 | 貯 槽     | 45200       | Dg 2260 × 12300  | 16                               |                                      |
| 170 | 貯 罐     | 50000       | Dg 3000 × 7000   | 2                                |                                      |
| 171 | 貯 槽     | 46000       | Dg 4000 × 4400   | 常 压                              |                                      |
| 172 | 球 形 槽   | 50000       | φ 4570(球)        | 17                               |                                      |
| 173 | 酸 槽     | 50000       | Dg 4000 × 4750   | 常 压                              |                                      |
| 174 | 气 柜     | 50000       | Dg 4600          |                                  |                                      |
| 175 | 空 气 貯 球 | 50000       | φ 4622(球)        | 9                                |                                      |
| 176 | 貯 罐     | 50000       | Dg 4800 × 2800   | 常 压                              |                                      |
| 177 | 循 环 酸 槽 | 5000        | Dg 5000 × 2800   | 常 压                              |                                      |
| 178 | 貯 槽     | 5500        | Dg 2000 × 2100   | 常 压                              |                                      |
| 179 | 貯 罐     | 56000       | Dg 4000 × 4500   | 常 压                              |                                      |
| 180 | 貯 槽     | 59000       | Dg 3500 × 6000   | 常 压                              |                                      |
| 181 | 貯 槽     | 63500       | Dg 3000 × 8000   | 0.3                              |                                      |
| 182 | 貯 槽     | 67000       | Dg 3500 × 7480   | 常 压                              |                                      |
| 183 | 貯 槽     | 67400       | Dg 3500 × 7000   | 常 压                              |                                      |
| 184 | 貯 槽     | 76000       | Dg 4500 × 4800   | 常 压                              |                                      |
| 185 | 貯 槽     | 80000       | Dg 3000 × 10350  | 22                               |                                      |
| 186 | 貯 槽     | 80000       | Dg 3000 × 10780  | 常 压                              |                                      |
| 187 | 貯 槽     | 80000       | Dg 5000 × 4400   | 常 压                              |                                      |
| 188 | 貯 桶     | 100000      | Dg 5500 × 4000   | 常 压                              |                                      |
| 189 | 貯 罐     | 100000      | φ 5800(球)        | 7                                |                                      |
| 190 | 貯 槽     | 100000      | Dg 5000 × 5300   | 常 压                              |                                      |
| 191 | 貯 罐     | 100000      | Dg 5000          | 0.02                             |                                      |
| 192 | 貯 槽     | 100000      | Dg 5300 × 6567   | 常 压                              |                                      |
| 193 | 球 形 罐   | 100000      | φ 6040(球)        | 16                               |                                      |
| 194 | 貯 球     | 120000      | φ 6000(球)        | 8                                |                                      |
| 195 | 貯 罐     | 120000      | φ 6100(球)        | 30                               |                                      |
| 196 | 貯 球     | 120000      | φ 6136(球)        | 2                                |                                      |
| 197 | 貯 罐     | 250000      | Dg 7580 × 6115   | 常 压                              |                                      |
| 198 | 貯 槽     | 264000      | φ 8000(球)        | 7                                |                                      |
| 199 | 貯 槽     | 330000      | Dg 7500 × 7500   | 常 压                              |                                      |
| 200 | 貯 槽     | 400000      | φ 9220(球)        | 6                                |                                      |
| 201 | 貯 罐     | 435000      | Dg 8600 × 7500   | 常 压                              |                                      |

| 材 料        | 型 式    | 庫 (图) 号      | 图 属 单 位     | 頁 次   |
|------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 鋼/陶瓷       | 卧式盆底盖  | 2J1047       | 化工部九院       | 1—158 |
| 鋼/陶瓷       | 卧式盆底盖  | 2J0148       | 化工部九院       | 1—159 |
| 鋼/陶瓷       | 卧式盆底盖  | 2J0167       | 化工部九院       | 1—160 |
| 鋼/聚氯乙烯     | 立式平底錐盖 | 9J7579-1     | 化工部七院       | 1—161 |
| A0         | 立式平底盆盖 | 16-0004-1    | 化工部一院       | 1—162 |
| A3         | 立式盆底盖  | B 25.0       | 天津市化工設計公司   | 1—163 |
| 鋁          | 立式平底錐盖 | J/T 16-003-1 | 化工部二院       | 1—164 |
| 鋁          | 立式平底錐盖 | J/T 16-013-1 | 化工部二院       | 1—165 |
| A3         | 立式平底錐盖 | 1-1-3        | 江西省輕化工业厅設計院 | 1—166 |
| 鋼衬耐酸胶泥     | 卧式盆底盖  | 2J0144       | 化工部九院       | 1—167 |
| 鋼/耐酸磚      | 立式平底錐盖 | J/T 17-002-1 | 化工部三院       | 1—168 |
| 15g        | 卧式盆底盖  | H13-1001-1   | 化工部三院       | 1—169 |
| A3F        | 卧式盆底盖  | 設 23-2421    | 医药工业設計院     | 1—170 |
| 鋼/耐酸陶瓷     | 立式平底盆盖 | 9J6779-1     | 化工部七院       | 1—171 |
|            | 球 形    | 13-0013-1    | 化工部一院       | 1—172 |
| 鋼/石墨酚醛胶泥   | 立式平底錐盖 | 409E50-1     | 化工部七院       | 1—173 |
|            | 立 式    | 仙肥/机 007     | 衢州化工厂設計处    | 1—174 |
| 15MnV(Ti)  | 球 形    | J/T 12-054-1 | 化工部二院       | 1—175 |
| A3         | 立式平底錐盖 | JJ104-6      | 江西輕工业厅設計院   | 1—176 |
| 鋼/輝綠岩板     | 立式平底錐盖 | 403E45-1     | 化工部七院       | 1—177 |
| 鋼/輝綠岩板     | 立式平底盖  | B 20.0       | 天津市化工設計公司   | 1—178 |
| A3F        | 立式平底錐盖 | 953E10       | 化工部七院       | 1—179 |
| A0         | 立式平底錐盖 | 16-0008-1    | 化工部一院       | 1—180 |
| 鋼 衬 鋁      | 卧式盆底盖  | 10-0027-1    | 化工部五院       | 1—181 |
| A3F        | 立式平底錐盖 | 10-041       | 广东省化工設計研究院  | 1—182 |
| A3F        | 立式平底錐盖 | H11-0006     | 化工部三院       | 1—183 |
| A3F        | 立式平底錐盖 | 9J7676-1     | 化工部七院       | 1—184 |
| A3         | 卧式盆底盖  | 12-0100      | 化工部五院       | 1—185 |
| A3         | 卧式盆底盖  | 11-0006-1    | 化工部五院       | 1—186 |
| 鋼衬耐酸混凝土    | 立式平底錐盖 | 403E67-1     | 化工部七院       | 1—187 |
| A3         | 立式平底錐盖 | 桶-28         | 江西省輕工业厅設計院  | 1—188 |
| A3         | 球 形    | 409E39-1     | 化工部七院       | 1—189 |
| A3         | 立式平底錐盖 | ZJ-0281-1    | 浙江省化工石油設計院  | 1—190 |
| A3         | 立式平底錐盖 | 2J1181-1     | 化工部九院       | 1—191 |
| A3         | 立式平底錐盖 | H11-0005-1   | 化工部三院       | 1—192 |
| 16Mn       | 球 形    | H12-0014-1   | 化工部三院       | 1—193 |
| 15MnV(Ti)  | 球 形    | J/T 12-047   | 化工部二院       | 1—194 |
| 16Mn       | 球 形    | 13-0006-1    | 化工部四院       | 1—195 |
| A3         | 球 形    | J/T 12-046   | 化工部二院       | 1—196 |
| A3F        | 立式平底錐盖 | 机 6541       | 衢州化工厂設計处    | 1—197 |
| 16Mn       | 球 形    | 設 23-2372    | 医药工业設計院     | 1—198 |
| Cr18Mn8Ni5 | 立式平底盖  | 15-0024-1    | 化工部一院       | 1—199 |
| 15MnV(Ti)  | 球 形    | J/T 12-044-1 | 化工部二院       | 1—200 |
| 鋼 衬 鋁      | 立式平底錐盖 | 9J6715-1     | 化工部七院       | 1—201 |





圖樣 I 詳圖 M21

圖樣 II 詳圖 M11  
其餘 〇

技術條件

1. 操作溫度: 157°
2. 操作壓力: 夾套內分表壓, 預備內常壓
3. 物料名稱: 液體硫磺

技術要求

1. 本設備採用電焊, 焊條標號為 342
2. 所有焊縫均採用連續焊, 焊縫高度應與母材的厚度
3. 設備製成後用 9.5 kg/cm<sup>2</sup> 壓力進行水壓試驗
4. 其他技術要求見《化工設備製造技術條件 HJ77-58》

總重 ~ 50 公斤

|            |         |                |     |             |                 |       |     |
|------------|---------|----------------|-----|-------------|-----------------|-------|-----|
| 8          | HJ66-58 | 法 10, 12, 25   | 2   | 45          | 0.89            | 1.78  |     |
| 7          |         | 槽寬 32x3, L=100 | 2   | 45          | 0.215           | 0.43  |     |
| 6          |         | 支腳             | 2   | 45          | 0.532           | 1.064 |     |
| 5          |         | 螺絲 300x33x4    | 1   | 45          |                 | 16.8  |     |
| 4          |         | 螺絲 350x49x4    | 1   | 45          |                 | 17.4  |     |
| 3          | HJ66-58 | 螺絲 300x5       | 1   | 45          |                 | 5.3   |     |
| 2          | HJ66-58 | 螺絲 350x5       | 1   | 45          |                 | 6.9   |     |
| 1          |         | 小螺 2           | 1   | 45          |                 | 0.5   |     |
| 件名         | 圖樣或標號   | 名 稱            | 材 料 | 備 註         | 重 量 (公斤)        | 備 註   | 備 註 |
| 浙江省化工石油設計院 |         |                |     | 杭州人造絲廠      | CS <sub>2</sub> | 設計所校  | 校工圖 |
| 碩黃計量松      |         |                |     | ZJ6208-1    |                 |       |     |
| 位號 35      |         |                |     | 第 1 張 共 1 張 |                 |       |     |
| 比例 1:3     |         |                |     | 圖 樣         |                 |       |     |

增 心 計 量 松

