

欽定四庫全書

子部

赤水元珠卷二十六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

赤水元珠卷二十六

脫肛門

明 孫一奎 撰

脫肛乃腸胃有積滯以致濕熱之氣下流蘊於肛門而然也法當推運其積又或貪坐冷地熱為寒凝結為內痔致每承厠肛即脫下此當從痔而治痔消而肛自收也有泄利日久中氣虛而下陷者宜大補中氣

無為升提從推從補從升皆當省症又有肛上生蟲者予友黃桂峯丈治一人肛出百方不應乃以生豬肚子一具刮下垢物用紗囊盛之罨於肛上一夜次早細蟲不計其數盡叢於囊垢上肛即收入此亦濕熱之所生也

致新湯 治食積腸胃脫肛不時用此消而推之

木香分二檳榔分五京三棱醋煨山查 枳殼 苑仁各七分

滑石一錢五分黃連吳茱萸製三分

右水煎食前服積甚者遇仙丹下之方見

丹石散 治外痔脫肛如神

黃丹 滑石

等分

右為細末新汲水調塗日三五次愈

瀉腸散 治久痢大腸脫出不收

訶子肉

煨

赤石脂

龍骨

各等分

右為末用茶調肛上絹帛揉入若痢久不止米飲

調服

勝雪膏 治翻花等痔熱痛不可忍或已成瘡

冰片 鉛霜

右為末好酒研成膏塗上即愈

僧磬散

蜜陀僧錢二枯磬錢一冰片許少

右為末敷上先用苦參湯或防風荆芥湯洗

苦參湯 治脫肛并痔

枳殼 黃連 大黃 甘草 荆芥 苦參 芍藥

黃芩

各等分

右每五七錢加車前子茅草同煎薰洗

凡腸頭作癢多是有蟲用生艾川棟根煎湯薰洗

赤石脂散 治瀉痢後肛門不收

赤石脂

伏龍肝

等分

右為細末敷肛上

蒲黃散

蒲黃五錢熬豬脂一兩全拌成膏塗肛上

五倍子湯

五倍子一兩煎湯入皮硝薰洗

補中益氣湯加防風桔梗水煎食前服

蜘蛛散

大蜘蛛

鹽泥包裹煨存性為末一錢

鐵銹末三分

右猪膽汁調敷肛妙

又方 蟹頭燒灰敷上

哮喘門

哮喘辨

孫仲子泰來曰哮喘之與喘極須分別疑似之間虛實攸繫非細務也夫哮以聲響名喉中痰盛膠塞肺竅氣道蹇滯呼吸不暢喉中如水雞之聲故氣高而喘心熱而煩擡其肩擯其項不能屈體而拾物貼席而伏枕也原其痰火內鬱外被風寒束其皮腠肺氣為之不利皆上壅胸喉斯乃有餘之疾雖多日不食亦不死治惟調氣豁痰解表蓋痰出而聲自寢也顧喘以

氣息言喉中無痰氣促不相接續有虛有實仲景云
汗出如油喘而不休者死故前人治法有補有瀉是
故不可與哮同日而語也

明治哮

哮發之原有三有因驚風之後而得者由治驚不調氣
故痰不盡徹去有感風寒而得者有食醎酸滄喉而
得者然皆不外乎利肺調氣豁痰六字也

麻黃杏子草膏湯 治傷寒發汗後不可更行桂枝湯

汗出而喘無大熱者及下後而喘

麻黃二兩杏仁去皮尖二石膏四兩甘草二兩

右每服三四錢水煎服

蘇合香丸 治哮喘調氣豁痰極效治驚風後而得者尤

佳

大效雄硃化痰丸 治因驚後哮喘逆觸心肺氣急口

張虛煩神困

雄黃 硃砂 蟬退 全蝎焙 殭蠶炒 南星 白附

子

炒各錢一分輕粉五

右為末麵糊為丸麻子大每服二十九薄荷茶清

仕下

九寶湯 治大人小兒素有喘急遇寒暄不常發則連

綿不已哮喘咳嗽夜不得卧

桑白皮 橘紅 大腹皮 紫蘇 杏仁 薄荷

甘草 麻黃 官桂

各五分

右薑三片烏梅一枚水煎服

明治喘

喘之原有六有風寒傷肺而得者有厚味傷脾積痰上
迫於肺肺氣為之不利而得者有大病後被尅伐太
過傷其脾胃而中氣虛弱者有火逼肺金金為火侮
而氣不得下降者有水肿之疾水溢迫肺而喘者有
破體太早腎未完固而洩其真陰以致腎虛不能納
氣歸源者故治法有疎風解表有清火保肺有清中
化痰有利水滲濕有峻補腎元有單補中氣較之於

哮大不相侔茲特揭而明之俾認症循方不啻駕輕車就熟徑即夜行亦無顛躓之慮也矣

九寶湯

治風寒哮喘咳嗽不能伏枕

方見

黃芩半夏湯

治寒包熱哮喘咳嗽

半夏

枳殼

酒芩

桔梗

紫蘇

麻黃

杏仁

甘草

右薑棗水煎服

天寒加桂枝

桑白皮湯

治肺氣有餘火炎痰盛作喘

桑白皮 半夏 蘇子 杏仁 貝母 山梔 黃

芩 黃連

右薑水煎服

定喘湯 治諸喘久不愈

白菓

二十一枚
去殼切炒

款冬花

桑白皮

蜜炒

麻黃

法製半

夏

各三錢

蘇子

二錢

杏仁

酒芩

各一錢半

右水煎作二次服

生脉湯 治肺氣大虛氣促上喘汗出而息不續命在

須臾

麥門冬

去心
五錢

人參

三錢

五味子

三十粒

右水煎服

星半瓜蒌丸

清中化痰

南星

半夏

瓜蒌仁

香附子

橘紅

蘿蔔子

炒

杏仁

皂角灰

右為末神麴糊丸梧子大每服二三十丸薑湯下

又方

治食積痰喘壅滯不利

半夏薑製 瓜蒌仁 山查 神麴 海石 蘿蔔子

青黛

右為末用瓜蒌穰搗為丸竹瀝生薑湯下每服三

十九

參朮調中湯 補中清熱定喘除嗽

人參 白朮各五分 桑白皮蜜炒 炙甘草各三分 麥門冬

陳皮 茯苓各一錢 青皮三分 五味子二十粒

右水煎服