

醫學實在易卷之二

聞長樂陳念祖修園箸

男元犀靈石參訂

孫男

心典
心蘭
芝亭

全校字

表證條

傷寒病不全表證。然太陽為寒水之經。主一身之表。凡病從太陽始者。皆名傷寒。其病頭痛項強。發熱惡寒。若初起有汗。用桂枝湯。無汗用麻

黃湯治之得法。一解表則無餘事矣。然太陽主
表中之表。而陽明主肌亦表也。其證身熱目痛。
而鼻乾。不得臥。時法用升麻葛根湯。少陽主胷
脇。亦表也。其證胷脇痛。目眩。口苦。而耳聾。傷寒
論用小柴胡湯加減。是三陽皆屬於表。故列於
表證。

經義

素問熱病論曰。人之傷於寒也。則爲病熱。此
主六氣之相傳而言也。始終皆爲熱病。仲景

宗六氣之說。從對面旁面參出。大旨取三陽三陰無形之氣。驗於有形之皮膚肌絡形層。以及五臟六腑之虛實寒熱。合經權常變而立言。集隘不能登之。余箸有傷寒論淺註。最宜熟玩。

太陽表證詩

脈浮頭痛項兼強。發熱憎寒病太陽。自汗桂枝湯對證。喘身疼無汗主麻黃。湯

陽明表證詩

二陽燥氣屬陽明。經腑

熱在經白虎湯。在腑承氣湯。

分岐

另細評。

不在表證之內

卽此鼻乾不得臥目疼身熱

葛根清。

少陽表證詩

少陽相火主柴胡。口苦耳聾脇痛俱。人說能

和半表裏。誰知功在轉其樞。

內經云少陽爲樞。

四時感冒其症與傷寒表症同。但輕而不重耳。

以加味香蘇飲之類。取微汗而解。宜列於表症。

感冒詩

四時感冒客邪侵。寒熱頭疼嗽不禁。解散香
蘇飲。微取汗。須知病淺勿求深。

瘧疾證寒熱往來有定候。其邪主於少陽之經。
少陽居陰陽之界。屬半表半裏。陰勝於陽則發
寒。陽勝於陰則發熱。卽寒多熱少爲寒瘧。單寒
無熱爲牝瘧。熱多寒少爲熱瘧。先熱後寒。單熱

無寒爲痺瘧。無非陰陽之造其偏也。日發者輕。間日者重。三四五日爲尤重。以邪之漸深而舍漸遠也。治法初宜二陳湯。平胃散。倍加柴胡。生薑以散之。中用小柴胡湯。去人參。加青皮以和之。若欲急於取效。加生常山三錢。以猛驅之。末用六君子湯。補中益氣湯。加半夏。倍柴胡以補之。凡病窮必及腎。必須間服桂附八味丸以補其腎。是爲王道治法。或用冬白朮一兩。生薑五

錢水煎服。六日服六劑。必愈。虛甚者。再加附子。二三錢。熱多者。加當歸四五錢。以其邪自外來。用上諸法。正氣一復。邪氣亦從汗解。故列於表證。經義。

素問瘧論曰。夫瘧瘧皆生於風。其蓄作有時者何也。按黃帝此問。岐伯所答。凡二千餘言。不能逐一解釋。且難與中人以下告語。余卽於此一問。得其大綱。所謂一言盡蓋其義也。

蓋疹者皆也。瘧者殘虐也。瘧症種種不一。皆謂之瘧。讀疹瘧皆生風一句。味一皆字。便知此一句爲諸瘧之總綱矣。夫六淫之邪皆能成瘧。而風爲百病之長。言風可以概其餘也。蓄者邪蓄於經。有時而伏也。作者病見於外。不期而發也。又曰夏傷於暑。秋必病瘧。生氣通天論曰。夏傷於暑。秋爲瘧瘧。陰陽應象大論曰。夏傷於暑。秋必瘧。靈樞論疾診尺曰。

夏傷於暑。秋必痄瘡。金匱真言論曰。夏暑汗不出者。秋成風瘡。合此數論。是瘡爲暑邪無疑矣。但暑字不可認爲陽暑。陽暑傷氣而多汗。感而卽發。邪不能留。其伏留而不去者。惟陰暑之無汗也。故凡患瘡者。必因於盛暑之時。貪涼取快。不避風寒。或沿以涼水。或澡於河流。或過食生冷。壯者邪不能居。未能致病。怯者伏於營衛之舍。新邪觸之。則瘡病發矣。

何以謂之舍。卽經隧所歷之界分。如行人之有傳舍也。本論謂此營氣之所舍是也。大旨曰。風曰暑者。以瘧皆從外邪而起也。曰舍者。以邪有淺有深。舍有遠有近。故或有一二日作。及四五日作之異也。仲景以此旨奧妙難言。故以瘧脈自弦一句。取少陽爲提法。余宗其說。又爲天分之高者。引其端。欲其熟讀內經而有得也。

瘧疾詩

寒熱循環有定時。瘧成權在少陽司。熱多陽

亢邪歸胃。

少陽兼陽明熱多。或但熱不寒。

寒盛陰生病屬

脾。

少陽兼太陰寒多。或但寒不熱。

開手二陳平胃屬收功

六君子補中

湯益氣

規更聞腎氣丸多效。

三陰瘧三

日一發。五更時以薑湯送下。腎氣丸三錢。一月可效。

薑朮同煎效更奇。

瘟疫症來路兩條一條自經絡而入辨症治法。

與感冒無異。宜服人參敗毒散。溫覆以取微汗。

俾其從經絡入者仍從經絡出也。一條從口鼻而入。一人之病傳染一家。以及一鄉一邑。其症發熱。頭痛。口渴。胸滿。時吐黃涎。宜藿香正氣散。大旨在辛香解穢四字。俾其從口鼻入者仍從口鼻出也。過此不愈。則傳入於裏。大熱大渴。自汗者。宜白虎湯以清之。譫語。大便閉者。宜三一承氣湯以下之。若表裏之邪俱實。不汗不便者。宜用防風通聖散。汗下之法。一劑並行而不悖。

若過七日。爲一經已盡。病仍不愈。及病人素稟不足者。宜間用六味地黃湯。四物加人參元參之類以補之。與傷寒治法畧同。但此症七日得大汗戰汗則生。無汗則死。如汗出不至足。俟七日再汗之。生死以汗爲主。故列於表症。

經義

生氣通天論曰。冬傷於寒。春必病溫。靈樞論診尺曰。冬傷於寒。春生痺熱。熱病論先夏至日爲溫。此皆言傷寒之發爲病。非瘟病之感。

異氣而病也。金匱真言曰。夫精者。身之本也。故藏於精者。春不病溫。素問補遺刺法論曰。五疫之至。皆傷染易。無問大小。病狀相同。此言金木水火土五行之疫。俗亦謂爲五瘟。大抵互相傳染。醫者宜用雄黃研末塗鼻孔內。行從客位邊入。又男子病穢氣出於口。女子病穢氣出於陰。坐立對語之間。自宜識得向背。

瘟疫詩

瘟疫於今重達原。

檳榔二錢。草果甘草各五分。厚樸芍藥黃芩知母各

一錢。名休洵吳氏

吳又可達原飲。苦燥燄陰服之先潤。汗源不能作。汗

達原飲。而一偏言鼻傳穢氣黃涎吐經受時邪壯熱

煩。

謂但熱而煩也。

敗毒

散。

藿香

正氣散。

分兩道散邪

人

敗毒散散邪方也。令邪從經絡解

解穢

藿香正氣散解穢方也。令邪從口鼻解。

各端門防風通聖

散

神方外

表症未解。裏證又急。必用此散。

以兩

白虎三承虛實論

熱渴自汗。表裏不實者。白虎湯。大便不通

者。三承

氣湯

陰虛盜汗爲素稟不足。夜間發熱。睡時汗出。醒
卽漸收。故曰盜汗。宜當歸六黃湯。若時常畏寒。
一動則汗出。或不動而汗亦自出。名曰陽虛自
汗。宜芪附湯。參附湯。朮附湯。然陰陽互根。又有
不可泥者。熟讀內經。自得其治。景岳謂不治有
六。一汗出而喘甚。二汗出而脉脫。三汗出而身
痛甚。四汗出髮潤至巔。五汗出如油。六汗出如