

475

# 中医驗方祕方集錦

(第一集)

試用本



山東省聊城市中医研究所編

# 中醫驗方祕方集錦

山东省聊城市中医研究所編

\*

山东聊城印刷厂出版

定价 0.7元

# 前 言

這本「中醫祕方、驗方集錦」是在黨的中醫政策方針指導下，透過大搞中醫藥羣眾運動、訪賢采風、獻方、獻寶大放衛星，將獻出的8120余个祕方、驗方、單方、土方，選輯集成，命名為「中醫祕方、驗方集錦。」

從這本祕方、驗方、匯集，可以具體的體會到中醫藥工作只有在黨的領導下，才能大放光彩、春色滿園。

但因此書在整理上限於醫學知識浮淺，又加之時間倉促未能一一作到臨床實驗，錯誤之處難免、僅可供同道研究參考，并望醫界同仁不吝賜教，敬希批評指導。

山東省聊城市中醫研究所編

1958年12月20号

# 目 录

## ( 1 ) 傳染病門

- 1. 小儿麻疹类 ..... 1
- 2. 百日咳类 ..... 5
- 3. 乙型脑炎类 ..... 6
- 4. 破伤风类 ..... 7
- 5. 狂犬病类 ..... 9

## ( 2 ) 內科門

- 1. 伤风感冒类 ..... 12
- 2. 时疫温病类 ..... 14
- 3. 虚劳痰喘类 ..... 15
- 4. 遗精淋浊类 ..... 24
- 5. 心胃气痛类 ..... 30
- 6. 噎隔积聚类 ..... 34
- 7. 水臌气臌类 ..... 38
- 8. 腹泻痢疾类 ..... 43
- 9. 疟疾类 ..... 49
- 10. 疝气类 ..... 52
- 11. 黄疸类 ..... 54
- 12. 癩癧类 ..... 56
- 13. 中疯偏枯类 ..... 59
- 14. 风湿腰腿疼类 ..... 62
- 15. 痔漏便血类 ..... 64
- 16. 杂病类 ..... 70

## ( 3 ) 婦科門

- 1. 胎前类 ..... 74
- 2. 产后类 ..... 79
- 3. 調經类 ..... 89

- 4. 崩漏类 ..... 98
- 5. 带下类 ..... 101
- 6. 杂病类 ..... 104

## ( 4 ) 兒科門

- 1. 惊风类 ..... 106
- 2. 疳积蛔虫类 ..... 108
- 3. 杂病类 ..... 111

## ( 5 ) 五官門

- 1. 鼻衄鼻痔类 ..... 117
- 2. 耳病类 ..... 120
- 3. 云翳风火眼病类 ..... 122
- 4. 咽喉口齿类 ..... 125

## ( 6 ) 外科門

- 1. 阴疽类 ..... 132
- 2. 疔毒脓疡类 ..... 135
- 3. 花柳病类 ..... 140
- 4. 跌打损伤类 ..... 141
- 5. 皮肤杂病类 ..... 146

## ( 7 ) 針灸門

- 1. 妇产类 ..... 152
- 2. 惊风类 ..... 153
- 3. 心胃气疼类 ..... 155
- 4. 头牙眼痛类 ..... 157
- 5. 腰疼腿疼类 ..... 158
- 6. 杂病类 ..... 159

# 傳 染 病 門

## (1) 小兒麻疹類

### 麻 疹 驗 方

主治：將出未出時發熱咳嗽

處方：桔梗三錢 牛子二錢炒 赤芍二錢 條芩二錢 前  
胡二錢 青皮二錢半 芥穗二錢 木通二錢 甘草二錢

制法：水煎

用法：內服

老中醫生呂振茂

### 麻 疹 良 方

主治：疹後發熱喘滿

處方：卜荷錢半 連召二錢 雙皮一錢 杏仁二錢炒 條芩二  
錢 川連二錢 元參三錢 麥冬二錢 瓜蒌二錢 甘草二錢

制法：水煎

用法：內服

【註】：小兒酌減

呂振茂

### 麻 疹 良 方

處法：葛根四錢 升麻二錢 前胡二錢 杏仁二錢 牛子四錢  
赤芍二錢 條芩二錢 木通八分 青皮錢半

用法：水煎 內服

張宗玉

## 小兒麻疹驗方

主治：麻疹未出發熱煩燥

處方：綠豆 葦根 坑水各等分

用法：坑水煎服

喻德海

## 麻疹方

主治：麻疹初起

處方：浮萍五錢 綠豆皮五錢 鮮葦根一錢

用法：水煎內服

陳景路

## 麻疹方

主治：麻疹初起

處方：蘇薄荷三錢 蜂蜜一两 茅根三錢

用法：煎湯徐徐灌之

葛占庭

## 又方

主治：麻疹已出、恐有余毒（清溫解毒湯）

處方：蘇薄荷錢半 二花二錢 寸冬錢半 梔子錢半 連

召一錢 粉丹皮一錢 地骨皮一錢 木通一錢 生甘草

錢半 川貝錢半 鮮茅根二錢

用法：煎湯徐徐服之

葛占庭

## 麻疹方

主治：麻疹初起

處方：荊芥錢半 防風錢半 卜荷一錢 二花錢半 茅根

三錢

用法：水煎 加白糖溫服

葛占庭

### 麻 疹 方

主治：麻疹出齐后咳嗽发热不退

处方：卜荷二錢 二花二錢 茅根二錢 寸冬三錢 川貝  
錢半 桑皮二錢

用法：水煎溫服

葛占庭

### 麻 疹 方

主治：麻疹初起

处方：地夫子二錢

用法：水煎服之特效

李瑞峯

### 麻 疹 方

主治：麻疹不出

处方：樾花、地夫子各二錢

用法：水煎服之甚驗

楊岱春

### 麻 疹 土 方

主治：麻疹被风迎不出者

处方：初发阴柳芽瓦上炒黃为末

用法：酌儿大小白水冲服

楊金堂

### 麻 疹 驗 方

主治：小儿发热麻疹将出未出

处方：阴柳花一两 生姜三片 芫荽少許

用法：水煎內服

趙濟田

### 疹 后 腮 腫 方

處方：紅棗五枚去核

制法：燒炭研末用酒和、貼腳心

張協恭

### 疹 后 眼 中 云 翳 方

處方：元寸三厘 梅片二厘 輕粉一厘 硃砂五厘

制法：共研細末

用法：少許吹入耳內翳自退

張丙勳

### 麻 疹 方

主治：麻疹不出鼻出血

處方：枝子炒 虫退 丹皮 甘草各等分

用法：水煎內服

陳殿舉

### 疹 后 邪 毒 攻 肺 喘 急 方

處方：前胡二錢 桔梗二錢 連召三錢 杏仁二錢 黃芩二錢 川連五分 元參二錢 寸冬三錢 川芎五分 蕪仁三錢 芦根五分

用法：水煎服

張永庆

### 小 兒 疔 腮 土 方

處方：赤小豆一把研末 鷄子青一個

用法：調和均貼患處即消

杜保民

### 小 兒 疔 腮 土 驗 方

處方：鮮松叶不拘多少 鷄子青一個



用法：同擣如泥貼患處即消

杜保民

## 小兒疳腮驗方

處方：青代三錢 枯礬三錢

用法：共為細末醋調抹患處即消

沙鎮公社醫院王延忠

## (2) 百日咳類

### 百日咳方

處方：復花錢半 前胡錢半 卜子三錢 百部炙三錢 桔  
絡一錢 川貝三錢 大力子三錢 玉金錢半 雙皮錢半 蘇子  
蕁三錢、蕁皮錢半 冬瓜子五錢 斗荅三分 把葉十張 麻黃  
三分 青蛤散三錢

用法：水煎內服

張夢九

### 百日咳良方

主治：小兒百日咳症

處方：大蒜搗碎

用法：一歲用五瓣 五歲以上的用十瓣 白糖水沖服 每  
日服五至八次 每次服一調羹

王清汝

### 百日咳驗方

處方：川連二錢 川貝錢半 百部錢 石羔二錢 甘草一  
錢

制法：共為細末

用法：一日三次 三日服完白水送下

代正達

### (3) 乙型腦炎類

#### 牛黃清腦粉

主治：乙性腦炎

處方：西牛黃二分 胆星一錢 硃砂五分 明雄黃三分 天竺黃一錢半 甘草一錢

制法：將甘草研細末去渣和諸藥共研

用法：五歲以上者服二分以下者服分分半日作三次服白水送下【註】此藥治愈乙型腦炎者很多如按劑量和服法用之效果百分之百

梁水鎮醫院中醫張舉謙

#### 乙型腦炎驗方

主治：乙型腦炎偏燥的，高燒抽搐。

處方：生石膏八錢 竹葉錢半 花粉二錢 甘草二錢 雙桑葉三錢 知母三錢 卜荷一錢 雙勾二錢 青蒿錢半 丹皮二錢 元參三錢 寸冬三錢

用法：水煎服

（註）：在腦炎流行季節天旱無雨這就是偏燥的腦炎。如發熱痰喘時每服可加竹瀝汁一匙姜汁沖服

張舉謙

#### 乙型腦炎驗方

主治：D型腦炎偏濕的，其症狀嘔吐腹瀉抽風痙攣

處方：香薷一錢半 藿香一錢 雙花三錢 雙勾二錢 姜蚕三錢 竹茹八分 佩蘭一錢 連召二錢 甘草一錢半 通

草八分（牛黃安宮散一併零用）

用法：水煎服，每一付送安宮牛黃散三分

（註）：乙型腦炎偏濕的，就是在腦炎流行的季節中雨水過多  
天陰潮濕即為偏濕

張舉謙

## 腦炎方

處方：蝦蟆血不拘多少

用法：將蝦蟆血滴鼻中即愈

陳景路

## 大腦炎方

處方：石羔二兩 知母三錢 枝子三錢 連召三錢 雙花六錢  
生地四錢 元參三錢

用法：水煎服

王清汝

## (4) 破傷風類

### 破傷風驗方

處方：胡椒一兩一個 生姜七片 葱白七寸 獨頭蒜一頭 紅  
凡一錢

制法：共搗為丸

用法：將丸握在手心男左女右鬢邊有汗即愈

戰宏杰

### 破傷風祕方

處方：青龍草二棵 白虎草二棵 葱白三節 生姜三片 大棗  
三個 蟲退七個 黃酒二兩

用法：水煎內服

張興臣

- 7 -

张兴臣

## 破傷風奇效方

处方：荆芥五錢 黃腊五錢 魚鱧五錢 艾叶三錢

制法：把魚鱧炒黃色入无灰酒一碗重湯煮一柱香时

用法：將藥酒熱飲之汗出立愈

（註）忌雞肉一百天

綉衣集医院中医李孝卿

## 破傷風方

主治：牙关紧閉四肢拘急

处方：細辛三錢 白芷三錢 天麻三錢 全虫七个 蜈蚣二条

生用不去头足 皂角七分

制法：共为細末

用法：成年人均作四次黃酒冲服

张金河

## 破傷風方

处方：黑驃子蹄心三錢

制法：在瓦上焙黃研細末

用法：黃酒送下汗出即愈

王景恆

## 破傷風驗方

主治：破伤风兼治疯狗咬伤

处方：防风一两 南星一两

制法：共为細末

用法：白开水送下二錢半日再服汗出即愈

### 破傷風方

处方：白附子一两二錢 防风二錢 羌活二錢 天麻三錢  
白芷三錢

制法：共为細末

用法：将药末撒在疮口上

(註) 伤口青黑者內服三錢 入雄黃五分 陈春明

### 破傷風效方

处方：蕪麻煨灰五錢 蜈蚣焙五条 全虫焙七条 山甲土炒五分  
白芷三錢

制法：共为細末

用法：分三次服黃酒送下即愈 陈春明

### 破傷風方

处方：姜蚕三錢 虫退三錢 葱白二錢

用法：搗研貼患处

姜殿堂

## (5) 狂犬类病

### 瘋犬咬傷方

处方：猪板油、香油各半斤，生山甲三錢，木別子七个、生川軍三錢

制法：先煎山甲、川軍、木別子，再入猪油、香油熬成羔

用法：敷患处即愈。

孙履平

## 狂犬咬方

处方：馬前子一个

制法：去壳炒黃为末香油調涂患处，出黃水即愈 呂振茂

## 狂犬咬方

处方：木別子三个 斑毛七个 大黃五錢 江米五錢 云苓五錢 元寸一分

用法：共为末、每服三錢、黃酒为引 趙清田

## 狂犬咬方

处方：生杏仁、香附、鉄洛、槐肉、麻黃各三錢斑蝥七个、江米炒、黃酒四两为引

用法：水煎服 陈春明

## 狂犬咬方

主治：狂犬咬兼破伤风

处方：防风一两 天南星一两

制法：泡晒七次共末、每服二錢

用法：白开水送下，下半日再服汗出即愈 郭树模

## 狂犬咬方

处方：人參敗毒散原方，加生地榆一两，紫竹根一两

用法：水煎服

【註】若中毒牙关紧閉，以筷子撬开或打門牙灌之一剂神清，二剂即愈，屢試屢驗。 中医研究所木洪坦

## 狂犬咬傷神效方

处方：歌白：天上的烏云（即百草霜一盅），地下的繁（即土

元一个，活人的腦子(即鼻涕不拘多少) 婦人的血乳(即  
汁一小盅)

**制法：**同搗如泥，服之即愈，效驗百發百中。

(此系胡克弼驗方原抄)

劉潤田

### 狂犬咬傷奇效驗方

**处方：**万年青一棵

**制法：**洗淨連根搗爛擰汁服之即愈

(註) 此方極靈真妙方也，(胡克弼先生驗方原抄)

# 內科門

## (1) 傷風感冒類

### 外感方

主治：外感頭痛

處法：川芎一錢 茶葉二錢

用法：水煎內服

聊城市衛協會主任林宏坦

### 外感方

主治：感冒頭疼

處法：荊芥穗二錢 防風錢半 細辛一錢 川芎三錢 白芷二錢 蒼耳子三錢 辛荑錢半 卜荷二錢 藁本二錢 甘草一錢

用法：水煎內服

邵廣文

### 頭痛方

主治：偏頭痛

處方：柳根毛四錢 高粱烏霉頭三個 旧羅底半張 瓦松三錢

用法：煎水勳洗

(註)柳根毛(即生在水內的細柳根)

紅旗公社醫院中醫孫履平



## 感 冒 方

主治：感冒风寒

处方：綠豆一把 冰糖半两

用法：水煎服

葛贊庭

## 偏 頭 痛 方

主治：偏头痛及风火头疼

外方：龙胆草二錢 夏枯草二錢 石决明二錢 大生地二錢

杭菊花二錢 防风錢半 羌活錢半 川芎二錢 川大黃

三錢 虫退一錢

用法：水煎服

陈景路

## 感 冒 方

处方：淡豆豉一两 連須的葱根三、五棵

用法：將葱根洗淨和豆豉水煎服被复微汗即愈

王怀生

## 中 暑 方

处方：大蒜一头

用法：把蒜搗成泥和冷水灌入患者口中即愈

任云居

## 头 疼 驗 方

主治：偏正头疼多年不愈

处方：白芷炒二錢 川芎錢 薄荷錢 炙甘草錢 生川烏錢半

熟川烏錢半

-13-