

医案选编



福建省莆田县革命委员会卫生局

样 本 库

1142/37 毛主席语录

有句古語，“綱舉目張”。拿起綱，目才能張，綱就是主題。社会主义和資本主义的矛盾，並且逐步解决这个矛盾，这就是主題，就是綱。

中国医药学是一个偉大的宝庫，应当努力发掘，加以提高。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

第一部份：內 科

1	傷風風熱·····	1
2	三陽合病·····	2
3	咳嗽証（慢性支氣管炎急性發作）·····	4
4	胸脇痛（胸膜炎）·····	5
5	梅核氣（咽喉部神經官能症）·····	6
6	奔豚氣（胃神經官能症）·····	8
7	胃熱善飢·····	9
8	消渴証·····	10
9	胃脘痛（急性胃炎）·····	12
10	泄瀉（腸道滴蟲）·····	13
11	五更泄瀉·····	14
12	痢疾·····	16
13	便血（十二指腸潰瘍出血）·····	17
14	脇痛并帶下（急性胆囊炎并白帶）·····	19
15	脇下痛（胆石症）·····	20
16	腹脹痛（胆囊穿孔并发急性腹膜炎）·····	22
17	黃疸（急性傳染性黃疸型肝炎）（一）·····	25
18	黃疸（急性傳染性黃疸型肝炎）（二）·····	27
19	漫談肝臟腫大的治療·····	29
20	熱淋（急性腎盂炎）·····	31

21	血淋(急性肾盂肾炎)	33
22	石淋(输尿管结石)	34
23	水肿(慢性肾炎急性发作)	36
24	腰痛证	39
25	阳萎	40
26	头痛	41
27	头痛(高血压病)	42
28	眩晕证(高血压病)	44
29	中风证(脑血栓形成)	45
30	癫狂(精神分裂症)	47
31	痫证(癫痫)	48
32	口眼喎斜(面神经瘫痪)	50

第二部份, 妇 科

1	痛经	51
2	白带	52
3	黄带	53
4	赤带(老年性阴道炎)	55
5	带下并五更泄泻	56
6	妊娠恶阻	58
7	子肿(妊娠水肿)	59
8	子烦	61
9	妊娠期肠痛(妊娠合并急性阑尾炎)	62
10	恶露不止	63
11	产后汗出不止	65

第三部份：儿 科

1	百日咳.....	67
2	小儿夜啼.....	68
3	小儿腹泻.....	69
4	积聚(营养性肝肿大).....	74
5	小儿腹胀(肝硬化并发食道静脉出血继发昏迷).....	76
6	小儿腹胀(麻痹性肠梗阻).....	79
7	暑温(流行性乙型脑炎).....	81
8	风水(急性肾小球肾炎)(一).....	83
9	阳水(急性肾小球肾炎)(二).....	85
10	治疗急性肾炎的经验体会.....	86
11	治疗水肿(阴水)的经验体会.....	91
12	小儿遗尿.....	93
13	痿证(小儿麻痹症).....	95

第四部份：其 他

1	湿疹.....	99
2	风疹块(荨麻疹).....	102
3	荨麻疹.....	103
4	青草药治验七则.....	106

伤 感 风 热

莆田县江口公社卫生院 林青

陈××，男，35岁，本县江口公社人，于1976年4月8日初诊。

病者颇知医，患伤感风热，自服荆防败毒散一剂，汗虽出，而热愈甚。因而来院就诊。症见：发热 38.5°C ，咳嗽音嘶，胸痛，咳声不扬，咯痰不爽，痰黄稠粘；舌尖红，苔薄白微黄，脉浮数。此风热犯肺，若不急治，恐有酿成肺炎之危。予麻杏石甘汤加味：

麻黄一钱五分，杏仁三钱，石膏六钱，知母三钱，甘草一钱，桔梗二钱，萎实五钱，半夏一钱五分，薏米四钱。

4月10日二诊：上方服两剂，诸症轻减，体温 37°C ，但咳嗽比前更频，病者心急，似有难色。仍照原方加川贝二钱，生枇杷叶三钱。再服两剂，病遂愈。

按：感冒一症，其病因有风寒风热之不同，故治疗有辛温解表与辛凉解表之各异。陈某之病，按其见症，系伤感风热，初治误投辛温解表之剂，是徒知解表邪，而不知清里热，故虽汗出，而热仍不解，反使阴愈伤而热愈炽，转用辛凉解表药，乃见收效。于此益见辨证论治为中医治疗疾病不易之定法。方中麻黄发汗平喘，石膏清肺泄热，杏仁肃降肺气，甘草知母润肺生津，桔梗萎实半夏薏米涤痰止咳，二诊复加川贝枇杷叶以助其宁肺止咳之力。病伤风热，药症中

背，宜其有效。

至于病者服药后，症虽见轻减，而咳嗽何以比前更甚？原因由于初病时，风热郁遏在肺，未能宣散，故咳声不扬而胸痛；外视咳嗽虽稀疏，其实邪遏热伏，及经服药后咳嗽反甚，而咯痰轻易，是肺气清宣，风热有外达之趋势。此病机向愈之兆，自然邪尽咳止，慎毋须为咳频而生疑惑也。

三 阳 合 病

仙遊县中医院 施庆棋

李××，男，45岁，仙遊县榜头公社人，1976年5月18日初诊。

患者平素体弱，前二天因受凉而致感冒，症见恶寒，发热，头痛，项强，无汗。经院外注射“青霉素”，服退热药，烧仍未退。于今早出现口苦，咽干，目眩，伴周身疼痛，口渴引饮，小便短赤，大便正常。检查：体温39.5℃，脉搏102次/分，神清，面色潮红，咽微红，双肺呼吸音增粗。但未闻及啰音，心脏听诊无异常发现，神经系统检查未引出病理反射。舌质红，舌苔薄黄，脉浮数，左关兼弦。此乃三阳合病，治宜解表散热。方用升阳散火汤加减：

处方：升麻一钱五分、葛根三钱、柴胡三钱、羌活二钱、独活一钱五分、防风一钱五分、生白芍二钱、条芩二钱、生石膏四钱、党参三钱、甘草一钱、姜枣各三。服二剂。

6月20日复诊：体温38℃，头痛、项强减轻，微汗出，口渴不引饮。但仍口苦，咽干，舌苔白腻，脉弦滑。此乃少阳余热未尽，改用小柴胡汤加减。

处方：柴胡三钱，条芩二钱，半夏二钱，党参二钱，天花粉三钱，滑石三钱，甘草一钱，姜枣各三。服二剂。

6月23日三诊：药后热退尽，精神好转，口不苦，咽不干，六脉缓和，唯食欲稍欠佳，嘱服四逆散加减以善其后。

处方：柴胡二钱，白芍三钱，枳壳二钱，陈皮一钱五分，荷叶二钱、泽泻二钱，麦芽三钱、甘草一钱。服三剂，诸症悉退。

按：本例初起风寒束表，卫阳被郁，故见恶寒发热无汗头痛项强等太阳经症状。因该患者治疗失当，正不能胜邪，故表证不解，邪入少阳，并将入里，而见口苦，咽干，目眩，口渴引饮，小便短赤等症，是属三阳合病。故治疗原则上应以驱邪为主，方用升阳散火汤。其中柴胡发散少阳之火；升麻、葛根能发散阳明之火；羌活，防风能发散太阳之火；这些都是味薄气轻，上行升散的药物，能使三焦舒畅，阳气升腾，火郁得以解散。党参，甘草益气健脾，白芍敛阴清热，姜枣调和脾胃。使发中有收，散中有补，邪气去而正不伤。由于热将入里，故加黄芩，石膏。适中病机，而达病除。

袁国荣整理

咳 嗽

(慢性支气管炎急性发作)

莆田地区医院 林节藩

郭××，男，34岁，莆田县城廂鎮人，1976年4月14日门诊。

咳嗽气急痰多已一个多月，经中西药治疗无效而来就诊。证见：咳嗽气急，痰多色白而粘，胸脘满闷，口淡无味，食少，倦怠乏力，头晕。检查：神清，气促，苔白腻，脈滑；双肺听到散在性干湿性罗音，並有痰鸣音，心率94/分，律齐，肝脾未触及，余无特殊发现。诊断：湿痰型咳嗽（慢性支气管炎急性发作）。治宜燥湿化痰，宣降肺气。方用六安湯加味：

煮夏三錢、陈皮一錢五分、茯苓四錢、炙甘草一錢、杏仁二錢，白芥子三錢、苏子三錢。水煎連服三剂。

（二诊）：4月17日咳嗽气急已明显好转，尙时有咳嗽咯白色痰，食欲欠佳，走路稍感气不足，上方去苏子、白芥子，加党参五錢，白术三錢，继服三剂。

（三诊）：4月20日诸症缓解，食欲渐增，给香砂六君丸二瓶续服以巩固疗效。

按：《内经》说：“脾为生痰之源，肺为貯痰之器”。

本例患者素体脾虚失运，积湿生痰，上壅于肺，肺气失降而致气急咳嗽痰多是为标。但甚急。故林老中医本着“急则治标”，以六安汤加苏子燥湿化痰，宣降肺气。适中病机，标症缓解，因而去苏子、白芥子以防其耗气，加党参、白术益气健脾以固其本。

闵文华整理

胸 肋 痛

（ 胸 膜 炎 ）

莆田县江口医院 林金鑑

李××，女，44岁，本县江口公社五星大队人，1976年6月27日门诊。

今年二月自感右胸疼痛，伴恶寒发热，咳嗽气喘。三月初住本院内科，诊断：“胸膜炎”，经治疗好转出院。近二十日来，右胸肋疼痛如针刺，咳嗽时疼痛加剧，连及右腋窝部，痰多，时白时黄，胸闷气喘，西医门诊拟诊：“胸膜炎复发”，经治疗数日未效，转来中医门诊。6月27日诊见：神清，痛苦病容；听诊：右胸呼吸音减弱及干性啰音；舌尖红，边有紫色瘀点，苔白微黄，脉沉细数。此乃痰热之邪阻于胸膈，气滞血瘀。治宜清热化痰，宣肺利气，佐以活血祛瘀。方用桔梗合剂加味：

桔梗三钱、生地榆五钱、葶苈子三钱、茵陈三钱、杏仁

三錢、前胡三錢、半夏二錢、陈皮三錢、丹參三錢。

6月29日復診：疼痛消除，咳嗽及痰量均減，苔白，脈細數。按上方加瓜蒌實四錢，再進二劑。諸証均除。

按：胸乃心肺所居之處。痰熱之邪阻于胸膈，肺氣宣降失司，胸中大气不能舒展，故胸悶，咳嗽氣喘，痰多；氣滯血瘀，經脈失調，故胸肋痛如刺而有定處，舌有瘀點；舌尖紅，苔黃，脈沉細數皆痰熱在里之象。本例擬診胸膜炎且有粘連之証，用桔地合劑加味取得滿意療效。

附記：桔地合劑為桔梗、生地榆、茵陳、葶苈子各三錢組成。江口醫院用于臨床各科手術后腸粘連腹痛，療效頗為滿意。且常用于下列諸証，隨証加味如下：

①胆囊炎胆石症手術后疼痛：加金錢草一至二兩，柴胡一錢，元胡二錢，青皮二錢。

②胃手術后疼痛：加白朮二錢、陈皮一錢五分；重者加木香一錢、砂仁一錢。

③下腹部手術：如子宮、卵巢、闌尾切除后疼痛加制香附三錢、白芍三錢、甘草一錢。

張昆功整理

梅 核 氣

（咽喉部神經官能症）

莆田縣江口醫院 林金鑑

游××，女，26歲，本縣江口公社江口大隊人，1976年

8月2日门诊。

患者近半个月来，觉有物梗阻在咽喉，吞之不下，吐之不出，但进食如常。伴右胁部痛而不舒，性情急躁易怒；胃脘痞闷，噎气吞酸，纳食减少，小便短赤，大便硬结，月经按期来潮。诊见心神如常，面色有华，咽喉扁桃体无异常发现，舌质红，苔白厚，脉弦滑。此乃肝郁气滞化火挟痰上逆，结于胸膈之上，咽喉之间。治宜疏肝解郁，清热化痰，佐以消导散结。方用四七汤加减：

半夏二钱，苏梗三钱，川连一钱五分，代赭石五钱，陈皮三钱，枳实二钱，范志樛三钱，山楂三钱。

8月5日二诊：服三剂后大便自调，咽喉梗阻感明显减轻，纳食亦增。但右胁仍有闷痛不舒，苔薄白，脉弦滑。再守上方加川楝子三钱，续服三剂，诸症悉平。

按：《临证指南》说：“郁则气滞，久必化热”。本例患者由于情志失调，肝失条达，气机不畅，致肝气郁结则胁痛不舒；郁久化热故急躁易怒，脉弦，舌红，溲短赤，大便硬结；肝火横逆犯胃，胃失和降则胃脘痞闷，噎气吞酸；久郁伤脾则纳食减少；苔白厚，脉滑为痰湿内生之象。四七汤中厚朴、生姜性偏温燥不适于化火犯胃之征故去之。而取苏梗以疏肝解郁宽中；半夏、川连、陈皮、代赭石以辛开苦降；佐枳实、山楂、志樛以消积行气散结。全方配合达到利气解郁、化痰泄热、散结降逆的作用，仅服三剂而取效。后加川楝以加强疏肝泄热的效果，故再服三剂诸症悉平。

张昆功整理

奔豚气

(胃神經官能症)

仙遊县中医院 施貴珠

郭××，女，59岁，仙遊县大济公社人，1976年5月7日门诊。

患者五年前开始常自觉胸闷胁胀，郁塞不舒，继则胃脘胀痛时作，打呃噯气才感稍畅。近一年来神志忧郁，呃逆频数，常自觉有气从少腹上冲胸部，直达咽喉，伴头晕，目眩，烦躁不安。但发作过后如同常人，食欲尚可，二便正常。舌红，苔黄，脈弦。此乃肝郁化火，逆气上冲之象。治宜疏肝降逆，佐以止呃。方用奔豚湯合旋复代赭石湯加減。连服三剂，呃止气平，烦躁得解。

处方：李根皮三錢，煮半夏三錢，生代赭石六錢先煎，白芍三錢，柿蒂三錢，沙參三錢，瓜蒌五錢，薤白三錢，白蒺藜三錢，双钩藤三錢，菊花炭二錢，旋复花二錢另包，甘草一錢。

按：祖国医学所称奔豚气乃包括胃神經官能症范围。系与精神因素，饮食失调有关。该患者因情志不舒，肝郁失其条达，故逆气上冲，头晕目眩；郁久化热，热扰神明故烦躁不安。所用奔豚湯及旋复代赭石湯等均为降逆止呃常用方剂。其中另加菊花炭、双藤钩乃是增强平肝清热之力；瓜蒌、薤白寬胸散结，而使胸闷消除；柿蒂一味为降逆止呃较

好的药物。由于辨证施治得当，仅服三剂气机通畅，诸症悉平。

陈文流 整理

胃 热 善 饥

莆田县江口公社卫生院 林青

郭××，男，55岁，1975年5月因善食易饥，体复羸瘦，疑有蛔虫，服驱虫药未效，而来就诊。脉细数，舌红少津，腹中微觉闷热，大便燥结不畅。此中焦有热，胃消化机能亢盛之故。予以白虎汤加麦冬、沙参、石斛、川连与服，两剂而愈。

处方：石膏八钱，知母四钱，淮山药五钱，甘草一钱，麦冬三钱，沙参三钱，石斛二钱，川连一钱。

按：脾胃阴阳，应保持平衡，则消化正常。如阴盛则胀满不食，阳盛则善食易饥。若煮饭然，釜底火微，则饭清稀不熟，釜底火旺，则饭焦黑易干，是病犹斯理也。方用白虎汤（去粳米改淮山）清胃热，加麦冬、沙参、石斛益胃阴，川连平肠热。药症中肯，丝丝入扣，故取效速也。

消 渴 証

莆田地区医院 陈少欽

例一：陈××，女，23岁，莆田县华亭公社西许大队人，1976年8月6日门诊。

患者于1976年7月25日突感发冷，高热，遍身疼痛，右胁胀痛，住卫生院内科，经注射青霉素等药治疗八天好转。嗣后因吃炒蛋花生线面后出现口渴引饮，一天喝开水达四热水瓶，小便清长，腕腹部灼热感，善饥多吃，逐渐消瘦，腰痠乏力，右胁部闷痛。尿糖检查（—），经中西医治疗六天未效而来就诊。诊见：神清，面色苍黄，口唇红而干，舌质鲜红较燥少苔，脉大而数。心肺正常，肝脾未触及，神经系统无异常所见。诊断：消渴证，属上、中消。治宜清热滋阴，生津止渴，佐以摄精宣肺。方用白虎汤加减：

石膏七钱，知母五钱，苡米一两，甘草一钱，生地、麦冬、沙参、石斛、玉竹各五钱，淮山一两，桔梗二钱。连服六剂。

8月12日复诊：多饮善饥已基本解除，尚腰痠，胁闷痛；舌红，苔薄黄，脉沉细。此乃肝肾阴虚之故。仍按上方去甘草加女贞子四钱，旱莲草三钱，服三剂即告痊愈。

例二：许××，女，7岁，莆田县笏石公社来垵大队人，于1976年8月18日就诊。

患者20多天前患热性病后，渐现烦渴引饮，一天喝开水

达三热水瓶，漫长而清。诊见：神清，明显消瘦，唇干，舌质鲜红，苔薄黄，脉洪数。检查：尿糖（一），血糖90毫克%，体温38℃，心肺正常，肝脾不大。诊断：消渴证属上消。按《医学心悟》说：“治上消者，宜润其肺，兼清其胃，使胃火不得伤肺。”的法则，以白虎汤加减。

石膏五钱，知母二钱，苡米七钱，甘草一钱，生地、麦冬、玉竹各三钱，石斛五钱，女贞子四钱，旱莲草三钱，淮山四钱，枳壳二钱，丹皮三钱。连服三剂，口渴多饮就基本消失。

按：《医学心悟》说：“多饮为上消，消谷善饥为中消，口渴小便如膏者为下消”。上述二例均属上、中消病，都有患热性病史，阴津已耗，复因饮食不慎，致脾胃炽热，蕴结化燥，消谷耗津；胃火上蒸，灼伤肺阴而肺燥，输布失常。总之由于肺、胃热灼阴亏，水谷转输失常而出现多饮、多食和消瘦等病症。故以白虎汤清肺胃之热，加生地、麦冬、沙参、石斛、玉竹、女贞子、旱莲草以滋阴生津止渴；重用淮山以补益脾阴，收摄精气；桔梗、枳壳以宣利上、中焦之气机，全方配合，相得益彰，故能收预期效果。

闵文华整理

胃 脘 痛

(急 性 胃 炎)

莆田县江口医院 林金鑑

何××，女，成人，本县江口公社上后部队银行工作，于1976年7月18日住院。

(初诊)：平素患有间歇性胃痛。昨日中午，食生冷食物，食后胃脘胀满作痛，呕吐、噯气，身倦，纳食不香，但二便通调。经××治疗未显效而来院。诊见痛苦表情，上腹部拒按，宫底在脐上二横指(怀孕六个月)；舌质稍红，苔白厚中心微黄，脉缓滑。此乃湿困中焦，化热犯胃之征。宜健脾化湿佐以清热安胎。处方：

苍术三钱，川朴三钱，陈皮三钱，白术二钱，枯 苓二钱，木香一钱二分，甘草一钱。 水煎连服二剂。

(二诊)：7月20日，服上方二剂后，诸证已减，守前方再服二剂即痊愈出院。

按：平素脾胃欠健，加上饮食生冷损伤脾胃，致运化功能失调，湿邪阻滞气机，升降失司，则见脘满而痛，呕吐噯气，纳呆。湿郁化热，湿热互结于中焦故脘痛而拒按。方以平胃散加木香以燥湿健脾，行气止痛；佐以黄芩，白术清热安胎，经服四剂湿化热解而证除。

张昆功整理