

御纂醫宗金鑑卷二十九

刪補名醫方論卷四目錄

黃連解毒湯

三黃湯

二黃湯

三黃石膏湯

涼膈散

竹葉黃耆湯

清胃散

導赤散

五淋散

八正散

逍遙散

龍膽瀉肝湯

左金丸

瀉青丸

當歸龍薈丸

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

清燥救肺湯

麥門冬湯

人參清肺湯

人參定喘湯

人參瀉肺湯

瀉白散

阿膠散

二陳湯

溫膽湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

外臺茯苓飲

御纂醫宗金鑑卷二十九

刪補名醫方論卷四

黃連解毒湯

治一切陽熱火盛、面赤、口乾、狂燥、心煩、錯語、不眠、大熱、乾嘔、吐血、衄血、及下後而便不實、熱仍不已者。

黃連

梔子

各等分

黃蘗

黃芩

水煎服

集註

汪昂曰寒極曰陰毒熱極曰陽毒是方名曰黃連解毒是君以黃連直解心經火毒也黃芩瀉肺經火毒黃蘗瀉腎經火毒梔子通瀉三焦火毒使諸火毒從膀胱出若大便實者加大黃名梔子金花湯利大便是使火毒從大小二便而出也蓋陽盛則陰衰火盛則水衰故用大苦大寒之藥抑陽而扶陰瀉其亢甚之火而救其欲絕之水也然非實熱不可輕投

按黃連解毒湯、白虎湯、三黃石膏湯、大青龍湯、皆治表裏俱熱證。然大青龍湯治表實壯熱，裏熱之淺在肌；三黃石膏湯治表實壯熱，裏熱之深在胃，故一以石膏佐麻桂，一以石膏佐麻豉，均發太陽之表，解陽明之裏也。大青龍湯則更以杏草薑棗佐麻黃，其意專發熱鬱之在肌也；三黃石膏湯則更以芩連梔蘖佐石膏，其意專瀉熱深之在胃也。白虎湯治表熱在肌，裏熱在胃，所以不用麻桂以發太

陽專主石膏而清陽明也解毒湯治表熱在三陽裏熱在三焦所以亦不以麻桂發太陽表亦不以石膏清陽明裏而專以三黃瀉上下內外之實火也此皆太陽之邪侵及陽明而未入府成實者也若已入府成實則又當從事乎三承氣湯以下其熱也

三黃湯

治三焦實熱、一切有餘火證、大便秘結者

黃芩

大黃

各等分

黃連

水煎服

二黃湯

治上焦火旺、頭面大腫、目赤腫痛、心胸咽喉口

舌耳鼻熱盛、及生瘡毒者

黃芩

黃連

甘草

各等分

水煎食後服

註

三黃湯用黃芩瀉上焦火黃連瀉中焦火大黃瀉下焦火三焦實火大便實者誠爲允當若大便不實者黃連解毒湯證也以大黃易黃蘗者因其下焦熱結未實也加梔子者使其熱不從大便出而從小便出也上中二焦實火用涼膈散若夫上焦實火則以此湯之大黃易甘草名二黃湯使芩連之性緩緩而

下留連膈上，張潔古以涼膈散減消黃加桔
梗，亦此義也。雖同一瀉火之劑，而其中上下
緩急輕重之不同，此皆加減轉換法也。不可
不知。

三黃石膏湯

治傷寒陽證、表裏大熱而不得汗、或已經汗下、
過經不解、六脈洪數、面赤鼻乾、舌燥大渴、煩躁
不眠、譫語、鼻衄、發黃、發疹、發斑、以上諸證、凡表
實無汗、而未入裏成實者、均宜主之、

石膏 兩半

黃芩

黃連

黃蘗

麻黃 已上各
七錢

淡豆豉 二合

梔子 三十
箇

註

每服一兩加葱三根水煎熱服氣實者倍服
仲景於表裏大熱立兩解之法如大青龍湯
治表裏大熱表實無汗故發汗汗出而兩得
解也白虎湯治表裏大熱因表有汗不主麻
桂因裏未實不主消黃惟以膏知甘草外解
陽明之肌熱內清陽明之府熱表裏清而兩
得解也若夫表實無汗熱鬱營衛裏未成實
熱盛三焦表裏大熱之證若以大青龍湯兩
解之則功不及於三焦若以白虎湯兩解之

則効不及於營衛故陶華製此湯以三黃瀉
三焦之火盛佐梔子屈曲下行使其在裏諸
熱從下而出以麻黃開營衛之熱鬱佐豉葱
直走皮毛使其在表之邪從外而散石膏倍
用重任之者以石膏外合麻豉取法乎青龍
是知解諸表之熱不能外乎青龍也內合三
黃取法乎白虎是知解諸裏之熱不能外乎
白虎也且麻豉得石膏三黃大發表熱而不
動裏熱三黃得石膏麻豉大清內熱而不礙

外邪是此方擅表裏俱熱之長亦得仲景之心法者也若表有微汗麻黃減半桂枝倍加以防外疎裏有微澹則減去石膏倍加葛根以避中虛也