

聖濟總錄纂要

六

聖濟總錄纂要

卷之六

程林雲來纂

王之策殿揚

新安

較

羅秉亮采臣

江蘇湘郢上

閱

泄痢門

水瀉

濡瀉

飧瀉

洞瀉

寒中

泄痢統論

論曰。脾與胃合其象土。外榮肌肉。內熟水穀。風寒水濕襲

於外。則留連肌腠。傳于脾胃。若飲食不節。害於內。腸胃乃傷。不化糟粕。皆能爲病。所得之源不一。故立名多端。且久風入中。則爲殄泄。濕勝則爲濡瀉。寒中則爲洞泄。暑勝則爲毒痢。而又或冷或熱。或赤或白。或色雜。或腸垢。或滯下。或休息。或疳。或蟲之類。種種不同。悉由養攝失宜。飲食不慎。致腸胃不調。邪氣交攻。施治之法。則有宜調補。宜攻化。宜收斂。宜滲泄。各隨所宜以治。

水瀉

論曰。內經謂。諸厥洞泄。皆屬于寒。暴注下迫。皆屬于熱。蓋

爲冷熱不調。氣不相濟也。脾胃怯弱。水穀不分。濕飲留滯。水走腸間。禁固不能。故令人腹脹下痢。有如注水之狀。謂之注泄。名爲水瀉。

紫朴散 治一切水瀉冷痢。

紫朴

白朮

乾薑

一兩

甘草

五錢

陳皮

三分

共末。飲下三錢。日二。霍亂吐瀉。新汲水下。

肉豆蔻散 治水瀉無度。腸鳴腹痛。

肉蔻

一兩

薑汁

二合

白麴

二兩

將蔻爲末。用汁和麴。裹

末煨熟。飲下二錢。

黃蠟丸 治水瀉不止。傷冷虛極。

硫黃

黃蠟一兩

研硫化蠟和勻。丸梧子大。汲水

下五丸。

紫朴散

又治暴水瀉不止。

紫朴

一兩

白朮

川連

甘草

赤茯苓

乾薑

白豆蔻

三分

訶勒

一兩

共末。飲下二錢。

訶梨勒丸

治水瀉腸滑不禁。

訶勒

龍骨

乾薑

赤石脂

一兩

共末糊爲丸。如梧子大。飲下二十九丸。

正氣散 治水瀉。腹痛日夜不止。

砂仁

附子

白朮

人參

龍骨

石榴皮

甘草

肉蔻

吳萸

地榆

乾薑

赤石脂

一兩

共末。飲下三錢。

又方 治水瀉。水穀不化。日夜不止。

熟艾

半斤

慢炒合熟。包裹坐之。冷再炒。

濡瀉

論曰。內經云。濕勝則濡瀉。甲乙經曰。寒客下焦。傳爲濡瀉。夫脾爲五臟之至陰。其性惡寒濕。今寒濕之氣。內客于脾。

則不能俾助胃氣。腐熟水穀。致清濁不分。水入腸間。虛莫能制。故洞泄如水。隨氣而下。謂之濡瀉。

肉豆蔻散 治腸胃受濕濡瀉不止。

肉蔻

川連

訶勒

三分

白朮

甘草

赤茯苓

乾薑

五錢

紫朴

一兩

共末。飲下二錢。

又方

治腸胃受濕。濡瀉不止。

紫朴

甘草

一兩

肉豆蔻

五枚

共末。飲下二錢。日二。

附桂丸

治濡瀉。水痢不止。

桂心

附子

一兩

乾薑

赤石脂

二兩

共末。蜜丸。

梧桐子大。飲下二十丸。

白朮丸 治脾胃受濕。濡瀉不止。

白朮

人參

乾薑

炒黑 三分

紫朴

用生薑全 炒一兩

共末。蜜丸。梧子大。飲下二十丸。

生薑黃連散 治水瀉久泄瀉

生薑

四兩

川連

一兩 咀片

將薑切片。與連全入鍋。慢炒薑

赤色。去薑用連爲末。臘茶下二錢。二服止。

殮泄

論曰。內經云。清氣在下。則生殮泄。又曰。久風爲殮泄。夫脾

胃土也。其氣冲和。以化爲事。今清濁交錯。風邪之氣。得以干胃。故冲氣不能化。而食物完出。夕食謂之殮。以食難化者。尤在于夕。故食不化而泄出。則謂之殮泄。此俗所謂水穀痢也。

白朮湯 治風冷入中。殮泄不止。脉虛而細。日夜數行。口乾腹痛。

白朮

紫朴

熟艾

龍骨

川歸

一兩

姜水煎三錢。溫服。

洞泄寒中

論曰。內經云。謂長夏苦病。洞泄寒中。洞泄者。謂食已卽泄。乃飧泄之甚者。此因春傷于風。邪氣留連。至夏發爲飧泄。至長夏發爲洞泄。蓋當春之時。陽氣在表。爲風邪所中。入客于經。未至臟腑。夫風者。陽氣也。東方木也。木能勝土。脾胃受之。仲夏則陽盛之時。以陽邪之氣。逢陽盛之時。重陽必陰。病在脾胃。故爲飧泄。陰生于午。至未爲甚。是長夏之時。脾土當旺。脾爲陰中之至陰。故陰氣盛。陰氣旣盛。則生內寒。故令人臟腑內洞而泄。是爲洞泄寒中之病。

附子丸。治洞泄寒中。注下水穀。或痢赤白。食已卽出。食

物不消。

附子

烏梅肉一兩

川連二兩

乾薑炒兩

共末。蜜丸。梧子大。飲下二十丸。

溫中丸 治脾胃虛寒。洞泄不止。

附子

乾薑

龍骨

硫黃

肉豆蔻二兩

共末糊丸。梧子大。食前艾湯下二十丸。

火輪散 治脾胃氣寒。大腸虛滑。日夜不止。

附子

一枚

肉蔻五錢

乾薑一分

共末。空心飲下二錢。

驚塘

論曰。脾氣衰則驚漉。蓋陰中之至陰脾也。為倉廩之官。若脾胃氣虛弱。為風冷所乘。則陰氣盛。陰氣盛則臟寒。致糟粕不化。故大便色黑。狀如驚漉也。又大腸有寒。亦令驚漉。吳茱萸丸。治脾氣不足。驚漉青黑。

吳萸

乾薑

陳麴

川歸

赤石脂

三分

紫朴

一兩

共末。蜜丸梧子大。飲下二十丸。

龍骨黃連湯

治脾氣不足。驚漉青黑。

龍骨

五色者一兩

川連

三分薑汁炒

川歸

乾薑

甘草

炙五錢

薑水煎三錢。空心溫服。日二。

白滯痢

冷痢

熱痢

赤痢

白滯痢

論曰。白滯痢者。冷痢之類。蓋腸虛受冷。留而不去。與津液相搏。結滯如膿。或如凝脂而下。故曰滯痢。

人參湯 治白滯痢。及小便色白。

人參

龍骨

白茯苓

川歸

甘草

乾薑

五錢

紫朴

一兩

水煎五錢。溫服日二

赤石脂散

治白滯痢。

赤石脂

一兩

乾薑

三分

共末。飲下一錢。未差再服。

薑附子丸 治臟寒下痢白膿心腹痛。

乾薑 附子 龍骨 訶勒皮一兩 共末飲下二錢。

冷痢

論曰下痢其色或青或白或黑者皆冷痢也。此因腸胃虛弱寒氣乘之故令人大便痢下青黑。若其痢色白而食不消者寒中也。當診其脉沉則生浮則死。其人素有積寒。即久冷痢有膿也。

牡蠣湯 治冷痢腹痛。

牡蠣燒紅醋淬 白朮 川歸 乾薑 龍骨煨三兩 赤石

脂一兩 附子炮去皮臍 人參 白芍 甘草五錢 水煎三

錢溫服。若下膿加紫朴。嘔逆加陳皮。

肉豆蔻丸 治冷痢。青白色黑者。

肉豆蔻 炙甘草二兩 水煎三錢。溫服日二。

訶勒湯 治脾胃虛冷。下痢滑泄。不思食。及一切冷氣。

訶勒 紫朴 白朮 甘草 陳皮 草豆蔻一兩

生薑大棗。水煎三錢。溫服日二。

吳茱萸丸 治冷痢下膿血。臍腹痛脹滿。食不化。

吳茱萸 乾薑兩半 紫朴 川歸四兩 陳麴 赤石脂

一兩 共末。蜜丸。梧子大。飲下二十丸。

赤石脂丸 治多年冷痢。飲食不化。或青或黃。四肢沉重。起卽目眩。手足逆冷。

赤石脂

熟艾

一兩

乾薑

川椒

炒出汗
兩半

烏梅肉

炒五兩

兩

共末。蜜丸。梧子大。飲下二十丸。

四白散 治一切冷痢。

白龍骨

白石脂

胡粉

炒

枯礬

五錢

共研極細。飲

下二錢。

熱痢

論曰。凡痢色黃赤並熱也。甚則下血汁。此由腸胃虛弱。邪熱氣乘虛入。客于腸間。故其症下痢兼黃赤。或血雜下。腹中熱。小便赤澀。身熱煩渴。故名曰熱痢。

生地黃湯 治熱痢不止。

生地

五錢

甘草

一分

地榆

三分

水煎三錢。空心溫服。日

二。

甘草湯 治夏月暴下熱痢。

甘草

五錢

生薑

一分

白蜜

一分

漿水五合。煎分二服。日

二。