



重修政和經史證類備用本草卷第二十六

附新行義

成都唐慎微續證類

中衛參康藥便醫憲竊纏繩轆達醫靈醫鑑纂錄醫學醫書孝忠奉

敕校勘

米穀下品總一十八種

一種神農本經

五種名醫別錄

一種今附

皆醫家嘗用有  
效注云今附

十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

醋

醬

稻米  
稗續注

稷米

稻烏  
米續注

腐婢

陳廩米

毬子粟附

十一種陳藏器餘

師草實

寒食餅

茵米

很尾草

胡豆子

東廬

蓬草子

寒食麥人粥

麥苗

糟筍中酒

社酒

醋味酸溫無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

陶隱居云醋酒為  
用無所不入逾久

逾良亦謂之醯以有苦味俗呼為苦酒丹家又加餘物謂為

華池左味但不可多食之損人肌膚唐本注云醋有數種此

言米醋苦蜜醋麥醋麴醋桃醋葡萄大棗蔓音燠等諸雜

果醋及糠糟等醋會意者亦極酸烈止可啜之不可入藥也

臣禹錫等謹按涼藏器云醋破血運除癥塊堅積消食殺惡

毒破結氣心中酸水痰飲多食損筋骨然藥中用之當取二

三年米酢良蘇云葡萄大棗皆堪作醋綠渠是荆楚人上地

檢査果敗猶取以釀醋糟醋猶不入藥況於果乎孟詭云醋

多食損人胃消諸毒氣能治婦人產後血氣運動取美青醋

前稍稍含之即愈又人口有瘡以黃藥皮醋潰含之即愈

牛馬瘦病和灌之服諸藥不可多食不可與哈肉同食指  
又江外人多為米醋比人多為槽醋發諸藥不可同食研青  
木香服之止卒心痛血氣等又大黃塗腫木醋飛丹用之原  
華子云醋治產後婦人并傷損及金瘡血運下氣除煩破癰  
結治婦人心痛血氣藥力殺一切魚肉菜毒區

### 食療

糟

治瘧疾

多妨忌入

麥醋

微寒餘

如小麥也

氣滯風壅手臂

小麥醋不及

佳小麥醋

不及

不

及

魚

脚

膝痛

當差

人食多

損腰肌

藏兩

易

以

醋浸瓶中

蒸及

醋勿停差

止

度

### 外臺秘要

熱瘡裹人脚冷更易

轉筋取故綿以

醋浸瓶中

蒸及

醋勿停差

止

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

### 又方

癰瘍風酢磨硫黃傳之止

### 又方

土和石灰傳之三年醸

### 千金方

治耳聾以酒附子剗令尖塞耳効火灸

### 又方

治臘血出不止以胡粉半囊許服

又方

治舌腫更傳湏使消岩流決不血汁竟知細推

又方

蠻搜屎傳之

以醋

又方

飲治霍亂心腹脹痛煩滿

短氣未得吐下

又方

醋治身體手足卒腫大

皮膚傳之

又方

政治單服硫黃

發爲癰

時後方

朱傳癰已有瘻

當壤以醋

又方

白皮一升取半

上燥則易

經驗後方

酒漬術多點黯

升含之即差

食醫心鏡

醋主消癰損人骨

能埋諸藥毒熱

又方

治蠻子傳之

以苦醋注之

錢相公篋中方

治百節蟲并蟻入耳

以苦醋注之

治蠻子傳之

以苦醋注之

治蠻子傳之

以苦醋注之

治蠻子傳之

以苦醋注之

又方

醋磨生蠅

傳之以

比夢鏡

言

魚鱠

奉候

少年眼中常見一鏡

子趙卿詣之

曰來晨以

於闌內從密

以飢候客退方得

接俄而臺上施一甌

芥醋

輕摩啜之後巡再啜

多芥醋不快故

而愈其疾也

遂覺眉中豁然眼花不見卿云君喫魚鱠

傳之不覺落

又云醋煮大豆服三升死鬼

醋煮米瑞麥醋桑醋米

醋產婦房中常

又云

孫光憲家婢抱

炭火上便以醋

立便妊娠以醋况小兒

分解如末足胎死不出

醋煮大豆服三升死鬼

醋煮米瑞麥醋桑醋米

醋產婦房中常

子母秘錄

醋酒最酸糟

立便妊娠以醋况小兒

分解如末足胎死不出

醋煮大豆服三升死鬼

醋煮米瑞麥醋桑醋米

醋產婦房中常

丹房鏡涼

米醋

立便妊娠以醋况小兒

分解如末足胎死不出

醋煮大豆服三升死鬼

醋煮米瑞麥醋桑醋米

醋產婦房中常

衍義白

醋氣則為酸

酸入藥多用

藥是此物然有

益血也

謂其全也故勝

糟醋產婦房中常

其性收斂

醋氣則為酸

酸入藥多用

藥是此物然有

益血也

謂其全也故勝

糟醋產婦房中常

其性收斂

醋氣則為酸

酸入藥多用

# 稻米



稻米味苦主溫中令人多熱大便堅

陶隱居云道家方藥有俱用稻米粳米此則是

兩物矣云稻米白如霜又江東無此皆通呼粳為稻爾不知其色類復云何也唐本注云稻者穀穀通名爾雅云稌音渡解案音慈字云稻餅即此稻一曰籼汜勝之云粳稻秋稻三月種稻粒大小似粳米云稻也解梗字云稻屬也不粘所以惑之新舊注始足體性枯滯為異然今通呼糯穀為稻米爾其細稭白如米云稻米為殊爾臣禹錫等謹校之又檢稻梗唯二字同音蓋士人當分別二名也郭云今沛國呼徐詩周頌云曹年多



米糲為稻米者謹按爾雅云稌音度稻釋曰別二名也郭璞云沛國呼徐詩頃云多黍多稌禮記內則云牛宜徐畜詩云十月穫稻是一物也秔稻也秔稻不粘者今人呼之者如字林所說也入藥最多稻稈如說文所說也前條有陳廩米即秔米以廩軍好糟朴乃溫亦平得不必新壓酒以淋稻稈燒灰用新熟酒未壓者和糟鹽和合前灰取汁以淋稻稈處立差直至昔頤亦可淋用則入南李從事治馬墜撲損亦主病見劉禹錫傳信方云湖則入南李從事治馬墜撲損亦主病見劉禹錫傳信方云湖

唐本云無

外臺秘要

治渴方眉者服當飽研糯米取白汁恣飲之以差為度

梅師方

治霍亂心悸熱水混取米泔以糯米水清

孫真人

病宜食益氣脾之泄穀米

食醫心鏡

糯米針食之主溫中

簡要濟衆

令人口多熱利大便微炒黃為末每服二錢新汲水調下

靈苑方

治金瘡水毒及竹木箭刺癰疽熱毒等糯三升挾去

靈苑方

治金瘡水毒及竹木箭刺癰疽熱毒等糯三升挾去

出陰乾生絹袋盛掛通風旋取少許炒令焦黑碾為末

水調

如膏藥膏大水瘡口外以布帛包定更不惡動直

候瘡

愈若金瘡誤生水瘡口作體潢腫甚者無以藥膏

瘡定

一二食久其腫已消更不作膿直至瘡合若癰疽毒一

便消

緩覺熱急以藥膏貼之明日揭看腫毒一夜

刺者

臥貼之明日看其刺出在藥內若貼腫處乾即換之

常令濕為妙惟金瘡及水

毒不可換恐傷動瘡口

傷寒

類要者以船穰灰汁漬之佳治天行熱病手腫欲脫

楊氏產乳

療霍亂心煩悶亂渴不止糯米三合以水和蜜一合研細取汁分兩服

博物志

馬食穀足重不行

衍義曰

稻米今造酒者是此水田米皆謂之稻前既言粳米即此稻米乃糯稻無疑溫故可以為酒酒為陽故多

熱又令人大便堅非糯稻孰能與於此西

城記天竺國土溽熱稻歲四熟亦可驗矣

# 稷米



稷米味甘無毒主益氣補不足

陶隱居云稷米亦不識書多云  
黍與稷相似又有稌音渡

亦不知是何米詩云黍稷稻粱禾麻菽麥此即八穀也俗人莫能識辨如此教稼尚弗能明而况艾葉乎按汜勝之種植

書有黍即如前說無稷有稻猶是梗穀梁是秫禾即是粟董仲舒云禾是粟苗麻是胡麻枲是大麻菽是大豆有兩種小至一名答丁合切有三四種麥有大小穢穢即宿麥亦謂穢麥如此諸穀之限也

菰米一名穄即可作餅又漢中有前一種名枲根如粟而皮黑亦可食釀為酒甚清玉又有烏禾生野中如蕷莖莖切荒年代限而穢穢者以沃地蠣蛤皆死薺亦可食凡此之類復有數種爾唐本注云呂氏春秋云

穀之羨者有陽山之穄高誘曰關西謂之麌冀州謂之穄音

廣雅云穧穄也禮記云祭宗廟稷日明粢稊天子傳云  
周弃主之山官名非穧號也又按先儒以為粟類或言粟之  
王者爾雅云粢稷也傳云粢盛解云黍稷為粢也之種植  
辨况芝英乎即有稷木明升粟也本草有稷不載穄稷即  
也今楚人謂之稷開中謂之粢呼其米為黃米與黍為仙  
故其苗與黍同類陶引詩云稷恐與黍相似斯並得之集  
家但說其義而不知其實也尋鄭玄注禮王瓜云是稷第謂  
祖為梨之不穧者周官瘞人主祝藥云祝當為注義如附著  
此尺有所短爾臣禹錫等謹按陳藏器云彫胡是菰蔣草米  
古今所責彫胡性冷止渴內則云魚宜菰枲梁按枲亦梁  
之類肖玉未聞按穄穄一物性冷塞北最多廣雅云穄也  
黍黑色稗有三種一黃白一紫黑其紫黑者芑有毛北人謂  
和粉脂雄黃燒灰更良作法如中煎為之孟説云稷益諸  
足山東多食丹石人發熱食之熱消也發三十六種冷病  
氣八穀之中最為下苗黍乃作酒此乃作飯用之殊途不可  
瓠子同食令冷病發發即黍釀汁飲之即差曰瓠子云穄米  
治熱丹石毒多食發發之氣能解苦瓠毒不可與川附  
同服

圖經曰稷米今所謂穄米也舊不者所出州士今出粟米更  
皆能種之書傳皆稱穄為五穀之長五穀不可遍種

故祀其長以配社呂氏春秋云飯之美者有陽山  
云關西謂之糜冀州謂之穄音揷皆一物也廣雅魚云如  
黑色秬有二種一黃白一紫黑其紫黑者其芑有毛北人平  
為烏禾是也今人不甚珍此惟祠事則用之農家種之以秬  
他稷之不熟則為稂也

外臺秘要黍之莖穗人家用作提拂以將掃地食苦瓠毒葵汁  
食療黍之即止又破搘掃煮取汁浴之去浮腫又和小豆  
飲之使下小便

外臺秘要治脚氣衝心悶洗脚瀆脚湯以麋穰一石內釜中  
食醫心鏡益氣力安中補不足利多蘖取濃汁去滓內椒目一升更煎十餘沸潰脚  
溫漬洗三兩度如冷

曹子建七啓芳蘿精秬注云秬秬草  
名其實如細米可以爲節

衍義曰稷米今謂之穄米先謂米熟又其香可愛故取  
以供祭祀然發故疾只堪為餌不粘看其朱淡

腐婢



腐婢味辛平無毒主痃癖瘧寒熱邪氣洩痢陰不起止消渴  
病酒頭痛生漢中即小豆花也七月採陰乾陶隱居云花用  
異實故其類不  
得同品方家都不用之今自可依其所主以為療也但未解  
何故有腐婢之名本經不云是小豆花後醫顯之爾未知審  
是否今海邊有小樹狀似榆子莖條多曲氣作腐臭士人呼  
為腐婢用療癰有効亦酒漬皮療心腹恐此當是真若爾此  
條應在木部下品卷中唐本注云腐婢山南相承以為葛花  
本經云小豆花陶後稱海邊小樹未知孰是然葛花消酒大  
勝豆花葛根亦能消酒小豆全無此効核量葛豆一花葛為  
真也今按別本注云小豆花亦有處

經云病酒

印明

其療同矣葛根條中見其花并小豆花乾未服方  
不如醉唐注證葛花是腐婢非也陶隱海邊有小  
為腐婢其如經稱小豆花是腐婢二家所說證據並非臣居  
錫等謹按藥性論云赤小豆花名腐婢能消酒毒明目散氣  
滿不能食煮一頓服之又下

水氣并治小兒丹毒熱腫

下

圖經曰腐婢小豆花也生漢中今處處有之陶隱居以為海  
邊有小木狀似梔子氣作臭腐土人呼為腐婢疑是  
此蘇恭云山南相承呼為葛花是也今注云小豆花乃有腐  
氣按本經云主痛酒頭痛海邊小木自主瘡及心腹痛葛花  
不言生酒病注云并小豆花未服方針七飲酒不知醉然則  
三物皆有腐婢名是異類同名耳本紂此此甚多也一說赤  
小豆花亦

主酒病

外臺秘要治渴小便利復非淋小便

豆蔻一把鵝取汁頓服

食醫心鏡

主瘡瘍寒熱邪氣泄痢陰氣不足止渴久病酒頭痛以小豆花於豉中煮五味調和作羹食之

別說云

謹按腐婢今既收在此乃是小豆花設有別物同名自從所說不必多辨外臺小豆治失血尤多功用殊勝

醬味鹹酸冷利主除熱止煩滿殺百藥熬湯及火毒

云醫書

豆作純麥者少今此當是豆者亦以久久者稱嫩又稱  
鹽無醬皆呼爲醯不入藥用唐本注云又有榆仁醬亦辛美  
糲大小便無美醬大美殺三蟲雖有少臭亦辛好也臣禹錫  
等著按日華子云醬無毒殺一切魚肉菜蔬蕈毒并治蛇蟲  
等毒

蜂蠻

# 食療

主火毒殺百藥發小兒無辜小麥醬不如豆又榆仁  
醬亦辛美殺諸蟲利大小便心腹惡氣不宜多食又

蕪荑醬兔及鱠魚

功力強於榆仁醬多食落髮癩雄皆不可多食為陳久故也

# 聖惠方

治飛蛾入耳醬汁灌入耳

# 千金方

治指掣痛以醬清和即出又擊銅器於耳傍

# 肘後方

湯火燒灼未成蜜任多少溫傳之

# 楊氏產乳

肉食之不得豆醬合雀姪不得豆醬合雀不得即不食意欲五味

衍義曰

下五藏悅而受之此亦安樂之一端

# 陳稊米味鹹酸溫無毒主下氣除煩渴調胃止洩

商隱居云此今久入人以作醋勝於新梗米

倉陳赤者湯中多用之人以作醋勝於新梗米

陳士良云陳倉米平胃口此洩渴脾土

馬鈞等

食  
米補五藏潤腸胃

脾子云陳倉

腎胃

陳藏器云

和馬肉食之發痼疾凡熱食即熱冷食即冷假以火氣也體自溫平矣人以栗為良漢地以梗

為善亦猶吳紂鄭縞蓋貴遠賤

近之義焉確論其功栗居前也

食療

炊作乾餅食之止痢補中益氣堅筋骨通血脈起陽道

研取汁服之止人炊之於甕中水

浸久酸食之緩五藏六腑之氣

食醫心鏡

除煩熱下氣調胃

衍義曰

陳穀米今經與諸家注皆不言是秔米為復是粟

新說稍安前煮亦無膏膩入藥者今人多用新粟米至如春

杵頭細繖又復不言新陳秔粟然皆不及新稻粟二糠陳則

氣味已腐敗