


中西医结合

防治肛门直肠疾病

试版稿



沈阳市沈河区痔瘘科医院

團結新老中兩各部
點燃紫衛士而人更，置成
羣固_而統一戰線，為開拓
偉大的人民衛生工作
而奮鬥

朱澤東

毛主席語录

路綫是个綱，綱舉目張。

中国医藥学是一个偉大的宝庫，应当努力发掘，加以提高。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

把中医中藥的知識和西医西藥的知識結合起来，創造中国統一的新医学新藥学。

古为今用，洋为中用。

中国应当对于人类有較大的貢獻。

團結起來，爭取更大的勝利。

試 版 (稿) 說 明

肛门直肠疾病是广大劳动人民的常见病、多发病，它直接危害着劳动人民的健康，影响抓革命、促生产。

在毛主席的无产阶级医疗卫生路线指引下，我国医药卫生事业正在蓬勃发展。为了坚决贯彻伟大领袖毛主席关于：“**中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高**”的伟大指示，继承祖国医学，普及和提高肛门直肠疾病的防治，为我市举办的中西医结合防治肛门直肠疾病工厂、农村学习班及迎接中央卫生部在辽宁举办的中西医结合防治肛门直肠疾病师资学习班，编写了《中西医结合防治肛门直肠疾病》一书，供广大医务人员在临床实践中参考使用。

为了使本书能在办班学习和临床实践中有一定的参考作用，我们在编写中本着以毛主席哲学思想作指导，以中西医结合、防治结合、理论与实践结合的原则编写的。

由于我们对毛主席的哲学思想学习不够、领会不深，临床经验有限，在理论与实践上都适应不了需要，甚至可能还有不少缺点和错误。为了尽可能地提高编写质量，现将初稿试版印出，请同志们审阅。我们诚恳地希望同志们对本稿提出批评和意见，尤其希望将你们宝贵的临床实践经验介绍给我们。

沈阳市沈河区痔瘘科医院

一九七三年九月

目 录

第一章 肛门直肠生理解剖	1
一、肛门	1
二、肛管	2
三、齿状线	4
四、直肠柱、肛门瓣、肛瓣、肛乳头、肛腺	5
五、直肠	6
六、肛门直肠肌肉	9
七、肛门直肠血管	14
八、肛门直肠神经	17
九、肛门直肠淋巴组织	19
十、肛门直肠周围间隙(窝)	21
第二章 肛门直肠检查法	23
一、全身检查	23
二、局部检查	24
三、检查的体位	26
四、专用器械	28
五、乙状结肠鏡检查	31
六、病历记录	33
第三章 肛门直肠麻醉	38
一、针刺麻醉	38
二、局部麻醉	39
三、腰俞麻醉(簡易骶管麻醉)	40
四、鞍状麻醉	41
五、靜脈麻醉	42
第四章 肛门直肠手术前后处理	43
一、术前处理	43

二、术后处理 ······	44
第五章 肛门直肠手术的并发症的处理 ······	45
一、尿潴留 ······	45
二、出血 ······	46
三、水肿 ······	47
四、疼痛 ······	48
五、粪嵌塞 ······	49
六、发热 ······	50
七、伤口愈合缓慢 ······	50
八、肛门直肠狭窄 ······	51
第六章 肛窦炎、肛乳头炎 ······	52
一、病因 ······	52
二、症状 ······	52
三、诊断 ······	53
四、治疗 ······	53
五、预防 ······	53
第七章 肛门裂 ······	54
一、病因 ······	54
二、病理 ······	54
三、症状 ······	55
四、诊断与分期 ······	56
五、鉴别诊断 ······	57
六、治疗 ······	57
七、肛裂手术前后几点注意 ······	60
八、预防 ······	61
第八章 肛门直肠周围脓肿 ······	62
一、病因 ······	62
二、病理 ······	63
三、分类 ······	64
四、症状 ······	67
五、诊断 ······	67
六、肛门直肠周围化脓性肿物鉴别诊断 ······	67
七、治疗 ······	68

八、预防 ······	71
第九章 肛门直肠瘘 ······	72
一、病因 ······	72
二、瘘管的形成与发展 ······	73
三、分类 ······	74
四、症状 ······	76
五、诊断 ······	77
六、治疗 ······	82
1. 非手术疗法 ······	82
(一) 药物疗法 ······	82
(二) 挂线疗法 ······	82
(三) 脱管疗法 ······	82
(四) 注射疗法 ······	82
(五) 挑治疗法 ······	83
(六) 瘘管冲洗法 ······	83
2. 手术疗法 ······	83
(一) 手术原则 ······	83
(二) 瘘道切开法 ······	84
(三) 瘘道切除缝合法 ······	85
(四) 切开挂线留桥法 ······	85
(五) 特殊瘘道的手术 ······	86
3. 术后处理 ······	90
七、预防 ······	90
第十章 痔 ······	91
一、病因 ······	91
二、分类 ······	93
三、症状 ······	95
四、诊断 ······	96
五、鉴别诊断 ······	97
六、治疗 ······	97
七、各种类型痔的手术基本原则 ······	113
八、痔的预防 ······	119
第十一章 直肠脱垂 ······	121

一、病因	121
二、病理	122
三、症状	122
四、诊断	122
五、治疗	124
1. 药物治疗	125
2. 针灸治疗	125
3. 提肛运动疗法	125
4. 注射疗法	126
5. 粘膜短缩术	128
6. 直肠粘膜环状切除术	128
7. 瘢痕支持固定疗法	128
8. 肛门紧缩术	129
9. 肛门环缩术	131
六、预防	132
第十二章 肛门直肠狭窄	133
肛门肛管狭窄	133
一、病因	133
二、症状	134
三、诊断	134
四、治疗	134
1. 非手术疗法	134
2. 手术疗法	135
(一) 扩肛术	135
(二) 纵切横缝法	135
(三) 肛门成形术	135
(四) 肛门扩大术	136
直肠狭窄	136
一、病因	136
二、症状	137
三、诊断	138
1. 直肠狭窄的分类	138
2. 直肠狭窄鉴别	139

四、治疗 ······	139
1. 非手术疗法 ······	139
2. 手术疗法 ······	139
(一) 挂线疗法 ······	139
(二) 切开缝合法 ······	140
(三) “人”字切开法 ······	141
(四) 直肠内切开术 ······	141
(五) 直肠外切开术 ······	141
(六) 结肠造瘘术 ······	142
第十三章 肛门失禁 ······	143
一、病因 ······	143
二、症状 ······	143
三、诊断 ······	144
四、治疗 ······	144
1. 非手术疗法 ······	144
2. 手术疗法 ······	144
(一) 括约肌修补术 ······	144
(二) 肛门紧缩术 ······	145
(三) 括约肌折迭术 ······	145
(四) 会阴修复术 ······	146
(五) 肛门括约肌形成术 ······	147
(六) 瘢痕切除括约肌银丝吻合术 ······	147
(七) 臀大肌移植括约肌成形术 ······	148
(八) 股薄肌移植括约肌成形术 ······	148
(九) 肛门环缩术 ······	149
第十四章 肛管上皮缺损 ······	151
一、病因 ······	151
二、症状 ······	151
三、诊断 ······	151
四、鉴别诊断 ······	152
五、治疗 ······	152
1. 非手术疗法 ······	152
2. 手术疗法 ······	152

(一) 皮瓣移植术	152
(二) 植皮术	153
(三) 皮瓣补填术	154
(四) 电烧术	154
六、预防	154
第十五章 直肠腺瘤	155
一、病 因	155
1. 直肠息肉（单发腺瘤）	155
(一) 症 状	155
(二) 诊 断	156
(三) 治 疗	156
2. 绒毛状息肉（乳头状瘤——绒毛瘤）	160
(一) 症 状	160
(二) 诊 断	160
(三) 治 疗	162
3. 息肉病（多发息肉）	162
(一) 症 状	162
(二) 诊 断	162
(三) 治 疗	162
二、预 防	163
第十六章 直肠炎	164
一、一般性直肠炎	164
1. 急性直肠炎	164
(一) 病 因	164
(二) 症 状	164
(三) 诊 断	164
(四) 治 疗	164
2. 慢性直肠炎	165
(一) 病 因	165
(二) 症 状	165
(三) 诊 断	165
(四) 治 疗	165
二、特异性直肠炎	166

1. 痢疾杆菌性直肠炎	166
(一) 病因	166
(二) 症状	166
(三) 诊断	166
(四) 治疗	166
2. 阿米巴性直肠炎	166
(一) 病因	166
(二) 症状	167
(三) 诊断	167
(四) 治疗	167
3. 放射性直肠炎	167
(一) 病因	167
(二) 症状	167
(三) 诊断	167
(四) 治疗	167
4. 血吸虫性直肠炎	167
(一) 病因	167
(二) 症状	168
(三) 诊断	168
(四) 治疗	168
5. 淋毒性直肠炎	168
(一) 病因	168
(二) 症状	168
(三) 诊断	168
(四) 治疗	168
第十七章 直肠阴道瘘	169
一、病因	169
二、症状	169
三、诊断	170
四、治疗	170
1. 直肠阴道瘻闭锁术	170
2. 直肠阴道成形术	170
第十八章 直肠尿道瘘	172

一、病 因 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	172
二、症 状与诊断 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	172
三、治 疗 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	173
第十九章 肛门直肠结核 ······ ······ ······ ······ ······ ······	175
肛门皮肤结核 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	175
一、病 因 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	175
二、症 状 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	175
1. 增殖型肛门结核 ······ ······ ······ ······ ······ ······	175
2. 溃疡型肛门结核 ······ ······ ······ ······ ······ ······	175
三、诊 断 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	176
1. 增殖型肛门结核 ······ ······ ······ ······ ······ ······	176
2. 溃疡型肛门结核 ······ ······ ······ ······ ······ ······	176
四、治 疗 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	176
结核性直肠炎 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	177
一、病 因 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	177
二、症 状 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	177
1. 溃疡型结核性直肠炎 ······ ······ ······ ······ ······	177
2. 增殖型结核性直肠炎 ······ ······ ······ ······ ······	177
三、诊 断 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	177
1. 溃疡型结核性直肠炎 ······ ······ ······ ······ ······	177
2. 增殖型结核性直肠炎 ······ ······ ······ ······ ······	178
四、治 疗 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	178
第二十章 肛门周围汗腺炎 ······ ······ ······ ······ ······	179
一、病 因 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	179
二、症 状 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	179
三、诊 断 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	180
四、治 疗 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	180
五、预 防 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	180
第二十一章 肛门尖锐湿疣 ······ ······ ······ ······ ······	181
一、病 因 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	181
二、症 状 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	181
三、诊 断 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	182
四、治 疗 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	182

五、预 防 ······	182
第二十二章 肛门搔痒症 ······	183
一、病 因 ······	183
全身性因素 ······	183
局部性因素 ······	183
二、症 状 ······	184
三、诊 断 ······	184
四、治 疗 ······	184
五、预 防 ······	187
第二十三章 常见非传染性肛门皮肤病 ······	188
肛门湿疹 ······	188
一、病 因 ······	188
二、症 状 ······	188
三、诊 断 ······	189
四、治 疗 ······	189
肛门皮肤炎 ······	189
一、病 因 ······	189
二、症 状 ······	190
三、诊 断 ······	190
四、治 疗 ······	190
肛门周围神经性皮炎 ······	190
一、病 因 ······	190
二、症状与诊断 ······	190
三、治 疗 ······	191
肛门皲裂 ······	191
一、病因 ······	191
二、症状与诊断 ······	191
三、治 疗 ······	191
常见非传染性肛门皮肤病的预防 ······	192
第二十四章 常见肛门直肠霉菌病 ······	193
肛门直肠放线菌病 ······	193
一、病 因 ······	193
二、症 状 ······	193

三、诊断	194
四、治疗	194
肛门念珠菌病	194
一、病因	194
二、症状	194
三、诊断	195
四、治疗	195
肛门花斑癣	195
一、病因	195
二、症状与诊断	195
三、治疗	196
肛门癣	196
一、病因	196
二、症状与诊断	196
三、治疗	196
常见肛门直肠霉菌病的预防	196
第二十五章 螺虫症	197
一、病因	197
二、症状	197
三、诊断	197
四、治疗	198
五、预防	198
第二十六章 直肠异物、肛腺外溢、肛门松弛	199
直肠异物	199
一、异物进入直肠途径或肠内生成	199
二、症状	199
三、诊断	200
四、治疗	200
肛腺外溢	200
一、病因	200
二、症状与诊断	200
三、治疗	201
肛门松弛	201

一、病因 ······	201
二、症状与诊断 ······	201
三、治疗 ······	201
第二十七章 肛门直肠血管瘤 ······	202
一、病因 ······	202
二、症状 ······	202
三、诊断 ······	202
四、治疗 ······	202
五、预防 ······	202
第二十八章 子宫后屈后倾直肠症 ······	203
一、病因 ······	203
二、症状 ······	203
三、诊断 ······	203
四、治疗 ······	204
五、预防 ······	205
第二十九章 骶尾部囊肿与畸胎瘤 ······	206
骶尾部囊肿 ······	206
一、病因 ······	206
二、症状 ······	206
三、诊断 ······	206
四、治疗 ······	206
骶尾部畸胎瘤 ······	208
一、病因 ······	208
二、症状与诊断 ······	208
三、治疗 ······	208
第三十章 肛门直肠神经疾病 ······	209
肛门直肠尾骨神经痛 ······	209
一、病因 ······	209
二、症状与诊断 ······	209
三、治疗 ······	209
肛门直肠神经官能症 ······	210
一、病因 ······	210
二、症状与诊断 ······	210

三、治疗	210
第三十一章 肛门直肠癌	211
病因	211
直肠癌	212
一、症状	212
二、直肠癌的转移和扩散	213
三、诊断	214
四、治疗	214
肛门癌	216
一、症状与诊断	216
二、肛门癌的转移和扩散	216
三、治疗	216
四、肛门直肠癌的预防	217
常用药物方剂	217
参考文献	236


第一章 肛門直腸生理解剖

一、肛 门

肛门直肠的生理解剖，祖国医学早在二千多年前，在《黃帝内经》中就记载了有关肛门直肠的功能。如五脏別论篇指出：“魄門亦为五脏，使水谷不得久藏。”在《难经》中也记载了有关肛门直肠局部解剖的描述。如第四十二难指出：“肛門重十二两，大八寸，径二寸大半，长二尺八寸，受谷九升二合八分合之一。”以后对其解剖又有进一步的认识，如《备急千金要方》中的肛門论记载：“肛門者。……。重十二两，长一尺二寸。广二寸二分。”这些描述与现代医学认为直肠为消化管的末段，无消化作用以及直肠的长短基本上是相符的。

1. 肛門的发生：

肛門是在胎儿胚胎三个月时，內胚叶的原始结肠与外胚叶的原始肛門相通而形成。原始结肠向下伸延发育，穿通骨盆隔膜，变成直肠。原始肛門的周围是中胚叶，它形成肛門括約肌和提肛肌，围绕肛門形成管状，使原始肛門皮肤向上陷凹与原始结肠下端的直肠相接形成肛門膜，该膜被吸收而穿通形成肛門。此处残留肛門与直肠的界痕，为齿状线。但因某种原因，肛門膜未穿通而成销肛（如图1）。



第1图 肛門的发生