

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷三十三



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩卷三十三

類方

七竅門

目

目痛補肝散

簡易

治肝虛目睛疼

冷淚不止筋脉痛及羞

明怕日

明 王肯堂 撰

證治準繩

欽定四庫全書

夏枯草

五錢

香附子

一兩

右為末每服一錢臘茶調下服無時

本事方治睛疼難忍者

川當歸

防風

細辛

薄荷

各等分

右為末每服二錢麥門冬熟水調下食後日午夜卧各一服

止痛散

保命

治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛

脉弦作內障也得之於飢飽勞役

柴胡 一兩半

甘草 炙七錢半

瓜蒌根 二兩

右為粗末每服三錢水一盞半薑三片棗一枚臨卧

熱服小便不利加茯苓澤瀉 各五錢

桔梗丸 保命治 太陽經衛虛血實目腫赤眦重頭中濕淫

膚翳睛痛肝風盛眼黑腎虛

桔梗 一斤 牽牛 頭末二兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服四五十丸至一百

丸食前溫水下日二次

柴胡復生湯

原幾

治紅赤羞明淚多眇少腦巔沈重睛珠

痛應太陽眼睫無力常欲垂閉不敢久視久視則痠

疼翳陷下所陷者或圓或方或長或短如縷如錐如

鑿

柴胡

分六

蒼朮

茯苓

黃芩

各半錢

薄荷

桔

梗

炙甘草

白芍藥

各四分

羌活

獨活

藁

本

蔓荊子

川芎

白芷

各三分半

五味子

二十粒

水二盞煎至一盞去滓食後熱服

右方以藁本蔓荊子為君升發陽氣也川芎白芍羌
活獨活白芷柴胡為臣和血補血療風行厥陰經也
甘草五味子為佐為協諸藥斂藏氣也薄荷桔梗蒼
朮茯苓黃芩為使為清利除熱去濕分上下實脾胃
二土療目中赤腫也此病起自七情五賊勞役飢飽
故使生意下陷不能上升今主以羣隊升發輔以和
血補血導入本經助以相協收斂用以清利除熱實
脾胃也睛珠痛甚者當歸養榮湯主之

當歸養榮湯 治睛珠痛甚不可忍餘治同上

白芍藥 熟地黃 當歸 川芎 羌活

各二錢

防風 白芷

各七分半

右煎服法同上

右方以七情五賊勞役飢飽重傷脾胃脾胃者多血多氣之所脾胃受傷則血亦病血養睛睛珠屬腎今生意已不升發又復血虛不能養睛故睛痛甚不可忍以防風升發生意白芷解利引入胃經為君白芍

藥止痛益氣通血承接上下為臣熟地黃補腎水真
陰為佐當歸川芎行血補血羌活除風引入少陰經
為使血為邪勝睛珠痛者及亡血過多之病俱宜服
也服此藥後睛痛雖除眼睫無力常欲垂閉不減者
助陽活血湯主之

助陽活血湯 治眼睫無力常欲垂閉餘治同上

黃芪 炙甘草 當歸 防風 各五 白芷 蔓

荊子 各四 升麻 柴胡 各七 水二盞煎至一

蓋去滓稍熱服

右方以黃芪治虛甘草補元氣為君當歸和血補血
為臣白芷蔓荊子防風主療風升陽氣為佐升麻導
入足陽明足太陰脾胃柴胡引至足厥陰肝經為使
心火乘金水衰反制者亦宜服也有熱者兼服黃連
羊肝丸

黃連羊肝丸 治目中赤脉紅甚眵多餘治同上

黃連

白羯羊肝

一個

先以黃連研為細末將羊

肝以竹刀刮下如糊除去筋膜入擂盆中研細入黃連末為丸如梧子大每服三五十九加至七八十九茶清湯下忌猪肉及冷水

右方以黃連除熱毒明目為君以羊肝肝與肝合引肝經為使不用鐵器者金剋木肝乃木也一有金氣肝則畏而不受蓋專治肝經之藥非與羣隊者比也肝受邪者竝皆治之痛者加當歸

決明益陰丸 治畏日惡火沙澀難開眵淚俱多久病

不痊者竝皆治之餘治同上

羌活 獨活 歸尾酒製 五味子 甘草炙 防

風各五錢 石決明煨三錢 草決明 黃芩 黃連

酒製 黃檗 知母各一兩

右為末煉密丸桐子大每服五十丸加至百丸茶湯下
右方以羌活獨活升清陽為君黃連去熱毒當歸尾行血五味收斂為臣石決明明目磨障草決明益腎療盲防風散滯祛風黃芩去目中赤腫為佐甘

草協和諸藥黃檗助腎水知母瀉相火為使此益益水益火之藥也內急外弛之病並皆治之

加減地黃丸

除風益損湯

俱見為物所傷

龍腦黃連膏

嚙鼻碧雲散

俱見目赤

當歸補血湯

原幾

治男子衄血便血婦人產後崩漏亡血

過多致睛珠疼痛不能視物羞明酸澀眼睫無力眉

骨太陽俱各酸痛

當歸熟地黃

各六分

川芎牛膝白芍藥

炙甘草

白朮

防風

各五分

生地黄

天門冬

各四分

水二盞煎至一盞去滓稍熱服惡心後不

進食者加生薑煎

右方專補血故以當歸熟地黄為君川芎牛膝白芍藥為臣以其祛風續絕定痛而通補血也甘草白朮大和胃氣以為佐防風升發生地黄補腎天門冬治血熱謂血亡生風燥故以為使

滋陰地黄丸

見目昏

選奇湯

見頭痛

抵聖散

治目偏

風牽疼痛

荊芥穗

二兩

芎藭

羌活

去蘆

楮實

麩炒

木賊

各一

兩

甘草

炙半兩

右為細末每服二錢食後茶清調服

菊花散

本

治肝腎風毒氣上衝眼痛

甘菊花

牛蒡子

炒各八兩

防風

三兩

白蒺藜

去刺一兩

甘草

一兩五錢

右為細末每服二錢熟水調下食後臨卧

瀉青丸 治眼暴發赤腫疼痛

見頭痛

瀉肝散 和治風劑

毒上攻暴作赤目腫痛難開癰澀眵淚

薄荷葉 當歸 防風 山梔仁 甘草 炙 大

黃 川芎 各二兩

右為細末每服二錢食後熟水調下

四物龍膽湯 海藏 治目赤暴作雲翳疼痛不可忍

四物湯 各半兩 羌活 防風 各三錢 草龍膽 酒拌炒焦

防已 各二錢

右水煎服

本事地黄丸

治風熱上攻眼目澀痛不可服補藥者

熟地黄

兩半

黃連

決明子

各一兩

沒藥

菊花

防風

羌活

肉桂

硃砂

各半兩

細末蜜丸梧子大每服三十丸食後熟水下

桑白皮散

治肺氣壅塞毒熱上攻眼目白睛腫脹日

夜疼痛心胸煩悶

覆花

去枝梗

赤芍藥

杏仁

甘菊花

去枝梗

甜

葶藶炒

防風去蘆

黃芩

枳殼去穰
麩炒

甘草炙各

一兩

右吹咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去

滓食後溫服

大黃丸 治白睛腫脹痛不可忍

大黃剉炒

蔓荊子去皮

甘菊花

土瓜根

防風

去義

陳皮去白

青皮去穰

黃連去鬚

前胡

丹參

吳藍

姜蕤

各一兩

決明子

微炒

冬瓜子

青箱