

欽定四庫全書

子部
本草綱目卷三十九



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩擢臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

本草綱目卷三十九目錄

蟲部

李時珍曰蟲乃生物之微者其類甚繁故字從三蟲會

意按攷工記云外骨內骨却行仄行連行紆行以脰鳴

注味同鳴旁鳴翼鳴腹鳴胸鳴者謂之小蟲之屬其物雖

微不可與麟鳳龜龍為伍然有羽毛鱗介倮之形胎卵

風濕化生之異蠢動含靈各具性氣錄其功明其毒故

聖人辨之况蜩螗蟻蚋可供饋食者見於禮記蜈蚣蠃螬
蠍可供七劑載在方書周官有庶氏除毒蠱剪氏除蠹
物蠹氏去蠹黽赤祓氏除牆壁狸蟲蠹螻之屬壺涿氏
除水蟲狐蜃之屬則聖人之於微瑣罔不致慎學者可
不究夫物理而察其良毒乎於是集小蟲之有功有害
者為蟲部凡一百零六種分為三類曰卵生曰化生曰

濕生

舊本蟲魚部三品共二百三十六種今析出鱗介
二部併入六種移八種入禽獸服器部自有名未

用移入六種木
部移入二種

神農本草經二十九種梁陶弘景註

名醫別錄一十七種梁陶弘景註

唐本草一種唐蘇恭

本草拾遺二十四種唐陳藏器

海藥本草一種唐李珣

開寶本草二種宋馬志

圖經本草二種宋蘇頌

日華本草一種宋人

證類本草二種宋唐慎微

本草會編一種明汪機

本草綱目二十六種明李時珍

附註魏李當之藥錄
宋雷斅炮灸

吳普本草
齊徐之才藥對

唐甄權藥性
唐楊損之刪繁

唐孫思邈千金
孟詵食療

南唐陳士良食性
宋掌禹錫補註

蜀韓保昇重註
寇宗奭衍義

張元素珍珠囊
汪好古湯液

元李杲法象
朱震亨補遺

吳瑞日用
明汪穎食物

蟲之一

卵生類上二十三種

蜂蜜
本經
靈崔附

蜜蠟
本經

蜜蜂
本經

土蜂 別錄

大黃蜂 別錄

露蜂房 本經

竹蜂 拾遺

赤翅蜂 拾遺

獨脚蜂 拾遺

蠟蜂 本經 即果蠃
雄黃蟲附

蟲白蠟 會編

紫釰

唐本

即紫梗

五倍子

開寶

百藥煎

螳螂桑螵蛸

本經

雀甕

本經

天漿子

即

蠶

本經

原蠶

別錄

即晚蠶

石蠶

本經

雲

九香蟲

綱目

海螵蛸 海藥

雪蠶 綱目

枸杞蟲 拾遺

懷香蟲 綱目

右附方舊六十四新二百零五

本草綱目卷三十九目錄

本草綱目卷之五

蜜本綱目卷之五

蜜本綱目卷之五

蜜本綱目卷之五

明李時珍撰

蜜本綱目卷之五

蜜本綱目卷之五

蜜本綱目卷之五

沙糖作者亦名石蜜此蜜既蜜作宜去石字宗奭曰嘉祐本草石蜜有二一見蟲魚一見果部乳糖既曰石蜜則蟲部石蜜不當言石矣石字乃白字誤耳故今人尚言白沙蜜蓋新蜜稀而黃陳蜜白而沙也藏器曰巖蜜出南方巖嶺間入藥最勝石蜜宜改為巖字蘓恭是荆襄間人地無崖險不知石蜜之勝故也時珍曰按本經石蜜生諸山石中色白如膏者良是蜜取山石者為勝矣蘓恭不改山石字因乳糖同名而欲去石字寇氏不知真蜜有白沙而偽蜜稀黃但以新久立說並誤矣凡試蜜以燒紅火筋插入提出起氣是真起烟是偽無疑

集解

別錄曰石蜜生武都山谷河源山谷及諸山石間色白如膏者良弘景曰石蜜即崖蜜也在高

山巖石間作之色青味小酸食之心煩其蜂黑色似蜜其木蜜懸樹枝作之色青白土蜜在土中作之色亦青白味醲人家及樹空作者亦白而濃厚味美今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處及

江南向西者多木蜜出於潛懷安諸縣者多崖蜜亦有樹木及人家養者諸蜜例多添雜及煎煮不可入藥必須親自看取乃無雜耳凡蜂作蜜皆須人小以便釀諸花乃得和熟狀似作飴須藥也藏器曰尋常蜜亦有石上作者土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各隨土地所宜其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南方崖嶺間房懸崖上或土窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承取多者至三四石味醖色綠入藥勝於凡蜜張華博物志云南方諸山幽僻處出蜜蠟蜜蠟所著皆絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂以藍舉懸下遂得米取蜂去餘蠟在石有鳥如雀羣來啄之殆盡名曰靈雀至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞此即石蜜也頌曰食蜜亦有兩種一在山林木上作房一在人家作窠檻收養之蜜皆濃厚味美近世宣州有黃連蜜色黃味小苦主目熱雍洛間有梨花蜜白如凝脂亳州太清宮

有檜花蜜色小赤柘城縣有何首烏蜜色更赤並蜂
采其花作之各隨花性之溫涼也宗奭曰山蜜多在
石中木上有經一二年者氣味醇厚人家者一歲二
取氣味不足故不及且久收易酸也時珍曰陳藏器
所謂靈雀者小鳥也一名蜜母黑色正月則
至巖石間尋求安處羣蜂隨之也南方有之
修治數曰凡煉蜜一觔只得十二兩半是數若火少
太過並用不得時珍曰凡煉沙蜜每觔入水四
兩銀石器內以桑柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠
不散乃用謂之水火煉法又法以器盛置重湯中煮
一日候滴水不散取
用亦佳且不傷火也

氣味甘平無毒

別錄曰微溫頴曰諸蜜氣味當以花
為主冬夏為上秋次之春則易變而

酸閩廣蜜極熱以南方少霜雪諸花多熱也川蜜溫
西蜜則涼矣劉完素曰蜜成於蜂蜂寒而蜜溫同質

異姓也時珍曰蜂蜜生涼熟溫不冷不燥得中和之氣故十二臟腑之病罔不宜之但多食亦生濕熱蟲蠱小兒尤當戒之王充論衡云蜂蠆稟太陽火氣而生故毒在尾蜜為蜂液食多則令人毒不可不知煉過則無毒矣宗奭曰蜜雖無毒多食亦生諸風也朱震亨曰蜜喜入脾西北高燥故人食之有益東南卑濕多食則害生於脾也思邈曰七月勿食生蜜令人暴下霍亂青赤酸者食之心煩不可與生葱葛苣同食令人利下食蜜飽後不可食鮓令人暴亡

主治心腹邪氣諸驚癇瘕安五臟諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥久服強志輕身不饑不老

延年神仙

本經

養脾氣除心煩飲食不下止腸澼肌中

疼痛口瘡明耳目

別錄

牙齒疳蟲唇口瘡目膚赤障殺

蟲藏器

治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓服一椀止或

以薑汁同蜜各一合水和頓服常服面如花紅

甄權

治

心腹血刺痛及赤白痢同生地黄汁各一匙服即下

孟詵

同薤白搗塗湯火傷即時痛止

宗奭曰肘后用白蜜塗上竹膜貼之

日和營衛潤臟腑通三焦調脾胃

時珍

發明

弘景曰石蜜道家九餌莫不須之仙方亦單服食云至長生不老也時珍曰蜂采無毒之花釀

以大便而成蜜所謂臭腐生神奇也其入藥之功有五清熱也補中也解毒也潤燥也止痛也生則性涼

故能清熱熟則性溫故能補中甘而和平故能解毒
柔而濡澤故能潤燥緩可以去急故能止心腹肌肉
瘡瘍之痛和可以致中故能調和百藥而與甘草同
功張仲景治陽明結燥大便不通蜜煎導法誠千古
神方也說曰但凡覺有熱四肢不和即服蜜漿一椀
甚良又點目中熱膜以家養白蜜為上木蜜次之崖
蜜更次之也與薑
汁熬煉治癰甚効

附方

舊十三
新六

大便不通

張仲景傷寒論云陽明病自汗小便反利大便硬者津液

內渴也蜜煎導之用蜜二合銅器中微火煎之候凝
如飴狀至可丸乘熱捻作挺令頭銳大如指長寸半
許候冷即硬納便道中少頃即通也噫不下食
一法加皂角細辛為末少許尤速
微微嚥下
產後口渴
用水調服即止
產書
難產橫