

密 級:

編 号:

分 类:

貴州省
資料名称: 畜种結構分析資料
1964 年 度

中国科学院西南地區綜合考察队

一九六六 年 二 月 日

贵州省______畜种结构分析表

資料來源

文县统计局 8644 统计员 黑志

計算日期

計算人

地区(点)		乌			文			节			铜			仁			区			自治州			自治州		
畜	别	项目	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%		
一、大	畜		425281	425281		683367	683367		282285	282285		431109	431109		411237	411237									
	黄		248708	248708		514405	514405		232548	232548		245798	245798		296888	296888									
	水		117158	117158		67795	67795		47968	47968		158793	158793		11674	11674									
二、小	畜		58665	58665		100667	100667		1725	1725		26245	26245		2666	2666									
	马		68	68		49	49		17	17		20	20												
	驴		682	682		451	451		27	27		253	253		9	9									
三、总	计		94891	10976		489283	97855		137838	27568		5923	1183		22912	4581									
	绵		25003	5000		165754	33189		14	3		124	23		87	17									
	山		69888	13976		323329	64666		137824	27565		5799	1160		22825	4564									
四、	猪		512912	205165		968055	387220		669844	267940		551372	220550		657806	263125									
	计		1033080	649422		2140705	1168442		1089967	577793		988404	652842		1091955	678943									

折舍比例：

綿、山羊：1；

1; 牛、馬、騾、

53

陽

၆၆

猪:

2; 駱駝 7。

70

中国科学院畜牧资源综合考察委员会

贵州省安顺市畜种结构分析表

资料来源 市统计局 计算日期 1966.1.6 计算人

畜别	地区(点)	全市		合计		花		溪		区		当		南		明		云		岩	
		自然头数	抽样单位	%	自然头数	抽样单位	%	自然头数	抽样单位	%	自然头数	抽样单位	%	自然头数	抽样单位	自然头数	抽样单位	自然头数	抽样单位	自然头数	抽样单位
一、大畜	黄	43608	43.608	47.55	22414	22.414	56.20	19826	19.826	45.07	1090	1.090	21.19	274	2.74	274	2.74	274	2.74	274	2.74
牛	水	19875	19.875	21.67	9823	9.823	24.65	9254	9.254	22.18	267	2.67	5.17	267	2.67	267	2.67	267	2.67	267	2.67
马		18869	18.869	20.58	10860	10.860	27.23	7285	7.285	17.70	192	1.92	37.2	192	1.92	372	3.72	372	3.72	372	3.72
驴		4743	4.743	5.17	1717	1.717	4.31	2229	2.229	5.07	576	5.76	11.16	576	5.76	221	2.21	221	2.21	221	2.21
骡		23	23	0.02	-	-	-	19	19	0.03	4	4	0.07	4	4	-	-	-	-	-	-
駝		98	98	0.11	4	4	0.01	39	39	0.09	55	5.5	1.07	55	5.5	-	-	-	-	-	-
二、小畜	猪	1006	201	0.22	391	78	0.19	377	75	0.17	238	48	0.93	238	48	-	-	-	-	-	-
羊	綿	250	50	0.06	24	5	0.01	121	24	0.05	105	21	0.41	105	21	-	-	-	-	-	-
羊	山	756	151	0.16	267	73	0.18	256	51	0.12	133	27	0.52	133	27	-	-	-	-	-	-
猪		119246	47.898	50.23	43485	17.394	43.61	60230	24.922	54.76	10051	4.020	77.88	10051	4.020	5980	2392	5980	2392	5980	2392
总计		164360	91.707	100.00	66290	37.885	100.00	80433	43.993	100.00	11383	5.162	100.00	11383	5.162	6254	2.666	6254	2.666	6254	2.666

折合比例： 猪：1； 羊：0.22； 马、骡：5； 驴：3； 骡：2； 骆驼：7。

中国科学院农林牧资源研究室制

畜种结构分析表 (一)

贵州省遵义县

资料来源

各队统计局 1964年11月资料

计算日期

计算人

地区(点)	畜别	全县总计			遵 县			桐 梓 县			绥 远 县			潘 县			通 县		
		自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%
一、大	畜	515,935	515,935		107,210	107,210		48,700	48,700		43,425	43,425		33,700	33,700		33,700	33,700	
黄	牛	363,513	363,513		65,656	65,656		41,729	41,729		30,862	30,862		21,531	21,531		21,531	21,531	
水	牛	146,666	146,666		40,310	40,310		6,881	6,881		12,094	12,094		11,806	11,806		11,806	11,806	
	馬	5,317	5,317		12,25	12,25		90	90		440	440		359	359		359	359	
	驴	23	23		-	-		-	-		11	11		11	11		11	11	
	骡	416	416		19	19		-	-		18	18		4	4		4	4	
略	駝																		
二、小	畜	133,374	26,677		18,273	3654		29,293	5,858		7,694	1,540		2,174	434		2,174	434	
綿	羊	185	38		63	13		-	-		108	22		-	-		-	-	
山	羊	133,209	26,639		18,210	3,641		29,293	5,858		7,568	1,518		2,174	434		2,174	434	
三、	猪	1158,132	463,250		241,513	96,605		105,312	42,124		96,149	38,460		85,827	30,330		85,827	30,330	
总	計	1,807,461	1,005,862		366,996	207,469		183,305	96,682		147,268	83,425		121,201	68,464		121,201	68,464	

折合比例：

1. 山羊； 2. 牛、馬、骡； 3. 猪； 4. 駝 7。

大畜：1； 中畜：0.2； 猪：0.4。

中国科学院综合考察委员会

农林牧资源研究室制

贵州省遵义专区 畜种结构分析表 (2)

资料来源 畜牧统计员 1964年10月整理 计算日期 计算人

地区(点)		凤 凰 县			余 庆 县			仁 怀 县			赤 水 县			习 水 县		
备 别	项 目	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%
一、 大 畜																
黄	牛	33332	33332		30021	30021		46366	46366		15975	15975		24682	24682	
水	牛	21271	21271		16565	16565		37283	37283		7815	7815		15845	15845	
	牛	11753	11753		13176	13176		8839	8839		8107	8107		8627	8627	
	马	285	285		258	258		219	219		48	48		21	21	
	驴	—	—		—	—		8	8		3	3		—	—	
	骡	23	23		22	22		17	17		2	2		189	189	
略	駝															
二、 小 畜																
绵	畜	3421	684		2073	415		30802	6160		5284	1056		6975	1395	
	羊	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	
山	羊	3421	684		2073	415		30802	6160		5284	1056		6975	1395	
三、	猪	82082	32832		58051	23220		106432	42573		61508	24605		64092	25636	
总 计		118835	66848		90145	53656		183600	95099		82767	41636		95749	51713	

折合比例： 绵、山羊： 1；牛、马、骡： 5； 驴： 3； 猪： 2； 骆驼 7。

中国科学院 综合考察委员会
农林牧资源研究室 制

0000006

贵州省道义支区畜种结构分析表 (三)

資料来源

各縣統計表 1964年12月

計算日期

計算人

地区(点) 項目別	正安县			道真县			分水县			遵义市		
	自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位	%
一、大畜	59772	59772		30512	30512		40972	40972		1268	1268	
黃牛	45491	45491		23892	23892		35036	35036		537	537	
水牛	12833	12833		6524	6524		5383	5383		333	333	
馬	1374	1374		92	92		539	539		367	367	
驢	—	—		—	—		—	—		1	1	
騾	74	74		4	4		14	14		30	30	
駝	—	—		—	—		—	—		—	—	
二、小畜	11821	2364		7346	1469		7968	1594		270	54	
綿羊	—	—		—	—		—	—		14	3	
山羊	11821	2364		7346	1469		7968	1594		256	51	
猪	127156	50862		64029	25611		55460	22184		10521	4208	
总计	198749	112998		101887	57592		104400	64750		12019	5530	

折合比例：

綿、山羊： 1；牛、馬、騾： 5；

驢： 3；猪： 7。

駝： 2；縣院

中国科学院綜合考察委员会
农林牧资源研究室制

各縣統計局及區費部 (1964年)

計算人

折 合 比 例 :

綿、山羊： 1；牛、馬、騾： 5； 駝： 3； 猪： 2； 駱駝： 7。

中国科学院综合考察委员会

农林牧资源研究室制

大通: 1; 淨: 0.2; 猪: 0.4

贵州省安顺专区 畜种结构分析表 (二)

资料来源

畜牧统计站 1964年1-12月

计算日期

计算人

畜别	地区(点)	畜定		六枝		镇宁		关岭		望谟		总计
		自然头数	绵羊单位	自然头数	绵羊单位	自然头数	绵羊单位	自然头数	绵羊单位	自然头数	绵羊单位	
一、大畜		31566	31566	43129	43129	36059	36059	35849	35849	41879	41879	
黄	牛	21509	21509	28822	28822	20220	20220	22378	22378	18938	18938	
水	牛	7074	7074	10321	10321	11113	11113	9404	9404	16400	16400	
	马	2983	2983	3985	3985	4726	4726	4050	4050	6541	6541	
	驴	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	
	骡	—	—	1	1	—	—	12	12	—	—	
略	駝											
二、小畜		1477	296	4077	815	389	78	1365	273	2681	537	
绵	羊	228	46	460	92	133	26	—	—	166	33	
山	羊	1249	250	3617	723	256	52	1365	273	2515	504	
三、猪		58159	23264	62741	25096	38092	15237	40567	16227	56940	22776	
总	計	91202	55126	109947	69040	74540	51374	77781	52349	105500	65192	

折合比例：

一、山羊：1；二、牛、馬、驢：5；三、驴：3；四、猪：7。

大畜：1；中畜：0.2；小畜：0.6。

中国科学院综合考察委员会
农林牧资源研究室制

贵州省安顺专区畜种结构分析表 (三)

資料来源

安顺统计局1964年11月资料

計算日期

計算人

地区(点) 畜 别	总 数			绵 羊			牛			马			骡			驴			猪			其他		
	自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位	%
一、大 畜	21497	21497		43134	43134																			
黄 牛	12103	12103		23275	23275																			
水 牛	7258	7258		17450	17450																			
馬	2059	2059		2235	2235																			
驴	3	3																						
骡	74	74		174	174																			
駝																								
二、小 畜	959	192		909	181																			
綿 羊	—	—		—	—																			
山 羊	959	192		909	181																			
三、猪	53769	21508		75011	30004																			
总 計	76225	43197		119054	73319																			

折合比例：

一、绵、山羊：1；二、牛、马、骡：5；三、驴：3；四、猪：7。

大畜：1；中畜：0.2；小畜：0.0。

贵州省遵义专区畜种结构分析表 (一)

資料来源 計算日期 計算人

畜別	地区(点)項目	全 区 合 計		興 義 县		息 县		仁 怀 县		盘 县		县		普 安		馬 %
		自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位	
一、大 畜		425281	425281		61808	61808		39334	39334		103152	103152		33443	33443	
黃 牛		248708	248708		38419	38419		21824	21824		71584	71584		19047	19047	
水 牛		117158	117158		16783	16783		14474	14474		11431	11431		8795	8795	
馬		58665	58665		6406	6406		3027	3027		19663	19663		5568	5568	
驢		68	68		28	28		1	1		34	34		2	2	
騾		682	682		172	172		8	8		440	440		31	31	
駝																
二、小 畜		94891	18976		10261	2052		842	168		79842	15968		1077	215	
綿 羊		25003	5000		487	97		99	20		23524	4705		211	42	
山 羊		69888	13976		9774	1955		743	148		56318	11263		866	173	
猪		512912	205165		70496	28198		46113	18445		157982	63193		32223	15689	
总 計		1033084	649422		142565	92058		86289	57947		340976	182313		73743	49347	

折合比例： 綿、山羊： 1；牛、馬、騾： 5； 驢： 3； 猪： 2； 駝 7。

中国科学院綜合考察委员会
农林牧资源研究室制

贵州省兴义专区畜种结构分析表 (2)

资料来源

计算日期

计算人

地区(点) 项目	隆 县		安 县		危 县		贞 丰 县		册 亨 县		望 谟 县	
畜 别	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%
一、大 畜	38893	38893		48031	48031		39817	39817		26304	26304	
黄 牛	23988	23988		25346	25346		21293	21293		10617	10617	
水 牛	9898	9898		17255	17255		15210	15210		13128	13128	
马	4998	4998		5418	5418		3319	3319		2556	2556	
驴										3	3	
骡	19	19		12	12							
駝												
二、小 畜	1186	237		849	169		544	109		29	6	
綿 羊	397	79		255	51		30	6				
山 羊	789	158		594	118		510	103		29	6	
猪	35700	14280		57361	22944		38288	15315		28248	11300	
总 计	75779	53410		106241	71144		78649	55241		52581	37610	

折合比例：

綿、山羊： 1；牛、馬、騾： 5； 驴： 3； 猪： 2；駝 7。

中国科学院综合考察委员会
农林牧资源研究室制

贵州省毕节专区 畜种结构分析表 (一)

资料来源 畜牧统计站 1964年11月15日 计算日期 计算人

地区(点) 项目	全 区 合 计		毕 节 县		大 方 县		黔 西 县		金沙县	
畜 别	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	%	自然头数	统计单位	自然头数	统计单位
一、大 畜	683,367	683,367		74,913	74,913		60,217	60,217	42,942	42,942
黄 牛	514,405	514,405		55,845	55,845		35,258	35,258	28,445	28,445
水 牛	67,295	67,295		6,483	6,483		12,149	12,149	10,396	10,396
马	100,667	100,667		12,564	12,564		12,807	12,807	4,061	4,061
驴	49	49		16	16		—	—	—	—
骡	451	451		5	5		3	3	40	40
駝										
二、小 畜	487,283	487,283		57,14	57,14		124,7	124,7	503,1	503,1
绵 羊	165,954	165,954		4,609	4,609		720	720	687	687
山 羊	323,329	323,329		1105	1105		527	527	4344	4344
猪	968,055	968,055		104,408	104,408		92,333	92,333	88,946	88,946
总 计	2,140,705	2,140,705		185,035	185,035		153,797	153,797	136,919	136,919

折合比例：1、山羊，2、牛、马、骡，3、驴，4、猪，5、骡，6、骆驼，7、。

中国科学院综合考察委员会
农林牧资源研究室制

贵州省毕节专区畜种结构分析表 (二)

資料来源

畜牧统计 1964年 生产资料

計算日期

計算人

地区(点) 項目別	金		县		水		城		县		城		县		县		县		县	
	自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位	%	自然头数	綿羊单位
一、大畜	78533	78533		64974	64974		92343	92343		133528	133528		60787	60787		48048	48048		60787	60787
黄 牛	49867	49867		48615	48615		68927	68927		116020	116020		48048	48048		48048	48048		48048	48048
水 牛	16744	16744		3173	3173		10553	10553		1527	1527		944	944		944	944		944	944
馬	11922	11922		13169	13169		12760	12760		15713	15713		11777	11777		11777	11777		11777	11777
驴	—	—		—	—		—	—		15	15		4	4		4	4		4	4
骡	—	—		17	17		103	103		253	253		14	14		14	14		14	14
駝	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—
二、小畜	8784	1757		12711	2542		34805	6961		310824	62165		88656	17731		88656	17731		88656	17731
綿 羊	2376	475		6161	1232		10866	2173		97190	19439		36569	7314		36569	7314		36569	7314
山 羊	6408	1282		6550	1310		23939	4788		213634	42727		52087	10417		52087	10417		52087	10417
三、猪	128567	51427		74785	29914		105353	42141		171231	68492		94678	37871		94678	37871		94678	37871
总 計	215884	131717		152470	97430		232501	141445		615583	264185		244121	116389		244121	116389		244121	116389

折合比例：

— 綿、山羊：1；牛、馬、骡：5；驴：3；猪：2；駝：7。

中国科学院 农林牧资源研究室 制
会 考 察 委 员 会

大面：1；羊：10.6；猪：0.4。

贵州省铜仁仁怀区畜种结构分析表

资料来源

畜牧统计局 1964年11月

计算日期

计算人

畜别	地区(点)	全 区 合 计		铜 仁		江 口		五 山		屏 山		主 公		挑 水	
		自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位
一、大 畜															
黄 牛		282,285	282,285		18577	18577		17382	17382		12994	12994		40634	40634
水 牛		232,548	232,548		14989	14989		14847	14847		10643	10643		34895	34895
马		47,968	47,968		3545	3545		2460	2460		2119	2119		5635	5635
驴		1725	1725		43	43		25	25		172	172		88	88
骡		17	17		—	—		—	—		—	—		16	16
駝		27	27		—	—		—	—		—	—		—	—
二、小 畜															
绵 羊		137,838	27568		7588	1517		3388	677		1851	370		6925	1385
山 羊		14	3		—	—		1	—		—	—		13	3
猪		137824	27565		7588	1517		3387	677		1851	370		6912	1382
总 计		669,844	267,940		69860	27944		53347	21339		32551	13021		79387	31755
		1,089,267	577,793		96025	48038		74117	39398		47336	26325		126946	73774

折合比例：

绵、山羊：1；牛、马、骡：5；驴：3；猪：2；骆驼：7。

中国科学院综合考察委员会

农林牧资源研究室制

大畜：1；中畜：0.2；小畜：0.4。

贵州省銅仁专区

資料來源
各縣統計局 1964 年 11 月資料

計算日期

計算人

地区(点)		石			P4			县			印			江			县			恩			南			县			德			江			县			治			河			县		
畜	别	项目	自然头数	编样单位	%	自然头数	编样单位	%	自然头数	编样单位	%	自然头数	编样单位	%	自然头数	编样单位	%	自然头数	编样单位	%	自然头数	编样单位	%	自然头数	编样单位	%	自然头数	编样单位	%	自然头数	编样单位	%	自然头数	编样单位	%	自然头数	编样单位	%								
一、	大	畜	40776	40776		25142	25142		52637	52637		36314	36314		37889	37889		36314	36314		37889	37889		36314	36314		37889	37889		37889	37889		37889	37889		37889	37889									
	黄	牛	28939	28939		23272	23272		37018	37018		32259	32259		35686	35686		32259	32259		35686	35686		32259	32259		35686	35686		35686	35686		35686	35686		35686	35686									
	木	牛	11724	11724		1742	1742		15218	15218		3356	3356		2169	2169		3356	3356		2169	2169		3356	3356		2169	2169		2169	2169		2169	2169		2169	2169									
		馬	110	110		128	128		396	396		682	682		31	31		682	682		31	31		682	682		31	31		31	31		31	31		31	31									
		驴	1	1		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—									
		骡	2	2		—	—		5	5		17	17		3	3		17	17		3	3		17	17		3	3		3	3		3	3		3	3									
		駝																																												
二、	小	畜	6167	1234		8430	1687		22064	4413		27425	5485		54000	10800		27425	5485		54000	10800		27425	5485		54000	10800		54000	10800		54000	10800		54000	10800									
	綿	羊	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—									
	山	羊	6167	1234		8430	1687		22064	4413		27425	5485		54000	10800		27425	5485		54000	10800		27425	5485		54000	10800		54000	10800		54000	10800		54000	10800									
三、		猪	85659	34263		73892	29558		129947	51979		74437	29775		70764	28306		74437	29775		70764	28306		74437	29775		70764	28306		70764	28306		70764	28306		70764	28306									
总		計	132602	76273		107464	56387		204648	109029		138176	71574		162653	76995		138176	71574		162653	76995		138176	71574		162653	76995		162653	76995		162653	76995		162653	76995									

折舍比例：

綿, 山羊: 1; 牛、馬、騾: 5; 驢: 3; 猪: 2; 駱駝: 7。

中國科學院綜合考察委員會

农林牧渔资源研究室制

000016

12-268区

贵州省黔东南苗族侗族自治州

畜种结构分析表

资料来源

计算日期

计算人

畜别	地区(点)	全州合计		都匀		独山		子塘		荔波	
		自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位	%	自然头数	绵羊单位	自然头数	绵羊单位
一、大畜											
黄	牛	431109	431109		46456	46456		45270	45270	23009	23009
水	牛	245798	245798		31031	31031		23023	23023	13773	13773
	牛	158793	158793		11544	11544		18880	18880	8614	8614
	马	26245	26245		3838	3838		2364	2364	620	620
	驴	20	20		5	5		—	—	—	—
	骡	253	253		38	38		3	3	2	2
二、小畜											
猪		5923	1183		1024	204		—	—	70	13
绵	羊	124	23		51	10		—	—	—	—
山	羊	5299	1160		973	194		—	—	70	13
猪		551372	220550		58555	23422		54053	21623	16560	6623
总计		988402	652842		106035	70082		9923	66893	39639	29645

折合比例：

绵、山羊：1；牛、马、骡：5；驴：3；猪：2；骆驼：7。

中国科学院综合考察委员会
农林牧资源研究室制