

# 欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷二



南京中医药大学图书馆版权所有



次定四庫全書

太平惠民和劑局方  
治傷寒  
及寒  
胃  
痛  
嘔  
噦  
寒  
熱  
並  
治  
之

陳師文等 撰

項強壯熱惡寒身體煩  
痛嘔噦寒熱並治之

甘草

羌活 去蘆

次定四庫全書

太平惠民和劑局方

獨活

去苗

桔梗

柴胡

去苗洗焙

枳殼

水浸去穰剉麩炒黃色各等分

右為細末每服二錢水一盞生薑薄荷各少許煎七分去滓溫服不拘時寒多則熱服熱多則溫服

小柴胡湯治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急胸滿脇痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘澀或過經未解或潮熱不除及瘥後勞復發熱疼痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作有時及產後

傷風頭痛煩熱並宜服之

柴胡

去蘆 半斤

黃芩

人參

去蘆

甘草

炙各 三兩

半夏

湯洗七次焙 乾二兩半

右為麤末每服三大錢水盞半生薑一片棗一箇擘

破同煎七分去滓稍熱服不拘時小兒分作二服更

量大小加減

林檎散治傷寒及時行疫癘頭痛項強壯熱惡寒腰背  
四肢拘急煩疼面赤咽乾嘔逆煩渴

山梔子去皮

麻黃去節

乾葛

川大黃

蒼朮去皮

肉桂去麋皮

石膏各一兩半

木通

當歸去蘆洗

甘草炙

瞿麥

川芎

前胡去蘆各一兩

藿香葉

川烏頭炮裂去皮劑各半兩

右為麤末每服二錢水一盞入林檎糝十數斤新者

亦得煎七分稍熱服不拘時相次再服衣被蓋汗出

為度

柴胡石膏散治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疲鼻塞咽乾心胸煩滿寒熱往來痰實欬涕唾稠粘

桑白皮

黃芩

各三十  
七兩半

升麻

二十  
五兩

石膏

前胡

去  
苗

赤芍藥

乾葛

柴胡

去苗各  
五十兩

荊芥穗

去土三  
十七兩

右為麤末每服二錢水一盞生薑三片淡豉十粒煎

七分去滓稍熱服小兒分作一服量大小加減不拘

時候

麻黃湯治傷寒頭痛發熱惡風骨節痛喘滿無汗

麻黃

去節 二兩

杏仁

七兩 炒過研如膏 去皮尖

肉桂

去麁皮 三兩

甘草

炙一兩

右為麁散入杏仁膏令勻每服三錢水一盞半煎八分去滓溫服汗出為度若病自汗者不可服不拘時小青龍湯治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱欬嗽微喘又治溢飲身體疼重及欬逆倚息不得安卧或因形寒飲冷內傷肺經咳嗽喘急嘔吐涎沫並宜服之



麻黃去根節

芍藥

細辛去葉

乾薑炮

甘草剉炒

肉桂去麁皮各三兩

五味子二十粒

半夏湯洗淨二兩半

右為麁散入半夏令勻每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

聖散子治傷寒時行疫癘風溫濕溫一切不問陰陽兩感表裏未辨或外熱內寒或外寒內熱頭項腰背拘急疼痛發熱惡寒肢節疼重嘔逆喘欬鼻塞身重及食飲



生冷傷在胃脘胸膈滿悶腹脇脹痛心下結痞手足逆冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利並宜服之

草豆蔻

去皮 十個

石菖蒲

高良薑

猪苓

去皮

蒼朮

茯苓

去黑皮

芍藥

獨活

去蘆

附子

炮去皮臍

麻黃

去根 節

厚朴

去麁皮 薑汁炙

藁本

去土

枳殼

去穰 麩炒

柴胡

去蘆

澤瀉

防風

去蘆

藿香

去土及大枝梗

吳茱萸

湯洗 七次

半夏

湯洗七次  
薑汁製

吳白朮

各半  
兩

甘草

炙剉  
二兩

細辛

半  
兩

右為麤散每服四錢水盞半煎取一盞去滓熱服不

拘時取遍身微汗即愈時氣不和空服飲之辟邪疫

五積散調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹

痛胸膈停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞

悶頭目昏痛肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進

及婦人血氣不調心腹撮痛經候不勻或閉不通並宜

服之

陳橘皮

去白

枳殼

去穰 麩炒

麻黃

去根節 各六兩

白芍藥

川芎

當歸

去蘆 洗

甘草

炙 剉

茯苓

去皮

半夏

湯洗 七次

肉桂

去麁 皮

白芷

各五兩

厚朴

去麁 皮

乾薑

炮各 四兩

桔梗

去蘆各 十二兩

蒼朮

淨洗去皮 二十四兩

右除肉桂枳殼外別為麁末外一十三味同為麁末

慢火炒令色轉攤冷次入肉桂枳殼末令勻每服三



錢水一盞半生薑三片煎一中盞去滓稍熱服如冷  
氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛反胃嘔吐泄痢清穀及  
疰癰癥瘕膀胱小腸氣痛即入煨生薑三片鹽少許  
同煎如傷寒時疫頭痛體疼惡風發熱項背強痛入  
葱白三寸豉七粒同煎若但覺惡寒或身不甚熱肢  
體拘急或手足厥冷即入炒茱萸七粒鹽少許同煎  
如寒熱不調欬嗽喘滿入棗煎婦人產難入醋一合  
同煎並不拘時候

升麻葛根湯治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩  
疼及瘡疹已發及未發疑貳之間並宜服之

升麻

葛根

白芍藥

甘草

炙各  
十兩

右為麤末每服三錢水一盞半煎取一中盞去滓稍  
熱服不拘時候日二三服以病身清涼為度小兒量  
歲數加減與服

葛根解肌湯治傷寒瘟疫病時行寒疫頭痛項強發熱惡

寒肢體拘急骨節煩疼腰脊強痛胸膈煩悶

葛根

四兩

麻黃

去根節  
三兩

黃芩

芍藥

甘草

炙各  
二兩

肉桂

去麋皮  
一兩

右為麤末每服三錢水一盞半棗子一枚煎至八分  
去滓稍熱服不拘時候取汗出為度

金沸草散治風化痰除頭目昏痛頸項強急往來寒熱  
肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利欬嗽喘滿涕唾稠粘及  
治時行寒疫壯熱惡風

荊芥穗

四兩

前胡

去蘆

麻黃

去節根

旋覆花

各二兩

甘草

剉炒

半夏

湯洗七次  
薑汁浸

赤芍藥

各一兩

右為麤末每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚同煎八分去滓溫服不拘時有寒邪則汗出如風盛則解利

大柴胡湯治傷寒十餘日邪氣結在裏寒熱往來大便秘澁腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五



六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱魚臍  
腑實脉有力者可服之

柴胡去蘆  
半斤

黃芩

赤芍藥各三  
兩

大黃二  
兩

半夏

湯洗七次切作片  
子焙乾二兩半

枳實去穰麩  
炒半兩

右為麤末入半夏令勻每服三錢水一盞半生薑五  
片棗一枚煎至一中盞去滓溫服食後臨卧此藥治  
傷寒內熱裏實若身體疼痛是表證未解不可服之

術附湯治風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味

白朮

四兩

附子

炮去皮臍細切一兩半

甘草

剉炒二兩

右為麤末入附子令勻每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚同煎一盞去滓溫服食前 此藥暖肌補中助陽氣止自汗

防已黃耆湯治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少