

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷

八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

景岳全書卷八

傷寒中

溫病暑病

三十

明 張介賓 撰

溫病暑病之作本由冬時寒毒內臟故至春發為溫病
至夏發為暑病此以寒毒所化故總謂之傷寒仲景曰
發熱不惡寒而渴者溫病也暑病則尤甚矣蓋暑病者
即熱病也是雖與寒證不同然亦因時而名非謂其病

必皆熱也此外如夏月中暑者亦謂之暑病則又非寒毒蓄留之證在仲景即名之為中暍義詳暑證門所當參閱

一溫病暑病之治宜從涼散固其然也然必表裏俱有熱證方可治用清涼若值四時寒邪客勝感冒不正之氣表邪未解雖外熱如火而內無熱證可據者不得以溫暑之名執以為熱而槩用涼藥

一冬有非時之煖或君相客熱之令而病熱者名曰冬

溫此與冬月正傷寒大異法宜涼解此舍時從證也
若夏有寒者其宜溫亦然

素問刺志論曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷
暑傷寒論曰脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷
暑此二論之言傷寒傷暑者非即溫病暑病之謂蓋
單指夏月感觸時氣者所當辨其為寒為暑而寒則
宜溫暑則宜清也身寒者言受寒憎寒身熱者言受
熱發熱非曰身冷者方是傷寒身熱者乃是傷暑也

但此二論則一曰氣盛氣虛一曰脉盛脉虛詞若異而理則一也故凡察氣者當在形色察脉者當在本元合而觀之則見理精矣

發斑三十
四

發斑證輕則如疹子重則如錦紋其致此之由雖分數種然總由寒毒不解而然如當汗不汗則表邪不解當下不下則裏邪不解當清不清則火盛不解當補不補則無力不解或下之太早則邪陷不解或以陽證誤用

溫補則陽亢不解或以陰證誤用寒涼則陰凝不解凡邪毒不解則直入陰分鬱而不散必致液涸血枯斑見肌表此實毒邪固結營衛俱劇之證也但斑有微甚勢有重輕輕者細如蚊迹或先紅而後黃重者成粒成片或先紅而後赤輕者只在四肢重者乃見胸腹輕者色淡而隱重者色紫而顯著見黑斑或大便自利或短氣或二便不通則十死九矣凡病傷寒而汗下溫清俱不能解及足冷耳聾煩悶欬嘔者便是發斑之候

一成無已曰大熱則傷血熱不散裏實表虛熱邪乘虛
出於皮膚而為斑也慎不可發汗若汗之重令開泄
更增斑爛也自後諸家所述皆同此說予則以為不
然蓋凡傷寒之邪本自外而入深入不解則又自內
而出此其表裏相乘勢所必至原非表虛證也但使
內外通達則邪必由表而解矣即如犀角地黃湯乃
治斑之要藥人知此湯但能涼血清毒而不知此湯
善於解表散邪若用之得宜則必通身大汗熱邪頓

解何為不可汗耶由此言之則凡脉數無汗表證具在者必須仍從解散

一凡治發斑須察表裏如瘟疫不解熱入血室舌焦煩熱發斑者犀角地黄湯○內外俱熱陽明狂躁大渴發斑者白虎湯或加人參○陽毒赤斑狂言見血者陽毒升麻湯○疫癘發斑大熱而燥者三黃石膏湯○火鬱於經寒邪不解脉仍滑數而發斑者一柴胡飲○陽明外邪陽毒不解者升麻湯○脾腎本虛外

邪不解而發斑者五柴胡飲○陽明表邪不解溫熱
發斑者柴胡白虎煎○溫熱毒盛咽痛發斑者玄參
升麻湯○陰虛水虧血熱發斑者玉女煎○陰虛血
燥大熱大渴發斑者歸葛飲○內虛外實陰盛格陽
發斑者大溫中飲○太陽陽明惡熱大便秘結邪毒
在府發斑者調胃承氣湯

一凡本非陽證妄用寒涼者每令人泄瀉邪陷不解予常
用大溫中飲理陰煎之類解寒托邪始得大汗汗後邪

達多有見赤斑風餅隨汗而出隨出隨沒頃刻即愈活者多人矣凡寒毒為斑即此可見使內托無力則此毒終無出期日深日甚難乎免矣此理甚微不可不察

發黃

三十
五

凡發黃黃疸等證多由濕熱如小水不利或黃或赤或小腹脹滿不痛或大便實而渴甚脉來沉實有力皆濕熱之證輕則茵陳五苓散重則茵陳湯分利小便清血瀉火則黃自退矣然黃有陰證及諸治法俱詳黃疸門

宜參用之

仲景曰太陽病脉浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之則為結胸若不結胸但頭汗出小便不利身必發黃也○曰陽明病無汗小便不利心中懊懣者身必發黃○陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗際頸而還小便不利渴引水漿者此為瘕熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之○曰傷寒脉浮而緩手足自溫者繫

在太陰身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽明病也○曰傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕在裏不解故也以為不可下也於寒濕中求之○傷寒身黃發熱者梔子蘘皮湯主之

孫真人曰黃疸脉浮者當以汗解之宜桂枝加黃耆湯

發狂

三十
六

傷寒發狂本陽明實熱之病然復有如狂證者雖似狂

而實非狂此中虛實相反最宜詳辨不可忽也凡實熱之狂本屬陽明蓋陽明為多氣多血之經陽邪傳入胃府熱結不解因而發狂內經陽明脉解篇曰胃者土也故聞木音而驚者土惡木也其惡火者熱甚則惡火也其惡人者以陽明厥則喘而惋惋則惡人也其病甚則棄衣而走登高而歌或數日不食或踰垣上屋者以四肢為諸陽之本陽盛則四肢實實則能登高也其棄衣而走者以熱盛於身也其妄言罵詈不避親疎而歌者

以陽盛為邪也又曰陰不勝其陽則脉流薄疾并乃狂
又曰邪入於陽則狂是皆以陽明熱邪上乘心肺故令
神志昏亂若此此陽狂也然傷寒病至發狂是為邪熱
已極使非峻逐火邪則不能已故但察其大便鞭結或
腹滿而堅有可攻之證則宜以大小承氣或涼膈散六
一順氣湯之類下之可也如無脹滿實堅等證而惟胃
火致然者則但以白虎湯抽薪飲之類泄去火邪其病
自愈

一如狂證本非實熱發狂其證亦有輕重如仲景曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂其外不解者尚未可攻當先解外外已解但少腹急結者乃可攻之宜桃仁承氣湯○又曰太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人如狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下其血乃愈抵當湯主之按此二條以太陽熱邪不解隨經入府但未至發狂故曰如狂此以熱搏血分畜聚下焦故宜下也

一近見傷寒家則別有如狂之證古人所未及言者蓋或由失志而病其病在心也或由悲憂而病其病在肺也或由失精而病其病在腎也或由勞倦思慮而病其病在肝脾也此其本病已傷於內而寒邪復感於外則病必隨邪而起矣其證如狂亦所謂虛狂也而虛狂之證必外無黃赤之色剛暴之氣內無胸腹之結滑實之脉雖或不時躁擾而禁之則止口多妄誕而聲息不壯或眼見虛空或驚惶不定察其上則