



中英西南基础教育项目
China/UK Southwest Basic Education Project

丹砂古鎮 仡佬之源



务川仡佬族苗族自治县 中英西南基础教育项目办公室
大坪完小乡土教材编辑办公室



中英西南基础教育项目
China/UK Southwest Basic Education Project

丹砂古鎮 仡佬之源



务川仡佬族苗族自治县 中英西南基础教育项目办公室
大坪完小乡土教材编辑办公室



申祐祠堂



申祐故居



申祐
申祐画像



仡佬民居“丹堡”



仡佬族千年古寨



仡佬民居石墙院落



仡佬族冶炼汞草房



仡佬族民居窗栏雕花



洪渡河



小塘风光



三幺台



仡佬族婚俗



金鱼飞瀑



金鱼寺



龙井坡“多潮泉”



“多潮泉”长潮情景

《丹砂古镇 仡佬之源》编撰委员会：

顾问：李青松（务川自治县教育科技局局长、
县中英项目办主任）

策划：万晓承（务川自治县政府教育督导室
副主任、县中英项目办副主任）

特聘审稿：付 强（务川自治县文联主席）

编辑：李文祥 邹书刚

申立强 田 明

邹圣明 申反修

设计：申立强

目 录

前言.....	1
第一章：地理环境及气候特征.....	3
第二章：历史悠久，人才辈出.....	5
第一节：历史古迹.....	5
1、大坪汉墓群.....	5
2、丹砂运输古道——瓮溪桥.....	7
3、三雁塘.....	9
4、古寨龙潭.....	11
第二节：名人轶事.....	14
1、集“忠、孝、义”于一身的申御史.....	14
2、名知府——邹庆.....	17
3、爱国志士王济辉.....	19
4、王济辉桂荫苦读.....	22
第三节：古镇风情.....	23
第三章：青山绿水，资源富庶.....	27

第一节：奇秀的自然风光·····	27
1、小塘风光·····	27
2、隘溪沉翠·····	29
3、龙井坡“多潮泉”·····	31
4、金鱼飞瀑·····	33
第二节：丰富的自然资源·····	35
1、仡佬族的母亲河——洪渡河·····	35
2、丹砂——古镇的天然宝藏·····	39
3、唐家水库·····	42
4、迷人的黄洋草场·····	44
第三节：风味别致的地方特产·····	46
1、官学村红苕粉·····	46
2、三坑弥猴桃·····	49
3、甘禾灰豆腐·····	51
4、黄洋核桃·····	53
第四章：山乡巨变，日新月异·····	55
第五章：古镇发展，前景迷人·····	59

前 言

了解乡情，是懂得国情的开始。只有了解乡情，懂得国情的人，才能真正热爱家乡，热爱祖国。

每个人都有自己的家乡。每个人的家乡虽各不相同，但人们对它的爱却几乎是一致的。因此，许多名人志士、文人墨客、普通百姓用各种方式倾注自己对家乡的爱，留下了许多感人的事迹，写下无数脍炙人口的诗文。

为了使广大少年儿童了解家乡，激发他们热爱家乡，热爱祖国的情感；也让更多的人了解大坪，以更好地打造丹砂仡佬这一文化品牌，我们编撰此书。谨作为我镇对小学生进行乡情教育的试用教材，同时也作为献给社会各界的镇情简介。

大坪开发较早，历史悠久、文化底蕴丰厚。这片土地，资源丰富，气候宜人。以仡佬族为主的大坪各族人民世代繁衍生息在这片沃土上，建设着家乡。新中国成立后，大坪发生了翻天覆地的变化。

特别是改革开放以来，大坪的变化更是日新月异。当前，在振兴务川，打造丹砂仡佬文化品牌的历史性时刻，大坪人民正面临着大发展的可贵的历史性机遇。

弘扬丹砂文化，振奋民族精神，强镇富民是当今大坪人民的历史责任。让我们抓住历史机遇，求真务实，励精图治，勤奋学习，努力工作，把大坪建设得更加美好。做一个无愧于历史，无愧于时代的当代大坪人。

第一章 地理环境及气候特征

阅读提示：

- 1、了解我镇的地理位置
- 2、了解我镇的立体气候特征
- 3、因地制宜进行规划种植

大坪镇位于务川自治县县城之东洪渡河东岸，镇政府所在地与县行政中心仅隔 3.5 公里。东与红丝相连，南与石朝接壤，西与都濡镇南隔河相望，北与柏村毗邻。整个地形，东高西低。东面多高山，海拔在 800—1500 米之间，如黄洋、三坑两村及丹砂村的东部；西面多丘陵盆地，一般海拔在 500—800 米之间，如：大坪、甘禾、官学、龙潭几个村。

大坪气候属亚热带湿润季风气候。它的主要特点是冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛、水热同季。四季分明，无霜期长。经常易遭倒春寒、伏旱、秋风的袭击。由于境内有高山、半高山、平坝的地形地貌，海拔高差悬殊，具有多层次的立体气候。海

拔在 800 以下的多盆地地区属中亚热带气候。海拔在 900—1500 米的中山河谷地区，具有北亚热带气候的特征。

大坪气候温和，但由于海拔高低垂直的差异较大，水热分布的不同，季节也由低向高顺行推移，立体气候明显。以官学为例：海拔 620 米左右，年均温度 16°C ，年总积温 5863°C ，无霜期 293 天，日照时数 967.1 小时/年，年降雨量为 1270 毫米。海拔在 900—1100 米的北亚热带地区，以三坑为例：海拔 900 米，年均温度 13°C ，年总积温 5050.1°C ，无霜期为 257 天，日照时数 844.3 小时/年，年降雨量为 1340 毫米。因此，高山地区与平坝地区相比气候要相差一个月，每年春种秋收的农时季节，平坝地区比高山地区要提前一个月。由于气候的影响，适生植物也不同。高山或半高山地区盛产玉米、烤烟、核桃、板栗、银杏等，平坝地区则盛产水稻、油菜、西瓜、地瓜、桃李、柑桔等。