


欽定四庫全書

子部

蘭臺軌範卷三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使臣張肇基

洗馬臣王坦修覆勘

欽定四庫全書

蘭臺軌範

傷寒

素問

素熱論

素問

素問素熱論

傷寒之類也或愈或死以十日以上者何也岐

傷寒曰巨陽者諸陽之屬也其脈連於風府故為諸陽

吳江徐大椿撰

主氣也人之傷於寒也則為病熱熱雖盛不死其兩感
於寒而病者必不免於死帝曰願聞其故岐伯曰傷寒
一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明
主肉其脈俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得卧也
三日少陽受之少陽主胆其脈循脇絡於耳故胸脇痛
而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於臟者故可汗而
已四日太陰受之太陰脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌
乾五日少陰受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥

舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故
煩滿而囊縮三陰三陽五臟六腑皆受病榮衛不行五
臟不通則死矣

陰脈皆連五臟故曰入臟非風寒直入臟中也

其不兩感於寒

者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈
九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則
思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏十二
日厥陰病衰囊縱小腹微下大氣皆去病日已矣帝曰
治之奈何岐伯曰治之各通其臟脈病日衰已矣其未

滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已 水熱穴
論帝曰人傷於寒而傳為熱何也岐伯曰夫寒甚則生
熱也

兩感 素熱論帝曰其病兩感於寒者其脈應與其病
形何如岐伯曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱
病則頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病則腹
滿身熱不欲食譫言三日則少陽與厥陰俱病則耳聾
囊縮而厥水漿不入不知人六日死帝曰五臟已傷六

腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其血氣盛故不知人三日其氣

盡故死

兩感則表裏同病

溫病暑病 素熱論凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑暑當與汗皆出勿止

陰陽交 素評熱病論帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病為何岐伯曰病名陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出

者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗出者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死也

遺證 素熱論帝曰熱病已愈時有所遺者何也歧伯

曰諸遺者熱盛而強食之故有所遺也若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也

難經

傷寒有幾其脈有變不然傷寒有五有中風有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同中風之脈陽浮而

滑陰濡而弱濕溫之脈陽濡而弱陰小而急傷寒之脈
陰陽俱盛而緊瀋熱病之脈陰陽俱浮浮之而滑沉之
散瀋溫病之脈行在諸經不知何經之動也各隨其經
所在而取之傷寒有汗出而愈下之而死者有汗出而
死下之而愈者何也然陽虛陰盛汗出而愈下之即死
陽盛陰虛汗出而死下之而愈

陽虛陰盛者風傷衛而汗自洩寒氣在內而未

出也陽盛陰虛者身熱汗閉燥火內結津液乾枯陰氣欲竭也此以有邪處為虛無邪處為盛

傷寒論六經脈症

太陽病脈浮頭項強痛而惡寒 尺寸俱浮者太陽受
病也其脈上連風府故頭項痛腰脊強 發熱汗出惡
風脈緩者名曰中風 惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者
名曰傷寒 發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於
陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰
數六也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊

惡寒

未離太陽陽明病若能食名中風不能食名中寒 尺寸俱

長者陽明受病也其脈俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾

不能卧 陽明外証身熱汗自出不惡寒反惡熱也邪氣

已離太陽陽明脈大以上皆陽明之經病有太陽陽明有正陽陽

明有少陽陽明此三條皆傳腑之症太陽陽明者脾約是也 少

陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也

陽明之為病胃家實也此正陽陽明陽明居中土也萬物所

歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

少陽之為病口苦舌乾目眩也 尺寸俱弦者少陽受

病也其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾 少陽中

風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則

悸而驚 傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽

頭痛發熱與太陽同

而脈之弦細獨異 三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則

汗

內熱已極

傷寒六七日無大熱

外熱輕則內熱重

其人躁煩者此

為陽去入陰也

若熱輕而不煩躁則病欲退矣

傷寒三日三陽為盡三

陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也

太陰之為病腹滿而嘔食不下自利益甚時腹自痛

尺寸俱沉細者太陰受病也其脈布胃中絡於噎故腹

滿而噎乾

傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰

同

太陰病而有沉細浮緩之殊蓋沉細乃太陰病脈浮緩乃太陰本脈也

自利不渴者屬太

陰以臟有寒故也當溫之宜服四逆輩

少陰自利而渴熱入下焦也此

自利而不渴寒入中焦也

少陰之為病脈微細但欲寐也

衛氣行於陽則寤行於陰則寐

少陰病

欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也

尺寸俱沉者少陰受病也以其脈貫腎絡於肺繫舌

本故口燥舌乾而渴

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱饑而不欲食食則吐衄下之利不止 尺寸俱微緩者厥陰受病也以其脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮 厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈

傷寒傳足不傳手經脈

此本陶節庵最為明晰

足太陽脈起於目內眥從頸下後項連風府行身之後終於足其外症頭疼項強腰脊痛骨節痛惡心發熱惡

金匱要略卷三
寒標病宜發汗但太多則亡陽筋惕肉瞤小便不利者當利自利者不可利利之引熱入膀胱其人如狂不可下下之為結胸

足陽明脈起於鼻頰絡於目循面下人迎入缺盆下膈屬胃行身之前終於足之厲兌穴故其症目痛鼻乾不得眠頭額痛身熱微惡寒無汗者屬標病宜解肌身熱發渴汗出屬本病宜清熱解肌 若惡熱自汗發渴去衣被發斑發黃發狂大便秘腹滿此正陽明胃腑病也

宜下之

足少陽脈起於目銳眥上抵頭循角絡耳中循胸脇行身之側終於足故頭角痛目眩耳聾脇疼心下痞寒熱往來嘔而口苦膽熱也此經無標本只有小柴胡一湯和解隨症加減有三禁汗之犯太陽下之犯陽明利之犯少陰 脈弦數者是本經症

足太陰為三陰經首其脈始於足大指上行至腹絡於喉連舌本行身之前也故腹滿自利咽乾嘔吐腹滿邪