

附录二美国Datapro开发公司 介绍六十多家计算机公司的 小型机微型机手册目录

一、Acorn Computer 公司 (Acorn型)	1
二、Actrix Computer 公司 (Actrix DS型)	2
三、Anderson Jacobson公司 (A J Passport型)	4
四、Altos Computer Systems公司 (Altos s86-10等型)	6
五、Altos Computer Systems公司 (ACS8000系列)	7
六、Applied Digital Data Systems 公司 (X系列型)	9
七、Apple Macintosh公司 (Apple Macintosh型)	10
八、Apple Computer公司 (HC型)	11
九、Apple Computer公司 (Ile型)	13
十、Apple Computer公司 (III型)	14
十一、Apple Computer公司 (Apple IIIPlus型)	16
十二、Apple Computer 公司 (lisa 2等型)	18
十三、ATV Systems 公司 (J100等型)	19
十四、Atari 公司 (1200XL等型)	21
十五、Atari 公司 (600XL等型)	22
十六、AT&T技术公司 (AT&T3B2/300型)	24
十七、Billings计算机公司 (6000CPV等型)	25
十八、Burrough公司 (B21-1TS等型)	26
十九、Burrough公司 (B22型)	28
二十、Burroughs 公司 (B25型)	31
二十一、Bytec - 计算机公司 (HYPerion型)	31
二十二、Data General公司 (10等型)	33
二十三、Direct 公司 (1600系列)	34
二十四、Eagle计算机公司 (plus-1等型)	35
二十五、Epson America 公司 (HX-20型)	37
二十六、Epson America 公司 (QX-10型)	38
二十七、Facit 公司 (DTC6520型)	39
二十八、Fortune System 公司 (32:16)	41
二十九、GRiD System 公司 (1100等型)	42
三十、Honeywell 信息系统公司 (Microsystem 6/10型)	45

三十一、Honeywell 信息系统公司 (Microsystem 6/20型)	46
三十二、Hewlett Packard 公司 (110Portable型)	48
三十三、Hewlett Packard 公司 (HP 150型)	49
三十四、IBM公司 (900/9002型)	51
三十五、IVY微型计算机公司 (3001等型)	52
三十六、Raydro公司 (II型、4型)	53
三十七、Leading Edge Product 公司 (个人计算机型)	54
三十八、Lobo Systems 公司 (Max80型)	55
三十九、Basic Four 信息公司 (S/10型)	56
四十、Basic Four 公司 (System 110等型)	58
四十一、NCR公司 (AV3400-9100-7190型)	59
四十二、NEC信息系统公司 (APC-H01等型)	61
四十三、NEC信息系统公司 (APC-H101N等型)	63
四十四、Nelma 数据公司 (Persona型)	64
四十五、Paradyne 公司 (PDS-VIP型)	66
四十六、Perkin Elmer 数据系统公司 (7560型)	67
四十七、Pronto计算机公司 (16/10等型)	68
四十八、Quay公司 (500等型)	69
四十九、Radio Shack 公司 (100型)	71
五十、Radio shack 公司 (Tandy 2000型)	72
五十一、Radio Shack 公司 (TRS-80 12型)	74
五十二、Radio Shack 公司 (4型)	76
五十三、Radio shack 公司 (TRS-80 16B型)	77
五十四、Rexon商用机器公司 (106-A3,106-B3型)	79
五十五、Smoke Signal公司 (V-524等型)	81
五十六、Stearn计算机系统公司 (Stearns型)	82
五十七、Syte信息技术公司 (3000型)	84
五十八、Tele video系统公司 (TS804型)	84
五十九、Vector图形公司 (5005E等型)	85
六十、Visual 计算机公司 (commuter型)	86
六十一、Wang Laboratories 公司 (PC001等型)	87
六十二、Wyse技术公司 (wyse wy-1000型)	89
六十三、Xerox公司 (16/18型)	90

Acorn Computer 公司

Acorn 型

硬件

处理器/存储器

类型: Motorola 6502和Zilog 280

RAM: 32KB

ROM: 16K ROM Basic

16K ROM 机器操作系统

显示器

型号: RGBCRT

屏幕规格: 13"

字符/屏幕: 大小写, 80字符×25行

特性: 划浅, 闪烁, 暗淡 反向

特征: 13"彩色,

12"绿色或黄色

接口: 自带 RS-232-C

键盘

型式: Qwerty 打字机型

键数: 73键其中包括10个用户功能键

4个光标控制键, 2个滚动键
和2个自动重复键。

外存

400KB-800LB 软盘驱动器

软件

语言

Basic

操作系统

装在ROM里

应用程序

计算机文献、教育、健康、语言、数学、
科学以及社会研究

基本系统单价 \$ 995.

包括CPU, CRT, 键盘, 单向或双向驱
动软盘, 装在操作系统的软件。

Action Computer Enterprise 公司

Discover 500, Discover 1600 型

硬件

处理器/存储器

型号: ZiLog Z80A (8-位, 4MHZ),

Intel 8086 (16位, 5MHZ)

RAM: 64KB-384KB RAM,

Zilog Z80A-64KB RAM,

Intel 8086-128KB RAM

ROM: 1KB-4KB

处理器: Intel 8087 算术处理器

\$495, 8-位板-96KB用户

处理器, \$ 895, 16位板-128KB

用户处理器板 \$1,695,

128KB扩展板, \$1,095,

256KB扩展板, \$1,445,

384KB扩展板 \$1,695,

显示器不由卖主提供

键盘: 不由卖主提供

外存
型号:

Shugert 软盘, ACE硬盘 1604存贮阵列
规格: 5 1/4"和8" 5 1/4" 温彻斯 5 1/4"硬盘

5 1/4"软盘或 特盘 或5 1/4"

单面或双面

单密度或双密度

容量 / 640KB 22.5MB 640KB

驱动器 1.2MB 22MB

驱动器/系统 2 1 各 2

平均存取

时间: 91毫秒 80毫秒 28毫秒

传输

速率: 5 M波特率/秒 5 M波特率/秒—

接口: 自带, 自带, 控制器

价格: 一个5 1/4" 对500型 对16 00型

w/500

两个8", 一个5 1/4", 控制器价

w/1600, 盘w/500, 格 \$6,750

打印机: 不由卖主提供, 支援任何

RS-232-C或 并行输入打印机

其它的I/O

磁带机: 9道计数磁带机, \$6,435

盒式磁带: 1/4" D、E、I、\$ 3,225

软件

语言

Basic, CBasic \$150,

MBasic \$350

Cobol: Cobl-80, CIs Cobol \$850

Assembler: RMAC-80, \$ 150

Fortran: SSS-Fortran-86/87,

\$ 475.

操作系统

名称: 分布式处理计算机操作

系统 (dpc-os) Ver 2,11 \$ 595,

DPC/OS 3.0; CP/M-86, \$395,

加上CP/M, \$ 350.

共同任务: dpc/os—达到16个任务

(1/用户处理器)

其它的功能: 文件和记录

交互处理通讯

实用命令

分类: 不由卖主直接提供

本文编辑: 不由卖主直接提供

其它: UNSPOOL, \$ 100

数据库

名称: Dataflex 2.0 (8—位), \$ 995,

Dataflex 2.0 (16—位) \$ 1250

Sensible Solution (8位)。

\$995

通讯程序: 不由卖主提供

应用程序

计算: Sensible 方式管理支持系统, \$750

工资单: Sensible方式工资位系统, \$450

出售/分配: Sousible方式全售系统, \$750

基本系统单价

Discovey 500 (一个用户)—\$7,640

Discovey 1600(一个用户)—\$10, 43

Actrix Computer 公司

Actrix, Actrix DS 型

处理器/存贮器

型号: Zilog Z80A (8—位)

RAM, 64KB RAM, 1KB 可视RAM

ROM: 4KB EPROM

处理器选件: Inter 8088 共同处理

器 \$695

显示器

型号: 完整 CRT

屏幕规格: 7"

字符/屏幕: 1920, 80字符×24行,

80字符×25个状态行

字符类型: 96种ASCII, 大/小写9×9圆点矩阵, 64个图符

特性: 逆向视频, 闪烁, 空白, 向下划线, 双向下划线, 半密度, 正常密度

特征: 保护区/非保护区, 抹掉, 页传输
淡黄色, 4 KB RAM, Z80A

接口: 自带

价格: 计入w/系统

键盘

型式: 分离式打字机型

键数: 75键、包括15功能键、数字键

接口: 蛇管电缆

外存

型式: 自带软盘

规格: 5 1/5"单面双密度

容量/驱动器: 180KB, 360KB

驱动器/系统: 2

平均存取时间: 220毫秒

传输速率: 250K 波特率/秒

接口: 自带

价格: 二个180KB, 包括w/Actrix
二个360KB 包括w/ActrixDS

打印机

类型: 自带Epson 打印机

型式: 双向、击打圆点矩阵

纸: 单纸、折纸格式纸

字符组: 96种ASCII, 加上73种图符和特殊
字符

字符/行: 40—132

速度: 80字符/秒

接口: 自带

价格: 计入w/系统

通讯

型式: Actrix 调制解调器/音频调制解调器

组合式插座

传输方式: 半双工和全双工 半双工和全双
工

拟定方式: 软件可选 软件可选

通讯口: 1 1

速度: 60波特率/秒 1200波特率/秒
300波特率/秒

接口: 自带 自带

价格: 计入w/系统 \$295

其它的I/O、未作规定

软件

语言

Basic, CBasic, MBasic

操作系统

名称: CP/M-80 2.2

公共任务: 1

实用命令: 不由卖主提供

数据库

名称: CP/M-80 2.2

通讯程序

名称: Actrix 通讯软件, 包括
Talisman \$125

功能: Actrix 通讯—数据库存取, 并与其
它计算机通讯, Talisan—提供终端
模拟能力。

应用程序

字处理: Perfect写入器, Perfect拼字器,
PFont

电子游艺: Perfect Calc

文件管理: Perfect 文件器

基本系统单价

Actrix—\$2,190

Actrix DS—\$3,590

Anderson Jacobson AJ 公司

AJ Passport 型

硬件

处理器/存储器

型号: Intel 8088 (16-位, 4.77MHZ)

RAM: 256KB RAM, 20KB 显示RAM

ROM: 8KB

处理器选件: Intel 8087浮点处理器

价格面议

显示器

型号: AJ CRT

屏幕规格 7"

字符/屏幕: 1920, 80字符×24行

80字符×25状态行

字符类型: 256种不同的字符(包括、Greek、外语、数学、划线符)

属性: 向下划线, 闪烁、逆向视频、双倍规格、注脚、上标。

特征: 淡黄, 双向滚动, 20KB RAM

图形: 对于全可寻址阵列的清晰度

640×200, 640×250像素

对于全可寻址阵列w/4级灰度

清晰度: 320×200 或 320×250

接口: 自带

价格: 计入/系统, 可选12" \$195的CRT,
计入

键盘

型式: 分离式

接口: 4" 电缆

外存

类型: AJ 软盘

规格: 5 1/4" 双面倍密度软盘

容量/驱动器: 320KB 格式化

驱动器/系统: 2

价格: 包括在w/系统

打印机

型号: AJ 650

规格: 喷墨园点矩阵

纸: 喷墨格式卷纸

字符组: ASCII, APL, OCLC.

字符/行, 80, 132.

接口: 串联, 并联

价格: \$3890

通讯

型式: AJ 内装调制解调器

传输方式: 全双工、异步、同步.

拟定方式: 双同步, 面向位的拟定

通讯口: 了

速度: 110-9600波特率/秒

接口: 串联

价格: 计入w/系统

其它的/I/O

电视输出插座: 要连接外部监控器组成视频
输出插座

计入w/系统

软件

语言

Basic, Microsoft 高级磁盘 Basic

其它的: 详细情况面议

操作系统

名称: MS-DOS

共同任务: 1

实用命令

分类: 未作规定

文本编辑: In-Scribe, \$155

数据库

名称: Aladin 相关数据库管理系统

功能: 统计与计算程序包

通讯程序

名称: In-Touch \$395

功能: 自动-回答, 原磁盘

应用程序

电子游艺: Multiplan, \$250

管理科学: Lotus 1-2-3, \$495

基本系统单价 \$6,580

Alpha Microsystem 公司

AM-1000FF, AM-1000VW

AM1000WF, AM-1000VWF

AM-1,,,EVW, AM-1000FVWF 型

硬件

处理器/存储器

型号: Motorola MC68000 (16-32倍)

RAM: 128KB-1MB RAM

ROM: 4KS-16KB

处理器选件: 128KB 存储器板, \$540;

256KB 存储器板, \$1,165;

512KB 存储器板, \$1,900;

768KB 存储器板, \$2,500;

显示器

型号: AM-60

屏幕规格: 12"

字符/屏幕: 1920, 80字符×24行

加上两个状态行

字符类型: 8×10圆点矩阵

大、小写

属性: 闪烁、逆向视频

特征: 绿色荧光体 倾斜旋转

图象: —

接口: RS-232-c

价格: \$1000

键盘

型式: 分离式打字机型

键数: 105键, 包括功能键, 8编程键

接口: 6"蛇管电缆

外存

型式: 自带AM AM-1001W/10 AM硬盘

1000VWF AM-1001W/20

AM-1001/30

规格: 5 1/4"软盘 5 1/4"温彻斯特盘

5 1/4"温彻斯特盘

容量/驱动器: 800KB 10MB/300MB

20MB

驱动器/系统: 2 4 4

平均存取时间: 150毫秒 85毫秒 45毫秒

传输速率: — 333K波特率/秒 —

接口: SASI SASI 自带

接口

接口

价格: 一个软盘 10MB包括 包括W/

W/AM-1000 W/AM-1000

AM-1000

EVWF, VW, WF, EVW

两个软盘W/VWF, EVWF,

AM-1000F 10MB 30MB

子系统

子系统

\$2,800

\$4,675

Altos Computer System 公司

Altos 586—10, 586—14型

硬件

处理器/存储器

型号: Intel 8086 (16-位, 10MHZ)

RAM, 512KB RAM

处理器选件: 512KB扩展板存储器

\$1,995,

Multibus板 \$350

显示器

型号: Altos II

屏幕规格: 14"

字符/屏幕: 80/132字符×24行

字符类型: 大一/小写

属性: 半密度, 保护、滚动、向下、划线、

逆向、闪烁。

水平和垂直/分隔屏幕

特征:

接口: ——

价格: \$995

键盘: 分离式打字机型

键数: 105键, 包括16个编程键, 18个功能数字键

外存

型式: Altos软盘

Altos硬盘

规格: 5 1/4"软盘 5 1/2"温彻斯特盘

容量/驱动器: 1/MB 12MB/40

驱动器/系统 1 2

平均存取时间: 132毫秒 85毫秒

传输速率: 250K波特率/秒 5兆位/秒

接口: —— 控制器

价格: 计入W/系统 12MB包括在

W/10; 40MB

包括在W/14;

另外12MB

\$3990; 附加

40MB

\$4,990

打印机: 不由卖主直接提供

通讯

型式: 传输扩展板 Altos-网络 Ethernet芯片

传输方式: 全双工

异步、同步、——

同步

拟定方式: — LAN IP, TCP

X.25

2780/

3780,

3270,

SNA/SDLC

通讯口: 6-10, 1 ——

速度: — 8K波特率/秒 10M波特率/秒

接口: RS-232-C RS-422 控制器

价格: 包括6个通讯口 \$295

4个通讯口

价格

选件,

面议。

\$1,450;

W调制解调器

板 \$1,990

其它的I/O

磁带机: 17MB磁带机 \$2,995

软件

语言

Basic; Altos 商用Basic III \$495;

CBasic-86600 \$

CBasic-16 \$750;

Microsofe Basic编译程序 \$500;

Microft Basic86 (MP-86) \$600;
 Xenix \$750;
 MS-DOS, \$350;
 Cobol, Microsoft Cobol \$750
 R/M Cobol \$995, 运行期间
 \$400, CIS Cobol \$1,600
 Level II CIS \$1,600
 其它的: Fortran Microsoft-86,
 \$750; Pascal Microft-86
 \$750

操作系统

名称: Xenix/Unix (运行期间),
 \$995; MS-DOS, \$200;
 CP/M-86, MP/M-86
 \$650; Oasit-16 \$1495;
 Pick 包括 W/Pick 系列
 其它的功能: Unix—Shell, 菜单驱动指令
 翻译机
 Pick—卷盘器, 相关数据库
 编辑器, 通讯, Basic汇编程序

实用命令

分类: W/Xenix, Altos字处理器 \$295
 文本编辑: 包括W/Pick, W/Horizon
 其它的: Shell, 菜单驱动指令翻译机;
 Xenix 开展实用装件, \$1,995;
 扩展实用命令加强型, \$1,000

数据库

名称: Altos 文件管理系统, \$450;
 Informix, \$995; 包括W/Pick

通讯程序

名称: Altos 网络/U网络 \$295

应用程序

计算: Altos计算装置 (计算收入, 计算付
 出, 一般总分类帐, 工资单, 目录,
 工程成本计算, 出售次序处理),
 \$295;

字处理: Altos 字处理, \$295;
 Horizon, \$295;

电子游艺: Altos 金融计划, \$295

目录: 包括在 Altos计算装置里

出售和分配: 出售次序处理, 包括在 Altos
计算装置里

建设: 工程成本计算, 包括在 Altos计算装
置里

模拟: 3780 模拟, \$500;
 Ethernet 软件, 没标价;
 3270模拟 \$750

基本系统单价

Altos 589-10, \$10,080
 Altos 586-14, \$13,080

Altos Computer Systems 公司

ACS8000系列 (ACS8000—10, ACS8000—12, ACS8000—14)

硬件

处理器/存储器

型号: Zilog Z 80A (8一位)
 RAM, 208KB RAM 750毫微秒

显示器

型号: Altos灵巧II终端

屏幕规格: 14"

字符/屏幕: 1920, 80列×24行, 3168,
 132字符×24行

字符类型: 8×10矩阵; 大小写体

属性: 闪烁, 使~变暗, 逆向视频, 向下划
 线, 空白, 分隔屏幕, 绿色荧光体

特征: 倾斜/旋转

图形: 画行

接口: RS-232-C

价格: \$995

键盘

型式: 分离式打字机型

键数: 105键包括 8个光标控制键 6个编辑键, 16个功能键、指令键, 18个数字键

接口: 6"蛇管电缆

处存

型号: Shugart软盘

Altos 硬盘

规格: 8"单面倍密度软盘 8"温彻特斯
容量/驱动器: 500KB, 10MB, 20MB, 40MB驱动

平均存取时间: 174微秒

传输速率: 62.5K波特率/秒

接口"专用控制器, 专用控制器
价格: 包括在系统里, 包括在系统价格里,
另加驱动器

\$1.00—\$7.000

打印机: 用 Altos 不带打印机

通讯: Altos 通讯口

传输方式: 全—双

拟定方式: 异步/双同步

通讯口: 6

速度: 异步—300波特率/秒; 双同步—1200
波特率/秒

接口: 软件

价格: 计入 W/系统

其它的 I/O

磁带机: MTU-2 \$2995

软件

语言

BasiC, CBasic, \$200,

Basic80, \$500,

商用 Basic, \$495

Microsoft CBasic, \$350,

Cobol...PM/Cobol, \$750,

Cobol-80, \$750,

CIS Cobol, \$850

Fortran, Fortran-80, \$500,

Pascal, MT+Pascal, \$475,

操作系统

名称: CP/M-80, \$200,

MP/M-80, \$500,

Oasis (多用户), \$850,

公共任务: MP/M-80 和 Oasis-4

实用命令

分类 文本编辑

数据库: 不由卖主提供

通讯程序

名称: Altos 异步通讯, \$150,

Altos 双同步通讯, \$500,

Altos 3270/3276 模拟器 \$750

应用程序

字处理: Altos 执行字处理器, \$295

电子游艺: Altos 完成金融计划器, \$295

计算: Altos 计算装置 (包括计算收入, 计算付出, 工资单一总分类帐, 工程成本计算, 出售次序处理, 目录), \$2, 495

基本系统单价:

ACS8000-10—\$7,490

ACS8000-12—\$8,990

ACS8000-14—\$10,990

Applied Digital Data Systems 公司

Multivision 1, Multivision 8—x 系列型

硬件
处理器/存储器
型号: Intel 8085A—2 (8—位, 5 MH
Z)

RAM: 64KB—256KB RAM
以64KB递增, 150毫微秒、循环时
间
ROM: 4 KB PROM

显示器
型号: ViewPoint ViewPoint/60
屏幕规格: 12" 12"
字符/屏幕: 1920, 1920
80字符×24行 80字符×24行
字符类型: 5×7 圆点矩阵 8×8 圆点矩
阵

属性: 闪烁或平稳、使成块状 闪烁或平
稳、使成块
或向下划线 状或向下划
线
开关可选 开关可选

特征: 绿色荧光体 绿色荧光体
接口: EIARS—232—C EIARS—232—C
价格: \$650 \$895

键盘
型式: 打字机型包括 W/CRT
键数: 77—102 键 (取决于所选的型号)
接口: 属于显示终端部份

外存
型号: ACCS 软盘 ADDS 硬盘

规格: 5 1/4" 软盘 5 1/4" 硬盘
容量/驱动器: 360KB, 5 MB,
80KB 15MB
驱动器/系统: 1 1

平均存取时间: 172毫秒 70—90毫秒
传输速率: 32波特率/秒 625K波特率/秒
接口: 自带 自带
价格: 两个360KB驱动 5 MB, w/8—5;
器, w/1; 一个 15MB
800KB驱动器 15M/8—15
W/8—X

打印机: 不由卖主提供

通讯
型号: ADDS 通讯口
传输型号: 半双工或全双工, 异步同步通讯
拟定方式: —
通信配置: 1
速度: 9600波特率/秒
接口: EIARS—232—C
价格: 计入 W/系统

软件
语言
Basic: Microsoft Basic 翻译 \$150;
Microsoft Basic 汇编程序, \$
300; Basic W/ISAM, \$200
Basic w/ISAM, \$200
Basic: 汇编程序/ISAM, \$400

操作系统
名称: 多用户
公共任务: 4 个 (经过部前存储器, 254 个
单独任务)

实用命令

分类: 不提供

文本编辑: 包括W/操作系统

其它: 诊断, 硬盘复制/复原, 格式, 验证

数据库: 不由卖主提供

通讯程序

名称: ASCOM

功能: 异步通讯软件控制器

应用程序

字处理: \$250

应用发生器: Formula

基本系统单价

Multivision 1 — \$3130

Multivision 8 — 5 S — \$5105

Multivision 8 — 15M — \$5975

Apple Macintosh公司

Apple Macintosh型

硬件

处理器/存储器

型号: Motorola MC6800 (16—32位 8 M
HZ)

RAM: 128KB

ROM: 64KB

显示器

型号: Apple CRT

屏幕规格: 9"

字符/屏幕: 大写/小写

字符类型: 512×342个象素、位一图

属性: 向下划线、粗体、斜体

特征: 黑白屏幕、电老鼠光标控制设备

图形: 自带

接口: 自带

价格: 计入W/系统

键盘

型式: 分离式打字机型

键数: 58个键

接口: 蛇管电缆

外存

型式: Apple微型软盘

规格: 3 1/2"软盘

容量/驱动器: 400KB

驱动器/系统: 1

平均存取时间: ____

传输速率: ____

接口: 自带

价格: 计入W/系统

打印机

型号: Apple图写机

字符类型: 园点矩阵式

纸: 单纸、卷纸、折纸

字符组: 96种ASCII, 加上25种欧洲语字符

字符/行: 36—136

速度: 120字符/秒

接口: RS—232—C/RS—422

价格: W/系统 \$495

其它的: \$595

通讯

型式: Apple调制解调器 Apple调制解调器

传输型式：半双工，异步 全双工，异步
拟定方式：Hayes兼容 Hayes兼容
通讯口： 1 1
速度：300波特率/秒 1200波特率/秒
通讯配置：—— ————
接口：串行 串行
价格：\$225 \$495

其它的I/O

磁带：音频盒式磁带计入W/系统。

软件

语言

Basic: \$99

Pascal: \$99

操作系统

名称：Macintosh专用操作系统，包括在ROM里。

功能：存储和文件管理

实用命令

分类：未作特殊规定

文本编辑：未作特殊规定

其它：Mac汇编器/调整程序器

数据库

名称：未作特殊规定

通讯程序

名称：Mac终端，\$99

功能：VT100, VT52, &电传模拟

应用程序

电子游艺：Multiplan, \$199

图形：Macpaint, \$99, MacDraw, \$125

字处理：Macwrite, \$99

管理科学：MacProject, \$125

实用：MacAssembler/Debugger, \$99

编程语言处理器：Logo, \$99

基本系统单价

\$3,314

Apple Computer 公司

IIC型

硬件

处理器/存储器

型号：Motorola Mc65C02

RAM: 128B

RAM: 16KB

显示器

型号：Apple监控器IIC

屏幕规格：9"

字符/屏幕：40/80字符×24行

字符类型：128种ASCII W/96种

大一/小写数字字符

特征：低闪烁，绿色荧光体，匹配标准

图形：低清晰度，40×48，高清晰度，

280×192，超高清晰度，560×192

接口：RS-232-C

价格：\$199; \$238W/标配配合

键盘

型式：分离式打字机型

键数：63个键、2个滚动键，自动重复键

接口：自带

处存

型号" Apple软盘

规格: 5 1/4"软盘
 容量/驱动器: 140KB
 驱动器/系统: 1
 接口: RS-232-C
 价格: 计入W/系统

打印机

型号: Scribe打印机	图写机
型式: 热敏式	圆点矩阵
低: 无需特殊低	3"-10"单页纸, 卷纸 切纸, 折纸
字符组: 大/小字图形	大/小字图形
字符/行: 14	80-136
速度: 用牵引方式, 80字符/秒 50字符/秒用字 母方式,	120-136
接口: RS-232-C	RS-232-C
价格: \$290	\$595

通讯

型号: Apple调制解调器300	Apple调制解调器1200
传输型式: 全双工、异步	全双工、异步
拟定方式: 1	1
速度: 110-300波特率/秒	300-1200波特率/秒

通讯配置:

接口: RS-232-C	RS-232-C
价格: \$225	\$495

其它的I/O

绘图机: Apple彩色绘图机 \$779

控制器: 手用控制器 \$34.95
 操纵杆: \$59.95

软件

语言

Pascal, 计入W/操作系统

操作系统

名称: ProDOS、包括W/硬盘
 OS小型存储器分配: 137KB

实用命令

分类: 包括W/PFS: 报告
 文本编辑: 包括W/PFS: 文件

数据库

名称: PFS: 文件; PFS: 报告
 功能: 个人形式的文件系统W/装入功能编辑装置; 分类, 计算, 排列格式和打印报告 (来自W/PFS、文件产生文件)

通讯程序

名称: CompuServe用户信息设备; Apple存取II
 功能: 通过调制解调器或电话线通讯

应用程序

计算: 个人Tax计划器
 银行金融: 银行通过写入器: 全文和显示;
 Dow Jones投资工作站金融财务计划书
 教育: 掌握SAT
 电子游艺: Multiplan
 娱乐: Zaxxon
 图形: Apple Logoll
 管理科学: Appleworks

基本系统单价
 \$1,295

Apple Computer 公司

AppleIIe型

硬件

处理器/存储器

类型: 6502A (8 - 位, 1 MHz)

RAM: 64KB - 128KB (存储单元 - 开关式)

ROM: 16KB

处理器选项: 添加存储器 64KB

RAMW/80__列插件、\$295

显示器

型号: 监控器III 监控器II

屏幕规格: 12" 12"

字符/屏幕: 960, 1920

40字符 × 24行 80字符 × 24行

字符规格: 大写/小写 大写/小写

5 × 7 园点矩阵 5 × 7 园点矩阵

属性: 正常、逆向

特征: 绿色荧光体 绿色荧光体、

倾斜、防闪烁的,

或B/W 对比/亮度,

图形: 16种颜色, —

6种颜色

接口: 白带、电缆插座 —

价格: \$249 \$229

键盘

型式: 打字机型

键数: 63键, 包括128种ASCII码字

符组、2个编程功能键,

接口: 白带

外存

型号: Duodisk ProFile

规格: 5 1/4"软盘 5 1/4"温彻斯特盘

容量/驱动器: 140KB

5 MB

驱动器/系统: 2

4

平均存取时间:

传输速率: 156K波特率/秒

5 M 波特率一秒

接口: 控制器插件

—

价格: \$795

\$2,200

打印机

型号:

Apple

Silentype 图写机

字母式

类型: 热敏式 园点矩阵式 双向字母式

纸: 热敏式、3" - 10"单纸 切纸或

卷纸、85" 折纸、卷纸、连续格

式14 7/8"

字符组: 96种ASCII 大/小写 6种

外来

图形

字符组

ASCII

字符行: 80 80 - 136 198

速度: 40字符/秒 120字符/秒 40字/秒

180字符/秒

接口: 1 插口 RS-232-C 串联

价格: \$395 \$675 \$2,195

通讯

型式: Super 串联插件

传输方式: 半双工, 同步

拟定方式: —

速度75 - 19.2K波特率/秒

通讯配置: 1

接口: 1

价格: \$195

其它的I/O

盒式磁带：盒式磁带接口，包括W／系统
绘图机：Apple彩色绘图机型410 \$995
接口和扩展插件：80－列插件， \$125；
扩展80－列插件， \$295；
IEEE－488插件， \$450；
并行接口插件、 \$165
电老鼠：
Apple电老鼠II，包括W／MousePoint 软件
数字键： \$160

软件

语言

Basic: Applesoft Basic
Cobol: CIs Cobolw／Forms－2 \$950
Logo: Apple Logo, \$175
Pascal: Apple Pascal, \$200
Fortran: 标准的ANSIX3.9-1978, \$200
Assembler: ROM里的6502型
Pilot: Pilot \$100, SuperPilot, \$200;

Co－Pilt \$35

操作系统

名称: ProDOS,包括W／磁盘II
DuodisK; ProDOS 用户
装件 \$40; DOS3.3包括

W／磁盘II; DOS3.3装件,
\$60

实用命令

分类: PSort, \$85
文本编辑: Apple WriterII, \$195
其它的: DOS工具装件, \$75,
BackupII,包括W／Profile

数据库

名称: Quick File II, \$100

通讯程序

名称: VT－100模拟器, \$75;
Comm－Pac, \$85
Micro Courier, \$150
Micro Telegram, \$150

应用程序

由卖主给AppleII提供很多应用程序包。进一步详细说明请看微型计算机的Datapro很告的Apple。

基本系统单价

\$1,795

Apple Computer公司

Apple III型

硬件

处理器／存贮器

型号: Synerte 6502 (8－位)
RAM: 128KB 或256KB RAM
ROM: 4 KB
处理器选项: 128KB－256KB
RAM增强型装件、 \$800;

Apple SofecardIII w／z80 处理

器、 \$450

显示器

型号监控器III

屏幕规格: 12"

字符／屏幕: 1920,80字符×24行

字符类型: 大－小写,128种ASCII字符组

属性：正常：逆向、闪烁

特征：绿色荧光体或B/W

图形：16种颜色、6种颜色

接口：15管脚连接器

价格：\$249

键盘

型式：打字机型

键数：74键包括ASCII字符组，13个数字键，

5个特殊功能键

接口：自带

外存

型号：DiskIII ProFile

规格：5 1/4"软盘 5 1/4"温切斯特盘

容量/驱动器：140KB 5 MB

驱动器/系统：4 4

平均存取时间：175微秒 95微秒

传输速率：125KBS 5M波特率/秒

接口：自带 插进1个扩展插口

价格：一个驱动器加

一个驱动器 \$435 \$2,200

打印机

：型号Silentype 图写机 Apple

热敏打印机III 字母式

型式：双向热敏式 园点矩阵 双向字母式
图形打印机

纸：

热敏卷纸，8.5"3"-10"单纸 切纸，各种
折纸、卷纸、预切纸 形式纸
达到14³/8"

字符组：各种图符的 大小写，130种ASCII
96种ASCII、图形、 字符

6种外种外来字符组

字符/行80 80-138 达到198

速度：40字 120-180字 40字符组/秒
符/秒 符/秒

价格：\$350 \$676 \$2,195

通讯

型号：Apple集成输入输出IBM模拟器3270

传输方式：异步、半双工或 同步

拟定方式：一 全双工 双同步

通讯口：1 多到7个

速度：110-9600波特率/秒 一

接口：RS-232-C 插件

价格：计入N/系统 面议

其它的I/O

接口插件：AppleIII OEM实验

插件、\$45，通用并行接口

插件、\$225，Apple串连并行插件，
\$225

绘图器：Apple彩色绘图器410型，\$995

软件

语言

Basic：Apple商用Basic；

Microsoft Bbasic包括W/softcard

Cobol：AppleIII Cobol，\$500

其它的：Apple III Pascal \$250；

Pascal实用命令库、\$75

操作系统

名称：完美的操作系统（SOS）包括W/系
统；CP/M，W/card

公共任务：1

其它的功能：SOS-分层文件系统、设备级
中断能力，用户级中断能力，单独设备文件
系统，存储器管理能力。

实用命令

分类：没有

文本编辑：ScriptIII，\$125

其它的：Backup，包括w/proFile