

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷七十八



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

經方綱要

卷之八

心胃寶

明 王肯堂 撰

用之

心痛吐水者冷心痛

欽定四庫全書

證治準繩

一

錢氏靈礬散 治小兒蟲咬心痛欲絕

五靈脂 錢二 白礬 火飛半錢

右二味同研每服一二錢水一鍾煎至五分溫服無時當吐出蟲

聖惠 治小兒心痛但覺兒將手數數摩心腹即啼是心痛不可忍宜服芍藥散方

赤芍藥 人參 去蘆 白朮 黃芩 川大黃 微炒 當

歸 各一錢

右六味搗羅為粗散每服一錢以水一小盞煎至五
分去滓不計時候量兒大小加減溫服

治小兒心痛金鈴散

金鈴子

炮去
皮核

蓬莪茂

炮各
一兩

茴香

木香

炮

荊三稜

炮各
半兩

右五味為末每服一錢半錢用熱酒調下

煩躁

薛仲景云火入於肺則煩入於腎則躁夫心者君

火也火王則金燔水虧而火獨存故肺腎合而為躁也活人云但煩熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒鼻不疼故知非傷寒也頭不痛脉不緊故知非裡寒也不可發汗攻下當與竹葉湯兼嘔者與橘皮湯又心虛則先煩而後渴翕翕發熱其脉浮緊而大是也蓋煩者心中煩擾而內熱故屬陽躁者肢體躁動或裸身欲入井中為外熱故屬陰外熱者無根之火也是以為虛在小兒當

辨其嗔煎不安是煩嗔唯不定是躁嗔煎者心經有
熱精神恍惚煩滿生驚嗔唯者心經有風煩躁驚搐
也熱甚者黃連解毒湯輕者導赤散風熱者至寶丹
脉數而實便閉有熱者神芎丸此皆實熱之治法也
若煩而頭痛短氣口乾咽燥不渴者虛也用四君加
芎歸因藥攻伐而作渴者用竹茹湯煩而不得眠者
酸棗仁湯心神顛倒煩熱欲吐者硃砂安神丸面戴
陽目肉赤六脉洪大按之全無者血虛發躁用當歸

補血湯若躁而裸體欲入井中脉沈細或浮大按之
如無者此皆陰盛發躁也宜用參附湯有回生之
功

清熱解毒丸 治五臟積熱毒氣上攻胸臆煩悶咽喉
腫痛赤眼壅腫頭面發熱唇口乾燥兩頰生瘡精神
恍惚心忪悶亂坐卧不寧及傷暑毒面赤身熱心煩
躁而渴飲食不下

寒水石

石膏

各八兩

青黛

四兩

右三味前二味研末入青黛和勻蒸餅七個水調為
丸如芡實大每服一丸食後新汲水化下或細嚼生
薑湯下如中諸毒並宜服之及驚風潮熱痰涎壅塞
心胸煩躁頰赤多渴坐卧不穩每服半粒量大小加
減

竹茹湯

吐

橘皮湯

橘皮

一兩半

甘草

炙

竹茹

各半兩

人參

一錢五分

右四味每服五錢薑水煎食前服

黃連解毒湯 治時疾三日汗已解若煩悶乾嘔口燥

呻吟發熱不卧

黃連炒三分 黃檗炒半兩 梔子炒四兩 黃芩炒二錢

右四味每服二三錢水煎未効再服亦治熱痢

導赤散心

至寶丹 治諸驚癇心熱及卒中客忤煩躁風涎搐搦

或傷寒狂語伏熱嘔吐

生犀角銹生玳瑁銹琥珀銹硃砂水飛雄黃水飛各

金箔五十片銀箔五十片腦一匙射香一錢牛黃半兩

安息香一兩半為末酒搗去砂取一兩煎成膏

右十一味各另研為末和勻入安息香膏如乾入熟蜜

少許丸桐子大每服一二丸人參湯化下量兒加減用之

神芎丸 治風熱壅滯頭目昏眩口舌生瘡牙齒疳蝕

或偏身瘡疥咬牙驚惕怔忡煩躁作渴或大便澀滯

或積熱腹滿驚風潮搐等證

大黃

生

黃芩

各二兩

生牽牛末

一兩

滑石

四兩

黃連

薄

荷葉

川芎

各半兩

右七味為末水糊丸如桐子大每服三四丸溫水下

酸棗仁湯

酸棗仁

去殼取仁

甘草

炙

生地黃

梔子仁

麥門冬

人參

當歸身

各等分

右七味剉細加燈心水一盞煎七分去滓溫服不拘

時

硃砂安神丸

心

當歸補血湯

虛熱

注夏

薛脾為太陰位屬坤土喜燥而惡濕故凡脾胃之氣不足者遇長夏潤溽之令則不能升舉清陽健運中氣又復少陽相火之時熱傷元氣則肢體怠惰不收兩脚痿弱嗜卧發熱精神不足飲食少思口中無味呼吸短乏氣促目中視物眈眈小便赤數大便不調名曰注夏此

皆稟賦陰虛元氣不足之證丹溪補陰論言之詳矣育
子者其可不知冬月養陽之道乎治法用補中益氣湯
去升麻柴胡加炒黑黃藥主之若因勞役發熱血虛脉
大者用當歸補血湯氣血兩虛者八珍湯肝腎陰虧者
地黃丸大便作瀉者人參理中湯若乳母肝火乘脾寒
熱少食者柴胡梔子散胃火作渴者竹葉石膏湯小兒
多因乳母之氣不調而致當戒怒氣調飲食適寒溫則
可以遠病矣又如今人夏月皆以香薷湯浸冷代茶飲

之殊不知香薷利水大損元陽厚朴剋伐大瀉真氣況
脾性喜溫而惡寒夏月陰盛於內冷啜傷脾若胃強有
火濕熱為病之人固無大害其脾胃虛弱中氣不足者
必為腹痛少食泄瀉寒中之疾矣此大人亦所當戒者
況小兒乎慎之慎之

補中益氣湯

虛熱

當歸補血湯

虛熱

八珍湯

虛熱

地黃丸

腎

人參理中湯

吐瀉

柴胡梔子散

發熱

竹葉石膏湯

發熱

清暑益氣湯

治暑邪干衛身熱自汗

黃芪

蒼朮

泔浸去皮 各一錢

升麻

七分

人參

白朮

陳

皮

炒

神麴

炒

澤瀉

各五分

甘草

黃蘗

酒浸

當歸身

炒

當歸身

青皮

炒

麥門冬

去心

葛根

各三分

五味子

九粒

五味子

炒

當歸身

炒

右十五味水煎服

清燥湯

治小兒自汗或因熱傷元氣大小便秘澀

黃芪

炒

蒼朮

各五分

白朮

陳皮

澤瀉

人參

升麻

白茯苓

麥門冬

去心

當歸身

生地黃

黃連

神麴

炒

猪苓

黃蘗

酒拌

炒

五味子

五粒

黃連

炒

甘草

炙各二分

右十七味薑一片水一鍾煎服

舌

舌者心之候脾之脉絡於舌也二經有熱無所於泄而發於舌如舌絡微緊時時舒舌謂之弄舌附舌下近舌根生形如舌而小謂之重舌舌漸漸腫大塞滿口中謂之木舌 曾凡患此證是脾與心肝屢受極熱有所謂重舌木舌又謂之舌黃鵞口名雖異皆熱也大抵重舌

生於舌下挺露如舌故曰重舌然脾之絡脉係舌傍肝之絡脉係舌本心之絡脉係舌根凡此三經或為濕熱風寒所中則舌捲縮或舒長或腫滿宜消黃散綠袍散主之及當歸散羌活散與服

當歸散

熱發

羌活散

熱發

弄舌錢弄舌者脾藏微熱令舌絡微緊時時舒舌治勿用冷藥及下之當少與瀉黃散漸服之

田氏云若肥實者用牛黃散治

之或欲飲水醫疑為熱用冷藥下之者非也飲水者脾