



WENMING

文明

养

YANGQUAN

ZHINAN



指南



临安市限制养犬工作领导小组办公室

文明养犬指南

临安市限制养犬工作领导小组办公室
二〇〇九年九月

文明养犬指南

一、犬类管理应遵守哪些法律法规？

1、《中华人民共和国动物防疫法》于1998年1月1日起施行。

2、《民法通则》第一百二十七条：饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担民事责任；由于受害人的过错造成损害的，动物饲养人或者管理人不承担民事责任；由于第三人的过错造成损害的，第三人应当承担民事责任。

3、浙江省实施《中华人民共和国动物防疫法》办法，于2005年12月1日起施行。

4、《杭州市限制养犬规定》

我市自1996年1月1日开始施行《杭州市限制养犬规定》。该地方法经过2002年、2004年二次修改，均规定对养犬实行严格控制、严格管理、禁限结合的原则，规定严格实行养犬许可证制度，未经许可，任何单位和个人不得养犬。

5、《临安市限制养犬暂行规定》自2009年5月20日起实施。

二、犬类管理涉及哪些职能部门？

1、市市容环境卫生管理部门是犬类管理的主管部门（以下简称犬类主管部门），会同有关部门负责犬类的饲养、销售、诊疗等许可证的审批、核发、监督。

2、城市管理行政执法局负责对重点限养区内违法养犬的查处及对狂犬、野犬、流浪犬、遗弃犬和暂扣犬的收容、捕杀等工作。

3、公安部门负责对饲养犬只干扰他人正常生活或者放任犬只恐吓他人、驱使犬只伤害他人等违反治安管理行为进行查处；负责对烈性犬、大型犬饲养的初审工作；处理犬类

管理中的纠纷治安事件。

4、农业部门负责兽用狂犬病疫苗的供应、犬类狂犬病疫情监测、检疫及《犬类免疫证》的登记发放工作；负责对重点限养区经批准的犬只进行免疫接种工作。

5、卫生部门负责人用狂犬病疫苗供应、接种，狂犬病人免疫抗体检测及狂犬病诊治工作。

6、工商行政管理部门负责犬类经营活动的管理。

7、各乡（镇）人民政府、街道办事处负责其辖区内一般限养区的犬类免疫和养犬管理工作；捕杀狂犬、野犬。

三、个人申请养犬程序有哪些？

有本市常住或暂住户口、独户居室并具有民事行为能力的公民，在重点限养区内申请饲养小型观赏犬和土种狗的，需持居民身份证和居民户口薄到临安市犬管办办证窗口领取申请养犬登记表，如实填写登记表，经申养人所在社区村（居）民委员会审核同意后，申养人携犬到临安市犬管办对



犬只进行免疫，并报犬类主管部门批准，按规定缴纳犬只管理服务费（导盲犬、扶助犬免收管理服务费），领取《临安市养犬许可证》和犬牌。

重点限养区：锦溪以北，新环西路以东，新环北路以南，新环东路以西。

养犬管理服务收费标准：经物价局核定为每只犬每年500元。

四、《养犬许可证》验审和变更有哪些事项？

《养犬许可证》每年注册验审一次。逾期不办理年度注册验审的，《养犬许可证》失效。每年3月15日至30日为集中注册验审期间。准养犬单位和个人应当到临安市犬类主管部门进行《养犬许可证》的注册验审。准养犬的单位和个人，因住所变化，需要变更养犬地点，应当出具变更证明，并在变更住所后一个月内到临安市犬类主管部门办理变更手续。如果批准饲养的犬死亡或失踪，必须办理注销手续。需要重新养犬的，重新申领《养犬许可证》，不得以原有的《养犬许可证》饲养新犬。

五、准许养犬的单位和个人，必须遵守哪些事项？

- 1、准养犬应系挂由犬类主管部门统一制作的犬牌；
- 2、小型观赏犬在出户时，必须束犬链，并由成年人率领。大型犬必须圈（栓）养，不得出户；
- 3、不得携犬进入市场、商店、饭店、学校、医院、展览馆、影剧院、体育场馆、游乐场、车站等公共场所；
- 4、不得携犬乘坐公共交通工具（小型出租车、人力三轮车除外）；
- 5、犬在户外排泄粪便的，携犬人应立即予以清除；
- 6、养犬不得侵扰他人的正常生活；影响他人休息时，养犬人应当采取有效措施予以制止；
- 7、不得虐待、遗弃所养犬；
- 8、在重点限养区内，每户只准养犬一只。在一般限养

区内，每户饲养犬只不得超过两只。

六、为了防止犬病的发生和市民的自身安全，市民应当遵守《临安市限制养犬暂行规定》，养犬如果违反有关法规将受到哪些处罚？

1、准养犬伤人或致人患病的，养犬人应当将被伤都送卫生防疫部门诊治，依法负担全部医疗费用和赔偿损失，并根据《杭州市限制养犬规定》第十六条之规定，并由犬类主管部门捕杀或没收犬只，吊销《养犬许可证》，对养犬人处以2000元以上5000以下罚款。

2、有下列行为之一的，根据《杭州市限制养犬规定》第十八条之规定，由犬类主管部门暂扣犬只，对养犬人处以200元以上1000元以下的罚款；情节严重的，没收犬只，吊销《养犬许可证》：

- (1) 携犬进入公共场所或者乘坐公共交通工具的；
- (2) 违反规定携犬出户的；
- (3) 不按期为犬注射预防狂犬病疫苗的；
- (4) 不按期注册验审的或者私自繁衍犬只得；
- (5) 不按规定办理注销手续的或变更手续的；
- (6) 养犬人对犬在户外排泄粪便未及时清除的；

3、未经批准擅自养犬的，根据《杭州市限制养犬规定》第十七条之规定，由犬类主管部门进行捕杀或者没收犬只，对单位养犬的，处以5000元以上10000以下的罚款。对个人养犬的，处以3000元以上5000元以下的罚款。

七、如何文明养犬？

1、要遵守有关法律法规；

2、养犬爱好者要懂得一点犬类行为学，对自己爱犬的习性有基本的了解；

3、建议犬到专门的驯化学校（或驯化基地）进行培训，以提高犬的基本素质；

4、养犬爱好者要有爱心，要把自己的犬真正当做伴侣

动物来看待，不要虐待自己的犬，因为犬类的智商比较高，如果你虐待过它，它会记仇，反过来会危害到人类；

5、养犬爱好者要养成讲究卫生的习惯，出去溜犬时要随带塑料袋，一发现犬大便要马上清理，不要污染环境；

6、要考虑多数人没有养过犬，或者不喜欢犬，因此当你在溜犬时要遵守相关的法律规定，以防意外咬伤。出户时必须束犬链，并由成年人牵领，不要让陌生人摸你的犬；

7、圈养在家的犬的主人要尽量处理好邻里间的关系，让自己的犬养成良好的生活习惯，从而尽可能地减少对周围邻居的影响；

8、如果自己的犬饲养管理不善或有先天性的神经质症状，经常咬人或影响他人，建议淘汰处理。

八、狂犬病的相关知识

1、什么是狂犬病？



(1) 狂犬病是带有狂犬病毒的犬(或其他动物)通过咬人或接触其唾液而引起的一种人畜共患传染病,狂犬病人和各种动物都可感染,其病原是狂犬病病毒。人得狂犬病死亡率100%,且会传染给其他人。病犬主要是表现狂躁不安和意识紊乱,攻击人畜,最后发生麻痹而死亡,因此又称疯狗病。

狂犬病又称恐水症,一般由狂犬病毒感染人引起,表现为急性、进行性、几乎不可逆转的脑脊髓炎,临床出现为特有的恐水、怕风、兴奋、咽肌痉挛、流涎、进行性瘫痪,最后因呼吸、循环衰竭而死亡。

(2) 得狂犬病有两个必要的条件:一是动物带有狂犬病毒,二是病毒的数量和毒力要足够发病。如果染上病毒量不大,毒力不强,而且身体的免疫力强,就可能不发病,而成为隐性感染者。狂犬病的潜伏期最短为10年,最长可达20年。

2、狂犬病的危害

狂犬病对人的危害很大,一旦发作,病死率是100%。世界上仅仅有一例抢救过来的,但是不具备推广价值。所以动物主人一定要按免疫程序定期给其他动物注射狂犬病疫苗,防止被犬咬伤。对于家养的大型犬一定要圈养、拴养,防止散养咬伤他人,人一旦被不明的犬咬伤后应立即到防疫部门进行紧急免疫。对于无主犬及野犬发现后应立即采取控制措施。

近年来,随着养狗和家养宠物数量的增多及缺乏对犬和猫等宠物的严格管理,加之对狂犬病防治知识的普及不够,使我国狂犬病发病率已连续5年回升,狂犬病死亡率居各类传染病之首。面对这一严峻的事实,应充分发挥在预防工作中的干预作用,从社区到临床,需集宣传者、督促者、咨询者于一身,针对高危人群及养犬密度大的区域,开展预防宣传,普及狂犬病的防治知识,降低狂犬病的发病率。

3、人得狂犬病后主要有哪些症状？

(1) 狂犬病早期症状：病人多有低热、头痛、恶心、烦躁、恐惧不安等症状。接着，病人对声音、光线或风之类的刺激变得异常敏感，稍受刺激立即感觉咽喉部发紧。被病兽咬伤的伤口周围也有麻木、痒痛的异常感觉，手脚四肢仿佛蚂蚁在爬。

(2) 两三天后，病外于高度兴奋状态，突出表现为恐水、怕风，遇到声音、光线、风等，会出现咽喉肌肉痉挛，病人虽然非常渴却不敢喝水，喝了水也无法下咽，甚至听到流水的声音或者别人说到水，也会出现咽喉肌肉痉挛。严重的时候，病人还有全身疼痛性抽搐，导致呼吸困难。也有部分病人出现精神失常，说胡话。

(3) 兴奋期约持续两三天后，病人变得安静下来，但是随之出现全身瘫痪，呼吸和血液循环系统功能出现衰竭，迅速陷入昏迷，十几个小时后死亡。狂犬病的病程，一般不超



过6天。

4、犬得了狂犬病后有哪些症状？

如发现犬有抗食，流涎，夹尾，奔跑狂燥，耳下垂并死亡，请立即与所属疾病预防中心联系，并将死亡的犬送市疾病预防控制中心检验。

5、狂犬病有哪些防治措施？

(1) 家养的犬应当定期进行预防接种。预防狂犬病最有效的途径是给狗注射疫苗。3个月以上的狗，就要到防疫部门注射疫苗，只要主动地进行全程免疫，就能够预防狂犬病。目前我国生产的狂犬病疫苗有两种，即狂犬病苗与狂犬病弱毒细胞冻干苗。

(2) 对犬只要加强检疫。未注疫苗的犬入境时，除加强隔离观察外，必须及时补注疫苗，否则禁止入境。对无人饲养的野犬及其他野生动物，尤其是本病疫区的野犬，应扑杀。

(3) 对病犬应立即捕杀，不宜治疗。尸体应深埋，不准食用。对新咬伤的犬，要及时治疗。其治疗效果取决于治疗的时间及对局部处理是否彻底。在咬伤的当时，先让局部出血，再用肥皂冲洗伤口，以排除局部组织内的病毒，后用0.1%升汞液或酒精、碘酒等处理。如有狂犬病免疫血清，在创口周围分点注射（用量为每千克重按5毫升计算，最好在咬伤后72小时内注完）更好。如无血清，应及时用疫苗进行紧急预防接种。

6、人被犬咬伤以后，应采取哪些措施？

狗咬的伤口一般像瓣膜一样，多半是闭合着，细菌藏在里面，极易感染化脓，所以被犬咬伤以后，伤口清洗最重要，必须掰开伤口，立即用20%肥皂水或大量清水反复冲洗伤口。并用3%碘酒处理，除出血过多外，尽量不要包扎伤口，然后应当立即应医治疗。24小时之内到市疾病预防控制中心注射狂犬病疫苗或血清。狂犬病疫苗（第一、三、十四、三十天各注射1次，至第四十及五十天加强注射1次），常可取得防

治效果。

7、关于犬的防疫注射须知？

(1) 关于犬病疫苗防疫注射一年两次，春秋两季。春季预防与《养犬许可证》验审同步进行，时间为每年3月15日至30日。秋季预防注射时间为9月份第二周周六至第三周的周日。

(2) 只有身体健康的犬才能注射疫苗，为防感染和诱发呼吸道疾病，疫苗注射后一周内不能洗澡，因此要求犬只先洗完澡后再来接种疫苗。

(3) 不同品种、不同体质的犬对疫苗的反应不一样，极个别犬在注射后会有过敏反应，因此要求注射疫苗后观察半小时，如一切正常再离开。一旦出现异常反应，应立即带到畜牧兽医总站各防检疫分站进行治疗，以免延误病情。

(4) 饲养狼犬的单位和个人必须专人携犬，并配备口罩犬链等，以确保安全，为了保证犬防人员的安全，不接受上



门预防接种。

九、如何计算犬只得年龄？

普通犬的寿命在15岁左右，最长记录29岁。2至5岁为犬的壮年期，7岁左右开始衰老。10岁左右生殖能力停止。

犬的寿命与品种有关。饲养管理的好坏是影响犬寿命的重要因素。犬的年龄可以从它的牙齿磨损程度及颜色看出来，初生的小犬没有牙，在第二周开始出上门齿及犬齿，第四周开始出下门齿及犬齿，4-6周乳门齿长齐，将近2个月时细而尖的小白乳齿全部长齐。以后犬年龄慢慢增长，乳牙更换为恒牙，4-5个月时换门齿，5个月到半岁换犬齿，十个月时恒齿就全部长齐了。

在1-2岁时下门齿开始磨损，2-3岁时，下颌第二门齿基本上已经磨光了。4-6岁时上门齿逐渐磨损，6岁时下颌第三门齿成钝圆状，七岁的下颌第一门齿磨至齿根，八岁时下颌第一门齿磨损且前斜，十岁时第一门齿和下第二门齿磨成椭圆，十六岁时门齿可就都没了。

犬的年龄，一个月相当于人一岁，三个月时相当于人六岁，六个月时相当于人十三岁，一岁相当于人十六岁，三岁就已相当于三十岁左右了。以后每长一岁相当于人的四岁。

十、照顾爱犬有哪些基本要领？

维持犬的毛发亮丽，富有光泽，平常的照料工作最重要，特别是梳毛，以免犬毛打结，杂乱不齐，运动时，项圈外的毛发容易脱落，坐在水泥地上，接触面易生硬茧，犬毛容易摩擦变形，这些都是需要注意的。

梳毛：可替它除去身体上的污秽，避免寄生虫的滋生，保持犬的清洁，再则藉梳毛可以刺激皮肤，帮助血液的循环并可不要的毛去除掉，促进新毛生长，另外通过触摸犬的身体，可以有机会发现平日没注意的伤口及皮肤病，以及可以增加彼此的亲密感。

洗澡：正常一周洗一次，太过于勤洗澡不但会将皮肤的

保护油脂除掉，引起疼痛不适，亦会失去犬毛原有的光泽，洗毛剂大部分依犬毛的种类不同而有异，应使用犬专用洗毛剂，另外在洗完毛发后可视情况加点润丝精，特别在冬天时皮肤较为干燥，可达到滋润毛根的作用。

清耳：耳部的清理，垂耳犬比直耳犬要勤加照料，可以用棉花棒沾清耳液擦干净，可除去污垢的沾污和虱虫等滋生，另外，内耳的毛应予拔除。

洁齿：一般幼犬3-4个月时正值换牙期，应随时注意乳牙有否掉落。如乳牙未脱落而与永久齿并排生长，除影响齿列咬合外，容易滋生牙齿的疾病。等成犬后特别要注意牙齿是否有齿垢或齿石的附着，一旦有齿石的发生，就会从齿的内缘衍生到中间部引起牙龈炎，牙根膜炎，齿槽浓漏症等疾病。

修指甲：趾爪的照料，若发现犬在运动中有爪子擦地的声音时，则务必将其趾爪剪短，若任其趾爪生长，爪中的神



经亦会跟着延伸，若指甲剪得太靠近肉，则神经有被剪断的危险，剪后最好用指甲磨将爪型磨圆。

十一、四季如何管理爱犬？

春季的犬换毛，繁殖的季节，也是传染病多发的季节，因此要注意发情犬的管理，梳理被毛，预防皮肤病和传染病的发生。春天是换毛的季节，犬将脱去冬天厚重的被毛，这时应及时梳理被毛，防止被毛粘合在一起，保持皮肤清洁卫生。否则，不洁的皮肤会发痒，犬就会用爪挠抓或摩擦身体来消除痒感，这就容易弄伤皮肤，引起细菌感染；不洁的皮肤也为寄生虫、真菌等的繁殖提供了场所，引起皮肤病。春天也是犬繁殖的季节，此时应管理好发情的母犬。一是要防止偷配，尤其是纯种犬，以免造成仔犬退化。二是在母犬发情期，公犬为争夺配偶，有相互争斗现象，要防止咬伤，发现受伤要及时处理。春天，微生物和寄生虫也开始活动和繁殖，传染病、寄生虫也开始多发，此时，要及时进行驱虫和预防注射。

夏季因为犬体表无汗腺，只能通过喘息散热，因此，在炎热的夏季，尤其是中午不宜让犬做剧烈的运动和太阳直接照射，要保持犬自由饮水，注意防暑降温，预防中暑的发生。夏季气温高，食物容易腐败变质，应现吃现做，食物最好是经加热处理后放凉的新鲜食物；少给肉食，多给蔬菜，多供给清洁饮水，喂量要适当，不应有剩余。当犬食后出现呕吐、腹泻及全身症状时，应迅速请兽医进行诊疗。犬的食具应及时清洗，保持清洁。喂食宜早晨或傍晚天气凉爽时进行，以保证犬的食欲。此外夏季蚊虫增多，应注意驱虫除蚊，预防以蚊虫为媒介的传染病和寄生虫的发生，常采用的方法是在犬舍周围放上纱网，也可采用驱虫和药剂如溴氢菊脂类药物，定期喷洒，夏季还应定期检查和清洗耳道、皮肤，防止发生皮肤湿疹和中耳炎。

秋季，犬脱去夏毛，秋毛开始长出，此时犬会消耗大量

的蛋白质，应增加蛋白质饲料的供给。注意梳理被毛，发促进冬毛的生长。秋季犬的采食量增加，贮备脂肪，为过冬作好体质方面的准备，此时采食量要适当增加，质量要提高。秋季也是犬第二个繁殖季节，注意管理好种犬。深秋之际昼夜温差大，应注意犬舍防寒工作，防止感冒。同时也要预防传染病的发生，做好疫苗的接种和驱虫。

冬季气候寒冷，日照时间短，管理的重点应是防寒保温，补充足够量的维生素和微量元素。并使犬做适当的户外活动，预防呼吸道疾病和代谢病的发生。冬天气温低，机体易受寒冷空气的袭击，如不注意防寒保暖，运动后遭风雪侵袭以后易发生支气管炎、支气管肺炎等呼吸道疾病。预防感冒的有效措施是增强犬的体质、防寒保温、防止贼风、保持犬舍干燥和经常更换垫料。冬季青绿饲料少，光线不足，为防止代谢病的发生，应保持饲料中维生素和微量元素的供给。一般在晴朗的天气，宜加强运动，多晒太阳，这不仅可以增强体质，提高机体的抗病力，阳光中的紫外线还可以对皮肤起到消毒杀菌的作用；并能使胆固醇转化为维生素D，促进钙质的吸收，有利于骨骼的生长发育，防止佝偻病和骨软病的发生。

十二、养犬相关小贴士

1、家中有孕妇的，不要养狗、猫之类的宠物。这些宠物身上寄生着能传染弓形体病的寄生虫，孕妇感染后，会导致胎儿畸形或流产。

2、观察狗，要仔细看狗的面部，尤其是耳朵的变化。狗在自信、愉快时往往耳朵竖起、眼神温柔、背部挺直、步伐坚定；而当它的耳朵向后伸展、步履踌躇、弓部背起时则表缺乏信心，或处于警戒状态，这时候最好不要招惹它。与狗对视时目光要温柔，否则它会把你当作一种潜在的危险。狗对眉毛抬起则通常表示惊奇或稍许焦虑。如果狗儿嘴微张或轻微喘气，表明它很放松。

3、狗尾巴的位置也是一个重要的心情风向标。尾巴上翘和下垂分别表示它自信与否，摇摆频率显示它的兴奋程序。

十三、本市犬类管理及狂犬病预防工作业务指南

一、犬类管理综合协调机构：

临安市限制养犬工作领导小组办公室

地址：临安市锦城街道畔湖路117号

电话：61061000

二、犬类管理行政处罚部门：

临安市城市管理行政执法局

地址：临安市锦城街道畔湖路30号

举报电话：96310（座机） 63723111

三、准养犬免疫注射部门：

临安市畜牧兽医局

犬只免疫注射地址：临安市锦城街道畔湖路117号

电话：61061000

四、被犬咬伤者治疗、预防、接种部门：

1、治疗处理：各级医院

2、临安市疾病预防控制中心

治疗地址：临安市锦城街道临水路143号

电话：63722520、63722579



文明养犬指南
WENMING YANGQUAN ZHINAN

临安市限制养犬工作领导小组办公室