

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷五十八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

薛氏醫案卷五

婦嬰撮要

雜錄行遲

中易才鵬膝者為稟受精

血氣不充致肌肉瘦薄

明 薛已 訂

血氣不充致肌肉瘦薄

亦因稟受肝腎氣虛肝

不足則筋不榮精不足

則骨不立故不能行也鶴膝用六味地黄丸加鹿茸以
補其血氣血氣既充則其肌肉自生行遲用地黃丸加
牛膝五加皮鹿茸以補其精血精血既足則其筋骨自
堅凡此皆肝腎之虛也虛而熱者用六味地黄丸虛而
寒者用八味丸若手拳攣者用薏苡仁丸足拳攣者用
海桐皮散脾胃虧損腎臟虛弱寒邪所乘而膝漸腫者
佐以補中益氣湯及大防風湯

治驗

一小兒體瘦腿細不能行齒不堅髮不茂屬足三陰經虛也用六味丸補中益氣湯服年餘愈

一小兒六歲面色眊白眼白睛多久患下痢忽聲音不亮腿足無力先用四神丸止其痢後用地黃丸加牛膝五加皮鹿茸補其腎兩月餘漸能行半載後其聲響亮後停食另用消食丸連瀉五七次去後益頻五更侵晨為甚聲音復瘖步履復難而腿足作痛仍服前丸兼補中益氣湯而愈

一小兒七歲左腿自膝下至脛細小行步無力用地黃丸加鹿茸五味子牛膝為主佐以補中益氣湯半載腿膝漸強而能步畢姻後其腿內熱足心如炙唾痰口渴余謂當補脾腎不信另用滋陰丸痰熱益甚服四物黃柏知母之類飲食日少服二陳青皮枳殼之類胸滿吐血服犀角地黃湯唾血不時大便頻數復請視仍泥實火余辭不能治略服犀角地黃湯而唾血益甚不時發熱後復懇治余曰兩足心熱唾痰

口乾腎虛水泛也飲食少思胸膈痞滿唾血不止脾
虛失攝也晝發夜伏夜作晝止不時而熱無根虛火
也遂用四君子及八珍湯地黃丸間服而愈

四神丸 治脾虛胃弱大便不實飲食不思或泄利腹

痛等症

方見驚瀉

薏苡仁丸 治稟受肝氣怯弱致兩膝攣縮兩手伸展

無力

當歸

焙

秦艽

薏苡仁

酸棗仁

防己

羌活

各一
兩

右為末煉蜜九鷄豆大每服一九麝香荊芥湯下

海桐皮散 治稟受腎氣不足血氣未榮脚指拳縮不

能伸展

海桐皮 牡丹皮 當歸酒浸熟地黃 牛膝酒浸

兩 山茱萸 補骨脂各五錢

右為末每服一錢葱白煎湯食前服

五加皮散 治四五歲不能行

真五加皮

川牛膝

酒浸二日

木瓜乾

各等分

右為末每服二錢空心米湯調下一日二服服後再用好酒半盞與兒飲之仍量兒大小

益氣養榮湯

治氣血損傷四肢頸項等處患腫不問

軟硬赤白痛否日晡發熱或潰而不斂者並宜服之

人參

茯苓

陳皮

貝母

香附

當歸

酒拌川

芎

黃芪

鹽水拌炒

熟地黄

酒拌

芍藥

炒各五分

甘草

炙

桔梗

炒柴胡

各三分

白朮

炒一錢

右薑水煎服大人倍用

八珍湯

即四君四物二湯四物見急驚四君見內釣

四神丸

方見驚瀉

六味丸

八味丸

即六味丸加肉桂附子二方見腎臟

消食丸

方見嘔吐乳

補中益氣湯

方見虛羸

大防風湯

方見鶴膝癰

四君子湯 方見內釣

齒遲

經云齒者腎之標骨之餘也小兒稟受腎氣不足腎主骨髓虛則髓脉不充腎氣不能上營故齒遲也用地黃丸主之

治驗

一小兒三歲言步未能齒髮尤少體瘦艱立發熱作渴服肥兒丸不應余曰此腎虛疳症也蓋肥兒丸脾

胃經之藥久服則腎益虛其疳益甚不信牙髮漸落
余用地黃丸加鹿茸五味子半載而元氣壯健

一小兒體瘦腿細行步艱辛齒不堅固髮稀短少用

六味地黃丸補中益氣湯年餘諸症悉愈形體壯實

芎藭散 治齒生遲或齒嚼物少力

芎藭 生地黃 山藥 當歸 芍藥炒 甘草各

分

右各另為末每服二錢白湯調

地黄丸

方見腎臟

補中益氣湯

方見虛羸

咬牙

夫齒屬足少陰腎經牙牀屬手足陽明經小兒寤寐不時咬牙其所致之經不同或本於心經之熱或本於肝經之熱或本於脾肺腎經之熱若發熱飲水叫哭而搐者心經實熱也睡困驚悸合面而卧者心經虛熱也面青目劓呵欠項強煩悶者肝經實熱也手尋衣領及亂

捻物者肝經虛熱也發搐目青面赤肝經風熱也煩悶
喘促見於申酉時者肺經熱也胸滿氣急喘嗽上氣肺
感風寒也見於亥子丑時者腎經熱也眼目畏明及無
睛光或解顱下竄胎稟腎虛也飲水口中氣熱胃經實
熱也飲湯口中氣冷胃經虛熱也發搐呵欠面黃脾虛
發驚也心經實熱用瀉心湯虛熱用導赤散肝經實熱
先用柴胡清肝散治肝火後用六味丸生肝血肝經風
熱亦用前藥虛熱則用六味丸肺經實熱用瀉白散虛

熱用保肺湯腎經實熱用六味丸減茱萸二兩以生地
易熟地虛用地黃丸胃經實熱用瀉黃散虛用異功散
脾虛發驚用五味異功散若乳母多食膏粱厚味致兒
咬牙者用清胃散

治驗

一小兒七歲素喜食甘味兩手發熱夜睡咬牙用瀉
黃散而愈後不守戒仍作用大黃等藥前症益甚更
滯頤弄舌手足冷余謂此脾胃復傷而虛甚也用六

君子加柴胡升麻治之漸愈又用五味異功散加柴胡升麻而痊

一小兒面素痿黃或時變青飲食過多睡而咬牙服尅伐之劑口舌生瘡大便泄青發搐痰盛唇青手冷用六君加木香柴胡升麻數劑而安但飲食後腹膨作噯用四君子湯為細末不時煨薑湯調服少許月餘而痊

一小兒十五歲盜汗面赤睡中咬牙自服清胃散前

症益甚更遺精晡熱口乾倦怠余用六味地黃丸補中益氣湯而痊

一小兒十四歲素食膏粱炙燂睡中咬牙此脾胃積熱先用清胃散及二陳黃連山查犀角各數劑間服補中益氣湯而愈

一女子十四歲發熱作渴月經先期睡中咬牙此肝脾二經虛熱也用加味道遙散而安後因怒前症俱作用柴胡梔子散而痊