

20.15

6

庆祝环江毛南族自治县成立

文史资料之一



环江毛南族自治县简介



环江毛南族自治县史志办公室编印



环江毛南族自治县史志办公室编印

一九八七年十一月

547/00



环江毛南族自治县城

环江毛南族自治县简介

目 录

概 述	(1)
方位面积	(2)
建置沿革	(3)
人口民族	(7)
自然条件	(9)
经 济	(17)
土 特 产	(25)
文 化	(35)
文物胜迹	(46)
光荣传统	(53)
现代人物	(65)

概 述

环江毛南族自治县是个多民族聚居的山区。境内山岭绵亘，丘陵起伏，江河纵横，土地肥沃。草场广阔，资源丰富。“毛南菜牛”、“宜北香猪”、“川山凉席”、“长北香糯”畅销远近，供不应求，是全国商品牛生产基地之一；煤、铁、滑石、铅锌、石灰石、方解石藏量较多，开发未尽，是广西无烟煤、铁矿的主要产地之一。历史上曾经是川黔商旅通往桂粤的咽喉之地，又曾是红七军北上贵州、解放军入桂转滇的军事要冲。环江具有光荣的革命传统，是宋代农民起义领袖区希范，民国黔军总司令兼贵州省省长、中华人民共和国国家级烈士卢焘先生的故乡。

方 位 面 积

环江毛南族自治县位于广西壮族自治区北部。地跨东经 $107^{\circ}51'$ — $108^{\circ}43'$ ，北纬 $24^{\circ}44'$ — $25^{\circ}33'$ 之间。东邻融水、罗城，南接宜山、河池，西隔打狗河与南丹相望，北与贵州省的从江、荔波毗连。县治在南面的思恩镇，南距自治区首府南宁市334公里，西南离河池地区行署所在地河池市48公里。

南北最大纵距90公里，东西最大横距89公里，总面积4,572.31平方公里，合6,858,465亩，其中陆地6,794,670亩，水域63,795亩。

建 置 沿 革

唐贞观十二年（638年）于境内置环州，下辖整平郡及思恩、正平、福零等八县。在环州东北地区中州一带设羁縻抚水州，领抚水、古劳、多蓬、京水四县，宋大中祥符九年（1016年）改为安化军县。后又改置羁縻环州、镇宁州；熙宁八年（1075年）废环州、镇宁州，所辖各县皆并入思恩县。元时沿称思恩县，属庆远路总管。明时亦称思恩县，归庆远府管辖。清光绪三十一年（1905年），将思恩北境地区五十二洞，中州上、中、下三里地带划设安化厅。民国元年（1912年）改为安化县；民国二年（1913年）又改安化县为宜北县。1951年8月，思恩、宜北合并为环江县。国务院1986年11月1日行文批复，撤销环江县，设立环江毛南族自治县，行政区域不变。

行政区划 环江毛南族自治县属广西壮族自治区河池地区行署管辖。现设大才、水源、

上南、川山、下南、木伦、大安、长美、明伦、东兴、龙岩、驯乐苗族乡等12个乡；思恩、洛阳、上朝3个镇。下辖140个行政村，2606个自然屯。全县有大小圩场24个，县治思恩镇有6,207户，31,876人，其中非农业人口7,213人。

全县人口统计表

(含县内区、地属厂矿)

项 目	1950年	1953年 第一次 人口普查	1964年 第二次 人口普查	1982年 第三次 人口普查	1986年				
					1986年 统计数	比 1950年 增长%	比 1953年 增长%	比 1964年 增长%	比 1982年 增长%
总 户 数	35,773	36,726	38,054	50,223	57,468	60.6	56.48	51.02	14.43
总 人 口	134,023	154,289	156,971	279,117	304,887	127.49	97.61	94.23	9.23
性 别 构 成	男	65,686	75,792	76,176	145,405	157,588	139.91	107.92	8.38
	女	68,337	78,497	80,795	133,772	147,299	115.55	82.31	10.11
地 区 构 成	城 人	2,584	4,389	5,996	16,405	38,666	1396.36	780.98	135.7
	农 村 人 口	131,439	149,900	150,975	262,772	266,221	102.54	77.6	1.31

民族人口分布统计表

(内区、地属厂矿)

单位: 人

民族 人口 乡镇	合 计	其 中						
		壮 族	毛 南 族	汉 族	瑶 族	苗 族	侗 族	仡佬 族
总 计	304,887	215,159	57,363	24,036	3,434	3,093	230	810
大 才	11,732	11,673	28	9	22	—	—	—
思 恩	31,876	23,360	5,846	2,179	150	26	5	41
水 源	30,257	23,081	6,780	70	278	24	12	11
上 南	6,779	593	6,184	2	—	—	—	—
洛 阳	25,405	21,609	2,887	625	69	101	—	84
川 山	29,908	19,184	9,338	990	325	31	—	10
下 南	20,820	243	20,527	46	3	1	—	—
木 伦	5,587	3,178	2,184	205	—	—	—	1
大 安	13,673	10,858	2,574	47	188	—	—	—
长 美	9,638	8,595	435	182	11	—	—	415
明 伦	30,110	29,765	80	46	164	49	—	6
东 兴	20,766	19,469	39	406	654	64	46	45
龙 岩	21,352	17,251	12	2,859	774	76	120	—
驯 乐	16,083	12,675	10	543	223	2,571	27	4
上 朝	6,266	5,774	21	386	7	77	—	1
各乡小计	280,252	207,308	56,945	8,595	2,868	3,020	210	618

人 口 民 族

人口民族 1986年，全县总人口304,887人，人口密度每平方公里为66.68人，人口自然增长率14.09%。全县人口中，壮族215,519人，占70.57%；毛南族57,363人，占18.81%；汉族24,036人，占7.88%；瑶族3,434人，占1.12%；苗族3,093人，占1.01%；其余为仫佬、水、侗等族人。

毛南族的民族源流，是由当地的土著民族融合外来的民族成份发展而成的。毛南族中有谭、覃、卢、蒙、韦、颜等姓氏，其中谭姓的人数最多，约占毛南族总人口的百分之八十以上，分布的地方也最广。清乾隆年间毛南人谭灿元撰写的《谭家世谱》，记载其始祖谭三孝任河池知州三年，因“厂务水灾，归贡（空）厂税银八千，无由填足，罢职归农，逃散异乡”后又几经艰苦转徙，才“移居毛难土苗地方，卖货生理”。……继而又同当地人方刚振

结盟，联成姻缘，生男育女，耕食凿饮，同当地土苗互语，逐渐发展成为毛南族。覃姓、卢姓的世谱和传说，亦述其始祖来后，和当地女子结婚，子女从母亲讲毛南话而成为毛南人。史籍记载，唐宋封建王朝称今毛南山区的人民为“茅滩蛮”，也说明毛南族源的主体是当地的土著民族。

自然条件

地形 地处云贵高原的东南麓，为黔中高原南部边缘的斜坡地带，总地势北高南低，四周山岭绵延，中部偏南为丘陵，略成盆地。西与西北部群山是高原之余脉，多为石山；东北部为苗岭山脉九万大山之一部分，多为土岭。地貌类型有中山、低山、石山、丘陵、水西等。在全县总西积中，山地占87%(弱)，丘陵占8%(强)，平(台)地占4%(弱)，水西占1(弱)。

山脉 境内有三条主要山脉：东北属九万大山之一部分，较为有名的有子台山、老龙岭、羊角山等，子台山最高，海拔1,500米。中北部属老纸厂山脉，以老纸厂山为主峰，海拔1,400米。此外，大冒顶、石板山等，海拔在800—1,400米之间，是大环江与小环江的分水岭。西北部属金场山脉，以见送岭为最高，海拔1,300米。金县以东兴乡标山村境内的无名

峰为最高，海拔1,693米；以长美乡八福村拉现河床为最低，海拔149米，相对高差1,544米。

河 流 境内集雨面积10平方公里以上的河流共130条，其中主要有：大环江，发源于贵州三都县，自北向南流经县境5个乡（镇），长147.2公里，总流域面积2,850平方公里；中洲河（又称小环江）发源于贵州从江县宰便区，流经县境内三个乡，长94.1公里，总流域面积2,328平方公里。原来这两条水路年均木材运输量500立方米左右，年均货运量1000吨左右。六十年代后因下游多处兴建拦河大坝，运输不便。另外，打狗河流经县界26公里，水流湍急，舟楫难行。

县境内有地下水403个水点，地下河有16条，地下水点流量为2.03立方米/秒，地下河流量为4.35立方米/秒，总流量为6.38立方米/秒。目前仅水源乡下香村地下水点正在开发，其它尚未利用。

气 候 属南热带过渡的季风气候区。其中，南部边缘地带属亚热带北缘，中南部地区属中亚热带谷地气候，北部地区为中亚热带

山地气候。年平均降水量1,389.1—1,750.3毫米。年降雨日在137—182天之间。年平均无霜期290—330天。初霜日为12月26日，终霜日为1月30日。年平均气温为16.9℃。7月份最热，平均气温27.9℃。极端最高气温38.7℃，出现在6至9月份；1月份最冷，平均气温为10.1℃。极端最低气温-5.2℃，出现在12月份至次年2月份。主要气象灾害有旱、涝、风、雹，旱灾尤为严重。如1963年4、5、6月份只降雨148.3毫米，8、9、10月份也只降雨185.2毫米，比1958年—1980年的23年间同期减少610.7毫米。当年全县旱、晚稻失收10多万亩，粮食减产3,456万斤。涝灾和雹灾也比较多。1982年3月14日夜間，南部地区的水源、下南、思思等乡镇18个村出现大风、冰雹，受灾3,000余户，损坏房屋1万余间，毁坏玉米等农作物数千亩，财产损失折人民币170余万元。又如1986年7月18日上朝发生大水灾，共计损失折人民币63.8万元。

土 壤 据1980年土壤普查，全县土壤分为红壤、黄壤、石灰岩土、水稻土、黄泥土、

棕泥土、潮泥土、石砾土等8个土类，19个亚类，35个土属，77个土种。大部分成土母质为石灰岩、页岩、沙页岩和沙岩。土壤中分为耕作土壤和自然土壤。耕作土壤中以水稻土壤和旱地土壤为主。水稻土壤占全县土壤总面积的3.67%，其中淹育型52,977.8亩，主要分布于山丘梯形阶地、台地、谷地上部；潜育型121,162.1亩，凡水利灌溉条件好，种植水稻历史长的梯形阶地、谷地下部、冲槽中部及河谷地带均有分布。旱地土壤占全县土壤总面积的0.99%，其土质疏松易耕作，宜种豆类、玉米和红薯等。自然土壤占全县土壤总面积的91.69%，其中红壤占自然土壤面积的38.4%，主要分布在县境中部一带500米以下的山丘，宜种杉、松、油茶、油桐、柑桔等，亦适宜牧草生长；黄壤占自然土壤面积的23.6%，主要分布在县境东部、北部和西部700米以上的中（低）山的中上部，适应杉、毛竹、油茶、油桐和牧草生长；石灰性土占自然土壤面积的38%，主要分布于西南部的下南、木伦、水源、上南，西部的川山，南部的思恩、大才，中部的明伦、

大安、长美等乡镇的石灰岩地区，宜种牛尾树、香椿、园柏、乌柏、板栗、棕榈和竹类，以及豆科牧草等。

资源 矿藏：全县有煤、铁、铜、锰、锑、锡、银、镉、铋、汞、硫、磷、铅锌、石膏、石棉、石油、重晶石、水晶石、白云石、方解石、石灰石、滑石、瓷土等25种。已探明的储藏量分别为煤6,837万吨，铁414万吨，铅锌硫铁矿2,293万吨。目前已开采8种，即煤、铁、铅锌、石棉、滑石、石灰石、方解石、瓷土。野生动物：据不完全统计，本县共有88种，分属15个科，37目。其中属于国家保护动物的共有15种，计二类保护动物一种，即黑什猴，又名乌猴；三类保护动物14种：猕猴（广西猴）、短尾猴、大灵猫、小灵猫、金猫、穿山甲、林麝（即獐子）、鬣羚、水鹿、蟒、白鹇、原鸡、全鸡等。野生植物（含中草药）主要有：本耳、香信、灵香草、香茅草、香青藤、白龙藤、皂角刺、龟别甲、罗锡底、红花倒水莲、黄花倒水莲、岩莲、续断、石壁青丹、高山枫、穿地枫、大小钻、千斤子等。水

能：主要蕴藏于大、小环江及其26条支流。境内河段落差分别为：大环江227米，小环江352.6米，年均径流量分别为：大环江62.75立方米/秒，小环江39.45立方米/秒。以上干、支河流水能蕴藏量为10.1986万千瓦，可开发利用量为5.6355万千瓦，占总蕴藏量55.3%，已开发利用0.3388万千瓦，仅占可以开发利用量的6.01%。宜林地：全县现有宜林荒山、荒地共1,050,799亩。本县牧场广阔，已开办平原和陈双两个国营牧场。拥有15万亩的马口洞草场已列为重点开发地区，1980年建立了马口洞商品牛基地。

灾情 据考：1821年至1925年的104年间，有特大旱灾四年，饿死人甚多，1911年至1929年的18年间，有大洪涝灾四年，田地、村庄、屋舍被冲毁、淹死人畜无数。1898年至1944年的47年间，有大风、雹灾四年，民房、田禾大量被毁。1855年至1932年的77年间，有严重蝗灾三年，每每造成空前饥荒。1748至1803年的55年间，有霜雪冻灾四年，地面积雪一至三寸厚，小溪水面结冰。