

仙
抄
集

卷
二



仙姑集卷二

癆症

補益五方因症選用

救癆湯

治癆嗽發熱盜汗痰中帶血或成肺痿等症

白芍

人參

黃芪

當歸

熟地

炙草

茯苓

款冬

百合

五味

麥冬

薑棗水煎服

糖杏仁

治癆嗽神效全生

杏仁一兩

爭器搗爛如泥分爲

三服每服內加水

糖三錢共入盞碗內用滾水沖盞片

時候溫連仁末服

下早晚各一次三服而愈如以杏仁

煎則無效

續真飲

治勞嗽屢效

神方

貝母

冰糖

各二

每早用三錢白滾湯調雞子

清一個同服最驗

百花膏

治勞嗽帶血

欸冬花

百合

蒸焙等分

爲末

蜜丸龍眼大每卧時

啗一丸薑湯下

三仙膏

大補

虛損有回生之功

類編

牛乳

福圓

各十斤

煎膏酒服

三仙膏

勞嗽聖藥

百合

四兩

蜜

半斤

梨汗一

匙

煉蜜成珠將百合研末熬透入梨汁攪勻早晚服數

匙

五汁膏

勞嗽神方

蜂蜜

薑汁

各四兩

白蘿蔔

梨汁

各半斤

人乳

碗

共熬成膏早晚滾湯服數

匙二料除根

回生膏

血虛火旺消補兩難服此神效

人乳

見用女胎乳

藕汁

白蜜

白酒頭漿

童便

等

入各

煎膏滴水不散每晨空心白湯下半盞病深者多

服全愈忌服寒涼藥不救

甘露神膏

治燥熱吐血乾

癆等症

錦囊

甘露

甘草木上張布設法取之一鍾

蜂蜜

大半鍾

人乳

鍾

人參

錢二三

四汁並一處重湯煉濃溫和日服

如神

寧嗽膏

治陰虛火動吐血咯血咳嗽喘急此膏大飲

肺止嗽化痰之聖藥也

天冬

八兩

杏仁

貝母

百部

百合

各四兩

款冬

五兩

紫苑

三兩

共爲細末水煎三

次入飴糖八兩蜜一斤再熬又入阿膠白茯苓各四兩晒乾

爲末入前汁內和勻如糊成膏每服二三匙地黃汁

治骨蒸勞熱或日晡寒熱喘急

生地黃

一斤 搗爛

絞汗頻服身冷卽止又用米三合煮白粥臨熟入地黃

汁攪勻空心食之獨乳延生丸

陰騰文註

茯苓

一斤打碎

用牛乳數斤人乳更妙在銅器內慢煎隨煎隨攪俟稠

以茯苓收之晒乾磨細糯米湯和丸每早白湯服一二三十

丸最效桑棗酒治虛勞痰嗽七日見效補上桑葉

九日經霜者除乾紅棗各一斤好酒五斤

浸入罈內煮二炷香空

心服三小鍾不可多飲雞雞酒治五勞七傷并婦人

亦白帶下神效雄雞一隻日將繩吊死退去毛尿切

作四塊入生薑四兩膠棗半斤陳酒六斤裝入大壺內泥

封口重湯煮一日涼水拔去火毒空心連薑棗食之母

雞散治五勞七湯諸虛百損等症肥母雞一隻用

繩吊死去毛淨用竹刀剖開取膽屎不可入水卽用陰陽
瓦焙乾定以烟盡爲度可重六七錢研末分爲三服黃酒
調下重病不過二三隻全愈如兼咳嗽前諸膏方選用兼
服 老鴨果 專治勞病咳嗽 王永光 老白鴨一隻

去毛水洗淨用竹刀剖開去腸肝肺不見水仍入內再入
龍眼肉四十九箇桃仁十箇連肉一兩五錢貝母五錢線
縫緊密用新砂鍋一箇陳酒一斤童便二斤甜水一斤煮
極爛熟先用肚內果子鴨湯隨用鴨肉可下飯至重者四
五服全愈 健豬肺 治久嗽勞病 秘方 健豬肺 照
常洗淨少放湯煨極爛極稠少放紫醬油醋蓋好次日五

更病者不會說話時，習人用開水頓熟吃下，再睡一覺，次日又復如此。一肺可分兩三服，重者不過三四肺，全愈應驗。多人最忌說過話，則不靈，而其猪肺煨好，少用醬油，又可不飯。
貝蓮猪肺 治骨蒸勞熱咳嗽不止 健猪肺

一箇 貝母二錢，蓮肉四兩，同煮極爛，吃過兩日後，貝母

加一兩五錢，蓮肉加半斤，連吃數箇，即愈。米猪肚 治

虛勞吐血 肥猪肚一具，入江米一茶鍾，線縫嚴密，煮極

爛，吃連湯飲數次，即愈。鰻魚丸 治男婦一切虛勞弱

症。○鰻魚味腥，能殺癆虫。大鰻魚 不拘片 水洗淨，蒸籠

鋪荷葉，將鰻魚放上，蒸一炷香，取起，去頭尾骨，搗爛，入炒

熟山藥末丸如梧子大晒乾加薄荷磁器收固勿走藥氣

空心薄荷湯或酒下三四錢四十九日全愈

鵲糞包

治傳屍勞病背脊內必然有虫

鵲糞

三五合

炒極熟布

包從尾間擦背脊上至大椎又從大椎擦背脊下至尾間

如此上下數十次冷則易之日擦十餘次夜擦五六次三

日內外長擦其虫必死服藥可愈

川椒丸

既取勞虫

亦養脾胃

川椒

焙乾

爲末米糊爲丸如梧子大每服

三四丸亦可作末服米飲下一二錢服後必麻痺少頃乃

其驗也

灸癆虫法

用濕紙條貼脊背上紙先乾背即

癆虫處以墨點記用艾灸灸先脩火盆鉄針如虫出即

用鉗夾火盆內或遠送野外埋土內怕飛入人口鼻內要

謹防失血凡血症選前諸膏服甚驗輪迴酒 凡一

切血症飲童便者百無一死飲寒涼者百無一生 童便

吃者佳 截頭去尾不拘時早晚服以病愈爲度○病在陽分益

氣歸脾在陰分四物六味諸湯加減甚效 止血湯 治

吐血不止 當歸二錢川芎錢半官桂三錢水煎服立

止神效煎 薏苡仁炒熟 一兩柴胡炒黑 五錢水煎服卽愈 陳

甘散 治暴吐血 廣皮 生甘草各五錢共爲細末每

用錢半燒酒調服立止 婆婆奶 治吐血不止神方

家園生地黃北人呼爲婆婆奶遍地有之洗淨搗汁半鍾入童便半

鍾和勻重湯煮一沸溫服立效 血餘散 治血症妙藥

頭髮

要少壯者水洗淨晒乾火燒悶熄

研末每服童便下一二錢

血吹鼻立止

韭菜汁

治諸血極效

韭菜

連根洗淨

搗

爛入童便在內用布絞去渣重湯煮熟澄清者飲之立止

荊芥散

或吐或口鼻出血不過二服全愈

荊芥穗

炒黑

爲末每二錢童便下

藏經方

治酒色內傷血

熟麥行口鼻俱出須臾不救

荊芥穗炒黑

側柏葉蒸

焙

入參

爲末每二錢入飛羅麵二錢以溫水調如稀糊

服少頃再服一服立止此藏經神方也 一方

治勞怯

桑葉搗汁和童便煎露至五更時服之被蓋煖一睡而起

頻服取效此神方也

一方

治傳戶勞重忍冬藤莖葉

煮濃汁酒下

一方

槐花木耳各一兩爲末每二錢酒

下

一方

瓜蒌泥裹燒存性研末每服三錢糯米湯下

一方

山茶花焙爲末每服三錢酒下

一方

白雞

冠花醋浸煮七次熱酒下

一方

嫩荷葉七箇水煎入

蜜少許飲

一方

心熱口乾刺蘆根葉搗汁飲二小杯

衄血

止衄湯

治衄血秘方

人乳

童便

好酒

各等分

碗盛重湯煮熱飲之

麥地煎

治衄血不止

麥冬

生地

各五錢

水煎服立止

白芨散

治衄立止

兼治嘔血傷肺神效

保命集

白芨

爲末童便調服立

止 烏梅散

吹鼻散

脂髮存性烏梅焙一

研末吹鼻立止

喫面法

勿令患人知口少含井糯米

忽然喫其面立止

吹鼻法

千葉石榴花研末吹鼻中

神效○浮萍末吹之○枯礬末吹之

塞鼻法

韭根葱

根同搗如棗大塞鼻中頻易兩三次愈

熨項法

用紙

一張作八摺於水內蘸濕置項中以熱熨斗熨之重或一

重二重紙乾立止○蓖麻黃油塗炙熱熨顙門上大駱蘇

茶 掛項法

用索一條兩頭繫磚上掛項後磚石墜胸

則 扎指法

將線扎住中指左出扎左右出扎左右

出俱扎

塗足法

搗大蒜塗兩足心左鼻出貼左右鼻

出貼右左右出俱貼 洗足法 用新汲水隨左右洗足

卽止屢用有效 一方 生蘿蔔搗汁和酒服之入鹽少

許服二盞立止 一方 藕節搗汁飲並滴鼻中 一方

生生車前蒼耳莖葉青蒿俱可各搗汁飲 一方 剪金

花連莖葉陰乾濃煎溫服立效 一方 粟殼燒存性研

末米飲服二錢諸藥不效者立止 咳血 咳血出於肺咳

嗽痰中帶血也 清咳湯 治痰內有血 欬冬花 百

合 百部 蒸焙各 爲末蜜丸龍眼大每卧時嚙一丸薑

湯下 咯血 咯血出于腎是痰帶血絡者是也 天冬丸

治吐血咯血大能潤肺止咳 天冬 二兩 茯苓 壹仁

貝母

甘草

錢各五

爲末煉蜜丸如芡實大每服一

口中噙化日夜可服十丸○六味湯尤爲神效

嘔血也

惡心而嘔血成升碗者多因怒氣逆甚所致

加味四物

湯

當歸

川芎

芍藥

生地

山梔

炒各一錢

水煎臨

服入童便一盞薑汁少許同服

唾血

甲乙餅

治唾

血嗽血不問新久卽聲音啞者一服立效 青黛一分壯

嘔二錢

杏仁

七粒去皮尖炒

用黃蠟熔化和丸捏成餅子三枚

每日中用乾柿餅一枚去核入藥在內濕紙裹煨藥熔方

取出去火毒食後細嚼糯米湯下○大柿餅一枚批開入

青黛一錢濕紙裹煨熟臨卧服一枚常服愈 便血解

毒湯

治腸風下血不論糞前糞後

黃連

當歸各一錢

苦參

荊芥

各二錢

水煎食遠服

腸風飲

便血壯實

者宜用昔潘大司馬患此孫文垣用此治之一服即止因

書具方於壁間遇有便血者治之無不立驗編槐角

子

五錢黃連

枳殼

地榆

貫衆

各三錢

水煎服

便血

散

治大腸瀉血虛盛皆宜

髮灰

五錢

柏葉

雞冠花

各一兩

爲末卧時酒服二錢來早以溫酒投之一服見效

普濟

槐花丸

治腸風下血紅白痢疾

內角

槐花炒

焦元胡

炒

地榆

焙

烏梅肉

各一兩

爲末麵糊丸菜豆

七

服二十丸黃酒下

○紅痢蜜湯下白痢沙糖湯下

下血

黃連酒炒

槐花

各四錢

為夫人猪大腸內兩頭

住入荳菜二斤水同煮爛去菜用藥腸搗爛丸如梧子大

如濕加麴每服七八十丸空心米飲下○二味亦可作散

服

梅柿丸

治便血如神煎宜

烏梅

二兩

柿餅四兩

加水少許飯上蒸熟搗爛丸如梧子大每服五錢一二

口吞下兩三次愈

三妙丸

治腸風臙毒神方

黃連

二兩

浸木香

四兩慢火焙乾

烏梅肉

搗為丸梧子大空心白滾

水下五六十九

燒柿餅

一人患臙毒下血數年自分

必死得此一服愈

乾柿燒灰

為末米飲下二錢極神

○兼治溺血

蜜羅蔔

腸風便藥

選力

大羅蔔

不拘多少