

灭六病驹方汇编



愛国卫生运动委员会
涿县卫生工作者协会編印
紅十字会

写在前面

在党中央八届八中全会的精神鼓舞下，在县委、县人委的正确领导下，为了給今冬明春的防病灭病工作作好充分准备，于一九五九年十月份召开了一次中、西医代表座谈会。会议中心是以除害灭病为綱，着重討論研究了冬、春季主要好发病——麻疹、流感、百日咳的防治方法。并总结了伤寒、痢疾、流行性乙型脑炎的防治經驗。同时展开了献宝活动。参加这次会议的四十八位代表，献出了驗方、秘方、民間土方等二百九十三個。这又一次証明了党的中医政策的正确和祖国医学遺产的丰富多彩。也是我县医藥卫生人員辛勤劳动的結晶。这些“宝藏”的出現將对我县人民保健事业發揮应有的作用。为了使其很快推广应用，由科学技术研究小組和卫协会对这些方子作了初步审查整理。从二百九十三方里，我們选择了六十八方編印成这本小冊子。其他部分計劃繼續整理印发。

为了保持原方的內容，在整理时对原文一般没有什么变动，但在体例方面，如方名、主治、藥品、用法等个别的也作了一些修整和补充。但由于編审人員的水平所限，缺乏經驗，本書存在缺点和錯誤在所难免，要求用者注意发现問題及时給予批評指正，以求改进。

1959年11月 日

泥封堆肥粪便无害化处理八大好处

- 一、可以广泛开辟肥源，增积肥料，经常的保存大量粪肥，保证农田的及时需要；
- 二、可以减少粪肥流失，提高肥料效力，多攒好粪；
- 三、可以杀灭病菌、虫卵、草籽，减少庄稼病虫害；
- 四、由于肥多粪好，可以改良土壤，发挥地力，多打粮食；
- 五、可以减少肠胃道传染病和寄生虫病，是消灭蝇子的根本措施；
- 六、经济合算，用人少，积肥多，可以保证人畜健壮，节省除草劳力，节约药费开支，提高劳动出勤率；
- 七、可以防止家畜、家禽疫病，发展家庭付业，增进社员收入，改善人民生活；
- 八、改善环境卫生，空气清爽，可以移风易俗，振奋民族精神，促进生产。

推行泥封堆肥粪便无害化处理必须作到：

- 一、结合生产积肥运动，确定一名主要干部，负责加强这一工作的领导，坚持政治挂帅；
- 二、广泛开展统一管理粪便和泥封堆肥无害化处理八大好处的宣传，作到家喻户晓，人人皆知，大搞群众运动，加强技术指导；
- 三、建立积肥卫生专业队，建立固定粪场，明确分工、包干负责；
- 四、彻底进行八翻五改良，大搞卫生基本建设；
- 五、统一管理粪便，专人管理厕所，粪场作到日产、日清、日封；
- 六、合理解决积肥卫生专业队队员的工资待遇和社员自留地用粪等问题。

目

录

一	麻 疹.....	1
二	流 感.....	9
三	百日咳.....	11
四	伤 寒(湿温).....	15
五	痢 疾.....	19
六	流行性乙型脑炎.....	25

封面：涿县高碑店市中心的一角

封底①泥封堆肥粪便无害化处理八大好处

封底②推行泥封堆肥粪便无害化处理必须作到

一、麻 疹 共 二十方

1、高碑店乡医院胡耀森大夫介绍（民间传方）

主治：麻疹

症状：闷疹不出，高烧气喘

藥品及用法：用人发一撮蘸芝麻油搓患者的前后心一小时疹子即出来。

典型病例：高碑店乡方家务村楊玉金的小儿于五五年患麻疹一日診回，高烧气喘，用此法而癒。王德林的小儿于五六年患麻疹，隐隐不出，用此法立出而癒。

2、泗庄乡医院刘俊德大夫介绍（秘方）

主治：麻疹隐隐不出

症状：高烧呼吸困难，面赤眼球淡白，二便不調，不飲不食。

藥品：活蛤蟆一支 硃砂面三錢

配制：将蛤蟆闔开，腸肚全用，再将硃砂面撒在蛤蟆肚內。

用法：貼在患者的鳩尾穴（鳩尾穴在剑突骨下五分）

效果：半小时后，疹子可順利出来，烧退、呼吸轉为正常。

典型病例：南留村韓敬軒之姐，二十四岁， 隐疹不出、高烧、神昏、呼吸困难，多方面治疗无效，用此法而癒。

3、智崗乡医院王树屏大夫介绍（驗方）

主治：麻疹收沒太速。

症状：高烧大喘。

藥品：元荊四兩 黃酒半斤

配制：用黃酒煎元荊十分鐘后，去渣。

用法：用藥噴患者上身的衣着，噴后讓患者安睡，以被复之三——四小时疹子即可出透。

典型病例：大营乡王槐村，王少南男孩六岁。曾用此法。疹即复出。

4、下胡良乡兰营村卫生所馮經汇大夫介紹（驗方）

主治：麻疹隱隱不出。

症狀：患儿高烧煩燥不安。

藥品：荊芥咀穗二錢 蟬退二錢 赤芍二錢 当归一錢 連翹三錢 葛根二錢 粉甘草一錢

制法及用量：用水煎五、六岁患儿勻三次服，一日服完。

典型病例：涿州鎮普林庄姚俊小儿三岁，麻疹初期隱隱不出，服此藥一剂而疹出。

本人用此方治疗隐疹不出患儿四十余人，均收到滿意的效果。

5、涿州鎮医院刘庆仁大夫介紹（土法）

主治：悶疹不出

处方：干刺儿菜三錢 大麻子仁二錢

配制：共搗烂如泥

用法：搓患者前后心。

效果：搓后六小时麻疹徐徐而出透。

典型病例：涿州鎮东門大街张××三个麻疹患儿，用此法治癒。

6、涿州鎮医院高伯瑜大夫介紹（驗方）

主治：麻疹隱而不出。

处方：归尾二錢 赤芍二錢 芥穗錢 銀花二錢 連翹二錢
牛子錢 川貝錢 七尖紅二錢 卜荷錢 竹叶錢

制法及用量：水三茶盃煎剩一盃，二——三岁患儿勻四次服，一日服完。

典型病例：涿州鎮史庄子葛琪男兒四岁，患麻疹不出，服此藥而癒。

7、塢头乡浮洛营卫生所果志远大夫介紹（驗方）

主治：麻疹

症状：麻疹初期，隱隱不出，高烧多眠，喘嗽。

处方：葛根錢 牛子錢半 卜荷五分 蟬退錢 寸冬二錢
元參二錢 枝子錢 青翹二錢 銀花二錢 甘草錢
蜂蜜一匙。

配制及用量：水三茶盃煎剩一盃兌蜂蜜服。二——三岁患儿勻四次服一日服完。

典型病例：塢头乡西刘庄曲妞兒女四岁。患麻疹隱而不
出，高烧多眠、喘嗽，服此藥一剂而癒。

8、国营农場西城坊卫生所郭廷英大夫介紹（驗方）

主治：麻疹初期。

症状：发烧、鼻流清涕、喘嗽。

处方：加減宣毒发表湯。

藥味：升麻 双花 連翹 牛子 桔梗 橘紅 貝母 荆芥
前胡 黃芩 木通 卜荷 甘草各一錢

制法及用量：水三茶盃煎剩一茶盃（約二兩）二——三岁小兒勻三——四次服，一日服完。

附註：本人用此方治疗三百多名麻疹患儿，均收到很好的效果。

9、国营农场西城坊卫生所郭廷英大夫介绍（驗方）

主治：麻疹出齐后，热甚疹色暗紫。

处方：加減化毒清表湯

藥品：銀花二錢 連翹錢 生地二錢 丹皮二錢 戈根八分
紫叩錢 竹叶五分 犀角五分 甘草五分

制法及用量：水三碗，煎剩一碗。三至五岁患儿匀四次服，一日服完

附註：近十年来，本人用此方治疗数百人效果良好。

10、国营农场西城坊卫生所郭廷英大夫介绍（驗方）

主治：麻疹末期

症状：咳嗽、面色蒼白、頰赤午后发烧。

处方：加減养阴清肺湯。

藥品：生地六錢 元参三錢 二冬四錢 白芍二錢 丹皮二錢
貝母錢半 卜荷錢 云苓二錢 知母二錢 甘草錢

制法及用量：水三碗煎剩一碗，三——五岁患儿匀四——六次服。在24小时內服完。

附註：本人用此方治疗了二百多名麻疹末期患儿无不立效。

11、国营农场大柵柳卫生所，何潤芝大夫介绍（驗方）

主治：麻疹隱隱不出、高烧喘嗽。

处方：姜蚕二錢 蟬退錢 荆芥三錢 寸冬三錢 桔梗二錢
桑叶二錢 戈根三錢 陈皮二錢 卜荷三錢 黃芩二錢
牛子三錢 甘草二錢

制法及用量：水二茶盃煎剩一茶盃（約二两重）三——五岁患儿匀四——六次服，两天服完。

典型病例：大柵柳村何潤森女孩四岁患麻疹隱隱不出，用此

藥燒退、疹出透、喘嗽大減。

12、豆庄鄉柳河營衛生所周岐山大夫介紹（良方）

預防：麻疹

處方：柴胡二錢 芦根五錢

制法及用量：白開水浸泡一茶盃，二——四歲小兒勻六次服。按不同年齡酌情增減。

附註：五九年春季我鄉南寺、褚村兩個村流行麻疹時，在六十七名二——七歲的幼兒當中用此法試驗。其中有六十三名無患麻疹。預防效率達94%。

13、下胡良鄉蘭營衛生所馮經匯大夫介紹（驗方）

此方原載中醫雜誌

主治：麻疹初期疹不透或疹出後併發肺炎。

處方：京牛黃錢 硃砂二錢 生石膏三錢 天竺黃三錢 甘草三錢

配制及用量：共為細面。一——二歲的患兒一日服三次，每次服二分，按患兒年齡酌情加減劑量。

附註：五九年用此藥治療六例，收效良好。

14、孫庄鄉醫院近吟軒大夫介紹（驗方）

主治：麻疹出後一日即回。

症狀：大熱神昏、喘悶煩燥不安

處方：加減荊防解毒湯

藥品：黃柏二錢 連翹二錢 荊芥錢 防風錢 子芩二錢
川黃連二錢 牛子三錢 青葉二錢 犀角錢 甘草二錢
元參二錢 寸冬三錢 橘紅二錢

制法及用量：水三碗煎剩一碗，三——五歲患兒勻四次一日服完。

典型病例：孙庄康福周男孩三岁，因患麻疹，收没过早，高烧神昏等用此藥一剂而癒。

15、石亭乡医院张柏久大夫介紹（驗方）

主治：疹出如錦紋色白

处方：益荣湯

藥品：力參錢 当归二錢（酒洗） 紅花二錢（酒洗）
赤芍二錢（桂枝汁泡炒） 甘草錢

制法及用量：水三茶盃煎剩一盃三——五岁患儿勻三次服一日服完。

典型病例：一九五九年一月本乡漸村王姓小孩五岁患此病，經服此藥一剂而癒。

16、石亭乡医院张柏久大夫介紹（家传秘方）

主治：麻疹初期发烧者或疹出后高烧作喘者，以及疹出回紧者均有奇效

处方：复生散

藥品：当归 川芎 升麻 甘草各六两

配制：将以上四味藥用七中碗水，煎剩三中碗，去渣。再取鏡面硃砂四两装在絹袋內，用絲綫拴紧，随后将硃砂袋悬挂沙鍋內，距离鍋底二公分远。再将煎好的三中碗藥水添在沙鍋內煮之，煮干为度，开袋取藥（此藥指的是被煮的硃砂面）再放入沙鍋內焙干研极細面。再取糯米半斤，淘淨，用盐泥将米包裹，用炭火煨紅，冷却后，糯米黃色存性。研极細面。

用法用量：一岁小儿用制好的硃砂面和糯米面各一分，再加蜂蜜一酒盅，小米湯半酒盅，好酒半酒盅調勻徐徐口服之。

典型病例：本乡山后村王姓男孩六岁，五九年三月份患麻疹收没太速、高烧大喘、危在旦夕，服此药一小时内生效。

附注：本人十年来用此药治愈麻疹患者数百名。

17、涑水镇医院张堡智大夫介绍（验方）

主治：麻疹初期出而不透、高烧喘促、烦躁不安。

处方：蝉退钱 银花二钱 牛子钱 苏叶钱 杏仁二钱 桔梗二钱 杭菊花二钱 芥穗二钱 川贝钱 升麻五分 戈根钱 甘草钱

服法及用量：水三茶盃煎剩一盃二——四岁患儿匀三——四次服，一口服完。

典型病例：涑水镇东关芦连社男孩四岁，高烧呼吸急促，疹出不透，服此药一剂而疹出。高烧大减。

附注：服此药的同时再用合好的蕎麦面搽蘸芝麻油搓患儿前后心，疹出的更为顺利。出后停服此药。

18、涿县豆庄乡柳河营卫生所周岐山大夫介绍

主治：麻疹合并肺炎

处方：石羔三钱 川贝三钱 硃砂三钱

配制和服法：共为细面，白开水冲服，三——六岁的患儿每次服三——五分，日三次。

典型病例：五九年春季用此药治疗16例，收效很好，如柳河营张春荣女孩四岁服此药三次而愈。

19、下胡良乡兰营卫生所馮經汇大夫介绍

主治：麻疹合并肺炎。

处方：清热解毒汤

藥品：麻黄三分 杏仁二钱 生石膏四钱 甘草钱 桑皮三

錢 骨皮二錢 寸冬二錢

制法及用量：水三茶盃煎剩一茶盃，四——六岁患儿勻四次服一日服完。

典型病例：本乡觀仙营村孔令新小儿患麻疹合併肺炎，服此藥一剂輕，兩剂而癒。

20、石亭乡医院陈文煥大夫介紹（驗方）

主治：疹后痢疾

处方：山查二錢 厚樸錢 枳壳二錢 榔片二錢 当归三錢
杭芍二錢 黃芩二錢 連翹二錢 牛子二錢 青皮二錢
川連二錢 甘草錢 鮮姜二片

制法及用量：水三碗煎剩一碗。四——六岁患儿勻三次服一日服完。

典型病例：石亭乡东赤土村李长久男孩五岁，五九年二月患疹后痢，服此藥兩剂而癒。

附註：几年来本人用此方治疗疹后痢患者多人，均收到良好的效果。

二、流 感

共四方

1、新城鎮医院周成文大夫介紹

針灸預防流感：

穴位：風門灸 肺俞灸 大椎針

附註：用艾捲灸風門 肺俞二穴三——五分鐘。針刺大椎穴三——五分留針20分鐘。隔日一次。連續三次可達免疫之目的。

2、孫庄鄉橫岐村保健站趙新華大夫介紹（驗方）

預防流感：

藥品：貫仲 卜荷 桑葉各等分

制法：共為細面

用法及用量：三——五歲兒童每次服五分，成人服一錢。每日服一次，連服三日可免疫。

附註：五八年十二月在本鄉趙家鋪村用此藥試驗120人，其中達到免疫的人數104名，預防效果86.6%。

3、辛立庄鄉平景村苑楓蔚大夫介紹

主治：流感

藥品：荊芥三錢 柴胡三錢 黃芩三錢 清夏二錢 甘草二錢

制法及用量：水三茶盃煎至一盃，溫服。成人勻二次，一日服完。

典型病例：辛立庄鄉周家庄村苑文杰男38歲。五七年春季

患流感。壯熱無汗、頭痛、四肢酸困，服此方兩劑而癒。五八年和五九年春季用此方在本鄉鳴雞、閣辛庄等村治療三十多名流感患者均用一、二劑全癒。

4、孫庄鄉醫院邁吟軒大夫介紹

主治：流行性感冒

藥品：銀花三錢 連翹二錢 天蟲二錢 蟬退二錢 木通二錢 生地四錢 川樞二錢 子芩二錢 黃連二錢 石羔六錢 杭菊二錢 川芎二錢 車前二錢 元酒八錢 蜂蜜八錢

制法及用量：水三茶盞煎剩一盞，成人量分三次服，一日服完。

附註：本人用此方治療流感已有十年之多的經驗。特別是從五七年以來經此方治療的約達二百多人。均收到很好的效果。

三、百 日 咳 共十方

1、国营农场西城坊卫生所郭廷英大夫介绍（驗方）

主治：百日咳

处方：大蒜糖浆

藥品：大蒜一两 白糖四两

配制：将大蒜搗成泥加白糖攪勻，再加白开水一斤，泡十二小时后使用。

用量：三——八岁患儿一剂分八日服，十——十五岁患儿分五日服，每日服三次。

典型病例：本农场宋家营张秀丰男孩八岁，服此藥二剂而癒

2、农场大柵柳村卫生所何潤芝大夫介绍（驗方）

主治：百日咳

处方：猪胆汁焙干一錢 团粉二錢 白糖四錢

配制：共为細面

服法及用量：1——3岁患儿，每日服二分，4——6岁，每日服三分，8——10岁每日服四——五分。

典型病例：大柵柳何少良男孩六岁，咳急鼻出血，連服七日痊癒。本农场徐家庄村陈志亮女孩3岁，吨咳呕吐，連服十日而癒。

3、下胡良乡青崗医院董克叙大夫介绍

主治：百日咳

处方：黃連末錢 白糖二兩

配制：共研細

服法及用量：5—6岁患儿勻六次服一日服三次。按年齡酌情增減劑量。

4、下胡良兰营村卫生所馮經汇大夫介紹(驗方)

主治：百日咳

处方：青蒙石四錢 樓峭四錢 白矾一錢

配制：共為細面

服法及用量：白开水冲服。周岁以下幼兒每服三分，日服三次。年齡大者酌情增量。

典型病例：兰营村刘金华小孩五岁确诊为百日咳，經服此藥十一天而癒

附註：近三年来本人用此方治癒約四十多名百日咳患儿。

5、孙庄乡橫岐保健站赵新华大夫介紹(驗方)

主治：百日咳

处方：竹茹二錢 石羔五錢 生地三錢 茯苓三錢 陈皮二錢 清夏二錢 甘草一錢

服法及用量：用水三茶盃煎剩一盃。4—6岁患儿勻四次服一日服完。按年齡大小增減之。

典型病例：橫岐村赵新录小儿四岁，患百日咳——咳急呕吐。服此藥兩劑而癒。

6、石亭乡医院陈文煥大夫介紹(民間驗方)

主治：百日咳

处方：糖瓜菱二兩 白糖四兩 鴨梨二兩取汁

配制：用水四兩煎瓜菱，煎至二兩淋出，对梨汁白糖攪勻。

用量：2—3岁患儿每日服二兩，勻四次服。

典型病例：石亭乡沿庄村馬生云女孩3岁，五八年十月患百日咳，服此藥三日輕，六日癒。

7、石亭乡医院陈文煥大夫介紹（驗方）

主治：百日咳

处方：金蒙石三錢 枳实三錢 半夏二錢

配制：共为細面

用量：3——5岁患儿每服五分。按年龄酌情增減剂量。

典型病例：石亭乡八岔沟村何永德男孩四岁患百日咳月余，中西藥多方面治疗无效，經服此藥一周而癒。

8、第三医院张伯青大夫介紹

主治：百日咳

处方：凤凰衣焙干一两 紫叩两

配治：共为极細面

用量：2——4岁患儿每日服一錢，勻三次服。

附註：曾用此藥治疗五例，均在两周左右痊愈。

9、塢头乡浮洛营卫生所果志远大夫介紹（驗方）

主治：百日咳

处方：白花蛇七錢（酒浸七天焙干） 甘草三錢 硃砂三錢
公猪胆一个

配制：先将前三味藥为細面，再用猪胆汁浸藥为丸，一錢重。

服法及用量：1——3岁患儿每服半丸。3——5岁每服一丸。每天服一次，白水送下。

典型病例：浮洛营村李宝泉男7岁患百日咳，服此藥七日而癒。

10、雄州鎮医院于篤焉大夫介紹（驗方）