

金匱要略
方論三卷

四部叢刊初編子部

上海商務印書館縮
印明嘉靖俞樾刊本

新編金匱要略方論目錄

卷之上

臟腑經絡先後第一

瘧濕腸第二

括樓桂枝湯

葛根湯 麻黃杏仁湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

白虎人參湯

瓜蒂散

防己黃耆湯

百合狐惑陰陽毒第三

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

括樓牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

椎黃燻方

赤小豆當歸散

升麻蠶虫湯

瘧病第四

鱉甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附方

牡蠣湯

柴胡去半夏加括樓湯

柴胡桂姜湯

中風歷節第五

侯氏黑散

風引湯

防風地黃湯

頭風摩散

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

礬石湯

附方

續命湯

三黃湯

木附湯

八味圓

越婢加朮湯

血痺虛勞第六

桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃芪建中湯

大黃蟅虫丸

酸棗湯

署預丸

附方

炙甘草湯

獺肝散

肺痿肺癰咳嗽上氣第七

甘草乾姜湯

射干麻黃湯 皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯 麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附方

生薑甘草湯

生薑湯 桂枝湯

桔梗白散

葶藶湯

奔豚氣第八

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痺心痛短氣第九

枳實薤白酒湯

枳實薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生薑湯

薏苡附子湯

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

九痛丸

腹滿寒疝宿食第十

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

桂枝湯

附方

瓜蒂散

柴胡桂枝湯

走馬湯

卷之中

五藏風寒積聚第十一

麻子仁丸

甘草乾姜茯苓白朮湯

痰飲咳嗽第十二

茯苓桂枝白朮甘草湯

五苓散

半夏半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴木黃湯

小半夏湯

防己椒目葶藶大黃丸

小半夏加茯苓湯

附方

茯苓飲

茯苓桂枝五味甘草湯

茯苓五味姜辛湯

桂枝去桂加姜辛夏湯

茯苓姜味辛仁湯 茯苓姜味辛夏仁湯
消渴小便利淋第十三

文蛤散 桂枝麻黃丸

蒲灰散 滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣病第十四

防己黃芩湯 越婢湯

防己茯苓湯 甘草麻黃湯

附子麻黃湯 杏子湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝加芍藥黃芩附湯

枳實木湯

黃疸病第十五

茵陳蒿湯 消石礬石散

梔枳大黃湯 猪膏蜜煎

茵陳五苓散 大黃黃蘗梔枳湯

附方

麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

半夏麻黃丸 柏葉湯

黃土湯 瀉心湯

嘔吐藏下利第十七

茱萸湯 半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯 猪苓散

四逆湯 小柴胡湯

大半夏湯 大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯 文蛤湯

半夏乾姜散 生薑半夏湯

橘皮湯 橘皮竹茹湯

四逆湯 桂枝湯

小承氣湯 桃花湯

白頭翁湯 梔子豉湯

通脈四逆湯 紫參湯

訶梨勒散

附方

黃芩湯

瘧癰腸癰浸淫第十八

蒼茂附子敗醬散 大黃牡丹湯

王不留行散 排膿散

跌打手指臂膊轉筋陰狐疝鯁虫第十九

雞朮白散 蜘蛛散

甘草粉蜜湯 烏梅丸

卷之下

婦人妊娠第二十

桂枝茯苓丸 膠艾湯

當歸芍藥散 乾姜人參半夏丸

當歸貝母苦參丸 葵子茯苓散

當歸散 白朮散

婦人產後病第二十一

枳實芍藥散

下瘀血湯 竹葉湯

白頭翁加甘草阿膠湯

竹皮大丸

附方

三物黃芩湯 內補當歸建中湯

婦人雜病第二十二

半夏厚朴湯

甘草小麥湯

溫經湯 土瓜根湯

旋復花湯 大黃耳遂湯

抵當湯 礬石丸

紅藍花酒 當歸芍藥散

小兒疳虫蝕齒方 蛇床子散

狼牙湯

雜療第二十三

四時加減柴胡飲 長服訶梨勒丸

三物備急丸 紫石寒食散

救卒死方 共五方 救卒死而吐熱方

救卒死而目閉者方

救卒死而張口反折者方

救卒死而四肢不收失便方

治尸蹇方 共二方

救小兒卒死而吐利不知何病方

救卒死客忤方 二方 救自縊死方

療中腸方 救溺死方

馬墜及一切筋骨損方

禽獸虫魚禁忌第二十四

治自死六畜肉中毒

治食醬肉漏脯中毒方

治食生肉中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方

治食六畜鳥獸肝中毒方

治馬肝毒中人未死方_二

治食馬肉中毒欲死方_二

治食噉蛇牛肉欲死方_三

治食牛肉中毒方 治食犬肉不消成病方

治食鳥獸中箭肉毒方

治食鱸不化成癥病方_二

治食魚後食毒兩種煩亂方

治食鯀鱖魚中毒方 治食鱗中毒方_二

菓實菜穀禁忌第二十五

治食諸菓中毒方

食諸菌中毒悶亂欲死方

食躁或躁方

治誤食鉤吻殺人解之方

治誤食水菰若中毒

治食芹菜中龍精毒方

治食苦瓠中毒方

治凡飲食中毒方

貪食食多不消必腹堅滿痛治之方

新編金匱要略方論序

張仲景為傷寒雜病論合十六卷今世但傳傷寒論十卷雜病未見其書或於諸家方中載其一二矣翰林學士王洙在館閣日於蠹簡中得仲景金匱王函要畧方三卷上則辯傷寒中則論雜病下則載其方并療婦人乃錄而傳之士流纔數家耳嘗以對方證對者施之於人其効若神然而或有證而無方或有方而無證救疾治病其有未備國家詔儒臣校正醫書臣竒先校定傷寒論次校定金匱王函經今又校成此書仍以逐方次於證候之下使倉卒之際便於檢用也又採散在諸家之方附於逐篇之末以廣其法以其傷寒之多節畧故取自雜病以下終於飲食禁忌凡二十五篇除重複合二百六十二方勒成上中下三卷依舊名曰金匱方論臣竒嘗讀魏志華佗傳云出書一卷曰此書可以活人每觀華佗凡所療病多尚竒怪不合聖人之經臣竒謂活人者必仲景之書也大哉炎農聖法為我

盛旦恭惟

主上不承大統撫育元元頒行方書拯濟疾苦使和氣盈溢而萬物莫不盡和矣

太子右贊善大夫臣高保衡

尚書都官員外郎臣孫奇

尚書司封郎中充秘閣校理臣林億等傳上仲景金匱錄岐黃素難之方近將千卷慮其混雜煩重有求難得故周沆華裔九州之內收合奇異摭拾遺逸揀選諸經筋髓以為方論一編其諸救療暴病便知其次第凡此藥石者是諸仙之所遺服之將來固無天橫或治療不早或被師誤幸具詳焉

宋學士王洙得是書於蠹簡林億等雖校理重刻元金以來世寡經見諸家或載金匱方治多於他書中得之耳不然何未有一人能語其顛末者嗟予小子幸獲伏讀敢不實惜山南真逸俞樾識

新編金匱要略方論目錄

卷之上

臟腑經絡先後第一

瘧濕腸第二

栝樓桂枝湯

葛根湯 麻黃杏仁湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

白虎人參湯

瓜蒂散

防己黃耆湯

百合狐惑陰陽毒第三

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

栝樓牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

椎黃燻方

赤小豆當歸散

升麻蠶蚬湯

瘧病第四

鱉甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附方

牡蠣湯

柴胡去半夏加栝樓湯

柴胡桂姜湯

中風歷節第五

侯氏黑散

風引湯

防風地黃湯

頭風摩散

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

礬石湯

附方

續命湯

三黃湯

木附湯

八味圓

越婢加朮湯

血痺虛勞第六

桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃芪建中湯

大黃蟅蟲丸

酸棗湯

署預丸

附方

炙甘草湯

獺肝散

肺痿肺癰咳嗽上氣第七

甘草乾姜湯

射干麻黃湯 皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯 麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附方

生薑甘草湯

生薑湯 桂枝湯

桔梗白散

葶藶湯

奔豚氣第八

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痺心痛短氣第九

枳實薤白白酒湯

枳實薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生薑湯

薏苡附子湯

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

九痛丸

腹滿寒疝宿食第十

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

桂枝湯

附方

瓜蒂散

柴胡桂枝湯

走馬湯

卷之中

五藏風寒積聚第十一

麻子仁丸

甘草乾姜茯苓白朮湯

痰飲咳嗽第十二

茯苓桂枝白朮甘草湯

五苓散

半夏茯苓湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴木黃湯

小半夏湯

防己椒目葶藶大黃丸

小半夏加茯苓湯

附方

茯苓飲

茯苓桂枝五味甘草湯

茯苓五味姜辛湯

桂枝去桂加姜辛夏湯

茯苓姜味辛仁湯 茯苓姜味辛夏仁湯
消渴小便利淋第十三

文蛤散 桂枝麻黃丸

蒲灰散 滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣病第十四

防己黃芩湯 越婢湯

防己茯苓湯 甘草麻黃湯

附子麻黃湯 杏子湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝加芍藥黃芩附湯

枳實木湯

黃疸病第十五

茵陳蒿湯 消石礬石散

梔枳大黃湯 猪膏塗臍

茵陳五苓散 大黃黃蘗梔枳湯

附方

麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

半夏麻黃丸 柏葉湯

黃土湯 瀉心湯

嘔吐藏下利第十七

茱萸湯 半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯 猪苓散

四逆湯 小柴胡湯

大半夏湯 大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯 文蛤湯

半夏乾姜散 生薑半夏湯

橘皮湯 橘皮竹茹湯

四逆湯 桂枝湯

小承氣湯 桃花湯

白頭翁湯 梔子豉湯

通脈四逆湯 紫參湯

訶梨勒散

附方

黃芩湯

瘧癰腸癰浸淫第十八

蒼茂附子敗醬散 大黃牡丹湯

王不留行散 排膿散

跌打手指臂膊轉筋陰狐疝鯁虫第十九

雞朮白散 蜘蛛散

甘草粉蜜湯 烏梅丸

卷之下

婦人妊娠第二十

桂枝茯苓丸 膠艾湯

當歸芍藥散 乾姜人參半夏丸

當歸貝母苦參丸 葵子茯苓散

當歸散 白朮散

婦人產後病第二十一

枳實芍藥散

下瘀血湯 竹葉湯

白頭翁加甘草阿膠湯

竹皮大丸

附方

三物黃芩湯 內補當歸建中湯

婦人雜病第二十二

半夏厚朴湯

甘草小麥湯

溫經湯 土瓜根湯

旋復花湯 大黃耳遂湯

抵當湯 礬石丸

紅藍花酒 當歸芍藥散

小兒疳虫蝕齒方 蛇床子散

狼牙湯

雜療第二十三

四時加減柴胡飲 長服訶梨勒丸

三物備急丸 紫石寒食散

救卒死方 共五方 救卒死而吐熱方

救卒死而目閉者方

救卒死而張口反折者方

救卒死而四肢不收失便方

治尸蹇方 共二方

救小兒卒死而吐利不知何病方

救卒死客忤方 二方 救自縊死方

療中腸方 救溺死方

馬墜及一切筋骨損方

禽獸虫魚禁忌第二十四

治自死六畜肉中毒

治食醬肉漏脯中毒方

治食生肉中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方

治食六畜鳥獸肝中毒方

治馬肝毒中人未死方_二

治食馬肉中毒欲死方_二

治食噉蛇牛肉欲死方_三

治食牛肉中毒方 治食犬肉不消成病方

治食鳥獸中箭肉毒方

治食鱸不化成癥病方_二

治食魚後食毒兩種煩亂方

治食鯀鱖魚中毒方 治食鱗中毒方_二

菓實菜穀禁忌第二十五

治食諸菓中毒方

食諸菌中毒悶亂欲死方

食躁或躁方

治誤食鉤吻殺人解之方

治誤食水菰若中毒

治食芹菜中龍精毒方

治食苦瓠中毒方

治凡飲食中毒方

貪食食多不消必腹堅滿痛治之方

新編金匱要略方論卷之上

尚書司封郎中充秘閣校理臣林億等詮次

晉 王叔和集

漢 張仲景述

臟腑經絡先後病脈證第一

論十三首 脈證二條

問曰上工治未病何也○師曰夫治未病者見肝之病

知肝傳脾當先實脾四季脾王不受邪即勿補之中

工不曉相傳見肝之病不解實脾惟治肝也夫肝之

病補用酸助用焦苦益用甘味之藥調之酸入肝焦

苦入心甘入脾脾能傷腎腎氣微弱則水不行水不

行則心火氣盛心火氣盛則傷肺肺被傷則金氣不

行金氣不行則肝氣盛故實脾則肝自愈此治肝補

脾之要妙也肝虛則用此法實則不在用之經曰虛

虛實實補不足損有餘是其義也餘藏佳此

夫人稟五常因風氣而生長風氣雖能生萬物亦能

害萬物如水能浮舟亦能覆舟若五臟元真通暢人

即安和客氣邪風中人多死千般災難不越三條一

者經絡受邪入臟腑為內所因也二者四肢九竅血

脈相傳壅塞不通為外皮膚所中也三者房室金月

蟲獸所傷以凡詳之病由都盡若人能養慎不令邪

風干忤經絡適中經絡未流傳腑臟即醫治之四肢

才覺重滯即導引吐納鍼灸膏摩勿令九竅閉塞更

能無犯王法禽獸災傷房室勿令竭之服食節其冷

熱苦酸辛甘不遺形體有衰病則無由入其腠理腠

者是三焦通會元真之處為血氣所注理者是皮膚

臟腑之文理也

問曰病人有氣色見於面部願聞其說師曰鼻頭色青

腹中痛苦冷者死云腹中冷痛者死鼻頭色微黑者有水

氣色黃者胸上有寒色白者亡血也設微赤非時者

死其目正圓者瘥不治又色青為痛色黑為勞色赤

為風色黃者便難色鮮明者有留飲

師曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語聲啞

然不徹者心膈間病語聲啞然細而長者頭中病

一作痛

師曰息搖肩者心中堅息引胸中上氣者欬息張口

短氣者肺癰唾沫

師曰吸而微數其病在中焦實也當下之即愈虛者

不治在上焦者其吸促在下焦者其吸遠此皆難治

呼吸動搖振二者不治

師曰寸口脉動者因其王時而動假令肝王色青四時各隨其色肝色青而反色白非其時色脉皆當病問曰有未至而至有至而不至有至而不去有至而太過何謂也○師曰冬至之後甲子夜半少陽起少陽之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此為未至而至也以得甲子而天未溫和此為至而不至也以得甲子而天大寒不解此為至而不去也以得甲子而天溫如盛夏五六月時此為至而太過也師曰病人脉浮者在前其病在表浮者在後其病在裏腰痛背強不能行必短氣而極也

問曰經云厥陽獨行何謂也○師曰此為有陽無陰故稱厥陽

問曰寸脉沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相傳血氣入臟即死入腑即愈此為卒厥何謂也○師曰唇口青身冷為入臟即死如身和汗自出為入腑即愈問曰脉脫入臟即死入腑即愈何謂也○師曰非為一病百病皆然譬如浸淫瘡從口起流向四肢者可治從四肢流入口者不可治病在外者可治入裏者即死

問曰陽病十八何謂也○師曰頭痛項腰脊臂脚攣痛

陰病十八何謂也○師曰欬上氣喘噦咽腸鳴脹滿心滿拘急五臟病各有十八合為九十病人又有六微微有十八病合為一百八病五勞七傷六極婦人三十六病不在其中清邪居上濁邪居下大邪中表小邪中裏聚託之邪從口入者宿食也五邪中人各有法度風中於前寒中於暮溫傷於下霧傷於上風令脉浮寒令脉急霧傷皮膚濕流關節食傷脾胃極寒傷經極熱傷絡

問曰病有急當救裏救表者何謂也○師曰病發下之續得下利清穀不止身體疼痛者急當救裏後身體疼痛清便自調者急當救表也○夫病痼疾加以卒病當先治其卒病後乃治其痼疾也

師曰五臟病各有得者愈五臟病各有所惡各隨其所不喜者為病病者素不應食而反暴思之必發熱也○夫諸病在臟數攻之當隨其所得而攻之如渴者與指冷湯餘皆倣此

○瘕濕喝病脉證治第二

論一首 脉證十二條 方十一首

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘕一作瘕○太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘕○太陽病發熱脉沉

而細者名曰瘧為難治○太陽病發汗太多因致瘧○夫風病下之則瘧復發汗必拘急○瘧家雖身疼痛不可發汗汗出則瘧

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口禁背反張者瘧病也若發其汗者寒溫相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脉如蛇一云其脉倉言○暴腹脹大者為欲解脉如故反伏弦者瘧○夫瘧脉按之緊如弦直上下行一作禁二而欲脉經云瘧家其脉伏堅直上下○瘧病有灸瘧難治○脉經云瘧家其脉伏堅直上下

桂枝湯主之

括萸桂枝湯方

括萸根二兩 桂枝三兩 芍藥三兩

甘草二兩 生姜三兩 大棗十二枚

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗

汗不出食頃啜熱粥發之

太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欬作剛瘧葛根湯主之

葛根湯方

葛根四兩

麻黃三兩

桂二兩

去皮

芍藥二兩

甘草二兩

生姜三兩

大棗十二枚

右七味以水一升先煮麻黃葛根減二升

去沫內諸藥煮取三升去滓溫服乙升覆取微

似汗不須啜粥餘如桂枝湯法將息及禁忌

瘧為病一本瘧字胸滿口噤則不着席腳羸急必齕齒

可與大承氣湯

大承氣湯方

大黃四兩

厚朴半斤

枳實五枚

芒硝三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大

黃煎取二升去滓內芒硝更上火微一二沸分

溫再服得下止服

太陽病關節疼痛而煩脉沉而細一作者此名濕痺

濕中濕痺之候小便不利大便反快但當利其小便○

濕家之為病一身盡疼一云身重發熱身色如熏黃也○濕

家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則嘔

或胸滿小便不利一云利古上如胎者以丹曰有熱胸上

有寒渴欲得飲而不能飲則口燥煩也○濕家下之額

上汗出微喘小便利一云不利者死若下利不止者亦死○

風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止
醫云此可發汗之病不愈者何也蓋發其汗大出
者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗
但微似欲出汗者風濕俱去也○濕家病身發熱
面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無
病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈肺經云病人喘以下至而喘十三字○濕家身煩疼可與麻黃加木湯發其汗
為宜慎不可以火攻之

麻黃加木湯方

麻黃三兩 桂枝二兩 甘草二兩
杏仁七十箇 白木四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內
諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗
病者一身盡發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗
出當風或久傷取冷所致也可與麻黃杏仁薏苡甘草
湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯方

麻黃去節半兩 薏苡仁半兩
杏仁十箇 甘草二兩

右劉麻豆大每服四錢七水盞半煮八分去滓

溫服有微汗避風

風濕脈浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之

防已黃耆湯方

防已二兩 黃耆一兩 甘草半兩 白木七錢

右劉麻豆大每抄五錢七生薑四片大棗一枚
水盞半煎八分去滓溫服良久再服○喘者加

麻黃半兩○胃中不和者加芍藥三分○氣上衝者

加桂枝三分○下有陳寒者加細辛三分○服後當

如虫行皮中從腰下如水後坐被上久以一被
繞腰以下溫令微汗差

傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不
渴脈浮虛而濡者桂枝附子湯主之若大便堅小便自
利者去桂加白木湯主之

桂枝附子湯方

桂枝四兩 芍藥三兩 附子三枚炮去
甘草二兩 大棗十二枚

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

白木附子湯方

白木二兩 附子一枚半 甘草二兩