

协 定 处 方

中医研究院东直门医院

1975.6.

前　　言

从无产阶级文化大革命以来，尤其是在批林批孔运动的推动下，我院各科室广大医护人员，为方便工农兵患者提高医疗质量，在总结医疗经验的基础上，制定了一些协定处方。几年来经临床使用，效果一般都比较满意。为了教学和临床科研工作的方便经药房同志汇集和各科室同志的再次修改，编写了这本小册子仅供内部参考，因时间短促和水平有限，一定有很多错谬之处，请批评指正。

中医研究室~~原东直门医院~~医务处

一九七五年元旦

目 录

一、内科	1	枯矾Ⅰ号	13
健中合剂	1	枯矾Ⅱ号	13
夏枯草合剂	1	外阴洗剂	14
肝炎Ⅰ号	2	三、儿科	15
肝炎Ⅱ号	2	解热合剂Ⅰ号	15
大感冒合剂	3	解热合剂Ⅱ号	15
胃溃疡粉	3	小儿止咳合剂Ⅰ号	16
补肾降压丸	4	小儿止咳合剂Ⅱ号	16
复方十味地黄丸	4	腮腺炎合剂Ⅰ号	17
十味地黄丸	5	腮腺炎合剂Ⅱ号	17
肾炎丸	5	小儿康复散	18
关节炎丸	6	清肺散	18
调肝丸	6	和脾散	19
痹痛丸	7	加味异功散	19
健胃消胀丸	7	温中定痛散	20
强肝丸	8	四、耳鼻喉科	21
平肝降压丸	8	鼻净丸	21
二、妇科	10	鼻炎丸Ⅰ号	21
调经Ⅰ号	10	鼻炎丸Ⅱ号	22
调经Ⅱ号	10	鼻炎丸Ⅲ号	22
闭经丸	11	鼻炎丸Ⅳ号	23
痛经丸	11	养阴丸	23
清热调经丸	12	通咽丸	24
盆腔炎丸	12	金鸣丸	24

健咽丸	25	努伤丸	39
定蛾丸	25	舒筋丸	39
清心散	26	接骨丸	40
利咽散	26	活血丸	40
咽痛散	27	骨科搽剂	41
健耳丸	27	骨科渗透液	41
止晕丸	28	骨刺丸	42
眩晕丸	28	七、外科	43
鼻萎灵	29	当归饮子丸	43
滴鼻液Ⅱ号	29	消风丸	43
五、眼科	31	班秃丸	44
猪苓丸	31	二龙丸	44
加味白虎丸	31	润肤丸	45
滋阴降火丸	32	脂溢性皮炎丸	45
四物五子丸	32	白癞丸	46
复明丸	33	苦参丸	46
定志丸	33	清热解毒丸	47
祛风退赤丸	34	脱疽丸	47
清肺退赤丸	34	消核羔	48
勾藤丸	35	冲和羔	48
六、骨科	36	金黄羔	49
化筋散	36	红粉软羔	49
接骨散	36	肛裂软羔	49
消肿化瘀散	37	藤黄羔	50
腾洗药	37	痔消炎羔	50
接骨新药	38	黄连羔	51
化筋羔	38	樟脑羔	51

天麻羔	51	百部酊	54
三黄一椒羔	52	神经性皮炎药水	55
青黛散羔	52	皮肤病洗药	55
青黛散	53	生肌散	56
二黄粉	53	消炎Ⅰ号	56
颠倒散	53	止血粉	56
补骨脂酊	54	烫伤羔	57

内 科

健 中 合 剂

成份：赤芍药三钱 杭白芍三钱 嫩桂枝三钱 炙甘草二钱 淡干姜一钱伍分 大枣伍枚 馏糖壹两

制法：上药水煎两次，取汁内服，馏糖另冲。

功能：温中散寒，缓急止疼。

主治：脾胃虚寒、腹中时痛、喜暖喜按、食欲不佳。

用法：日服二次。

用量：每剂服一日。

禁忌：生冷。

夏枯草合剂

成份：龙胆草三钱 夏枯草六钱 枯黄芩四钱 灵磁石壹两 白菊花三钱 川芎片一钱伍分 淮牛夕三钱

制法：上药水煎两次，取汁内服。

功能：清肝明目。

主治：头晕、头痛、耳鸣眼花、性情急躁、心悸梦多。

用法：每日服一剂，日服两次。

禁忌：辛辣、酒类。

肝 炎 I 号

成份：北柴胡四钱 枯黄芩三钱 天花粉四钱 生牡力
三钱 嫩桂枝三钱 淡干姜二钱 杭白芍四钱 全当归三钱
紫丹参壹两 茵陈八钱 炙甘草三钱 苦桔梗三钱

制法：上药水煎两次，取汁内服。

功能：舒肝、止痛。

主治：两胁胀满疼痛、疲乏无力、心下微结。

用法：日服两次。

用量：每日服一剂。

禁忌：辛辣烟酒，孕妇忌服。

肝 炎 II 号

成份：北柴胡四钱 杭白芍四钱 炒枳壳三钱 桔皮八
钱 生姜三钱 台党参三钱 云茯苓三钱 炒苍朮三钱 全
当归三钱 紫丹参六钱 茵陈六钱 炙甘草三钱

制法：上药水煎两次，取汁内服。

功能：舒肝健脾和胃。

主治：两胁胀满或疼痛，疲乏无力、胃脘胀满、大便溏泻。

用法：日服两次。

用量：每日服一剂。

禁忌：辛辣烟酒之类。

大感冒合剂

成份：荆芥三钱 薄荷三钱 枯黄芩三钱 杏仁三钱
芦根五钱 金银藤壹两

制法：水煎服。

功能：恶寒发热、鼻塞流清涕、咳嗽、咽痛。

主治：感冒、咳嗽、咽痛。

服法：日服二次。

服量：每日服一剂。

禁忌：油腻。

胃 溃 痍 粉

成份：乌贼骨二斤 大贝母六两 川军三两 生甘草伍两

制法：上药共为细末。

功能：制酸止痛。

主治：胃恶疼痛、恶心吐酸、大便秘结。

用法：日服二次。

用量：每次服二钱。

规格包装：每袋一两装。

禁忌：体弱大便溏泻者忌用。

补肾降压丸

成份：炙首乌三两 莛丝子一两 稀莶草二两 桑叶一两 白菊花一两 淮牛夕二两 桑椹二两 建陈皮一两 枳壳一两 女贞子二两 旱莲草二两 夏枯草二两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸。

功能：滋补肾水、清肝明目。

主治：头晕、耳鸣眼花、腰腿痠软、五心烦热、遗精盗汗。

规格包装：每丸重三钱，每袋 10 丸装。

禁忌：辛辣油腻。

复方十味地黄丸

成份：生地黄一斤 熟地黄一斤 淮山药一斤 茯实米一斤 枸杞子三两 狗脊八两 紫丹参八两 五味子三两 莨丝子三两 建泽泻伍两 鲁米那 0.03×40 *

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，腊纸包好。

功能：补肾安神。

主治：头晕头痛、腰痠腿软、失眠梦多。

服法：每晚睡前一丸——二丸。

规格包装：每丸二钱重，每袋 10 丸装。

禁忌：油腻。

十味地黄丸

成份：生地黄一斤 熟地黄一斤 淮山药一斤 茯苓米一斤 枸杞子三两 金毛狗八两 紫丹参八两 五味子三两 菟丝子三两 泽泻五两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，腊纸包好。

功能：补肾安神。

主治：头晕头痛、腰痠腿软。

服法：日服二次。

服量：每次服一一二丸。

规格包装：每丸二钱重，每袋 10 丸装。

禁忌：油腻。

肾炎丸

成份：台党参四两 汉防己三两 肥猪苓三两 云茯苓三两 炒苍朮三两 炒白朮三两 大腹皮三两 建陈皮四两 半下曲三两 炙黄芪三两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，腊纸包好。

功能：健脾利水。

主治：脾胃虚弱、形寒怕冷、疲乏无力、食后胀满、大便溏泻、颜面及下肢浮肿。

服法：日服二次。

服量：每次服一丸。

规格包装：每丸三钱重，每袋 10 丸装。

禁忌：生冷。盐碱。

关 节 炎 丸

成份：穿山龙 360 两 嫩桂枝 20 两 五加皮 180 两
紫丹参 300 两 稀莶草 300 两

制法：以穿山龙、桂枝、五加皮三药研细末，以丹参、稀莶草熬浓汁与水，泛为小丸。

功能：散风祛寒、通络止痛。

主治：关节冷痛、下肢沉重、活动不利。

服法：日服二次。

服量：每次服三钱。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：生冷。孕妇忌用。

调 肝 丸

成份：全当归一两 北柴胡一两 粉赤芍一两 薄荷三钱 云茯苓一两 炒白朮一两 紫丹参一两 生甘草四钱 炙香附一两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，腊纸包好。

功能：舒肝理气、止痛，健脾和胃。

主治：胸胁胀满、疼痛、疲乏无力、食欲不振、食后胀满。

服法：日服二次。

服量：每次服一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋 10 丸装。

禁忌：油腻。

痹 痛 丸

成份：炙川乌一两 粉赤芍四两 全当归二两 川芎片壹两 北细辛伍钱 独活一两 生麻黄伍钱 炒苡米二两 桑寄生二两 淮牛夕四两 汉防己一两 川续断一两 生甘草二两 嫩桂枝三两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸封包。

功能：散风寒、祛湿、通络、止痛。

主治：风寒湿痹、关节冷痛、屈伸不利。

服法：日服二次。

服量：每次服一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋10丸装。

禁忌：关节红肿热痛者忌用，孕妇忌用。

健胃舒肝丸

成份：炒苍朮一两 炒白朮一两 建陈皮八钱 白豆叩六钱 焦三仙各一两 法半夏一两 广木香六钱 枳壳八钱 炙香附一两 焦槟榔一两 炙甘草六钱 北柴胡一两 粉赤芍一两 杭白芍一两 广玉金伍钱

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸封包。

功能：舒肝健脾和胃。

主治：两胁胀满、胸闷不舒、脘腹胀满、食欲不佳、大便不成形。

服法：日服二次。

服量：每次服一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋 10 丸装。

禁忌：油腻、辛辣生冷之物。

强 肝 丸

成份：炙黄芪七两 紫丹参六两 全当归四两 杭白芍四两 川玉金八两 台党参四两 炙黄精四两 建泽泻四两 生地黄六两 淮山药三两 炒山楂四两 炒神曲三两 茵陈蒿八两 西葵芫三两 板兰根四两 生甘草三两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸封包。

功能：舒肝和胃、补益脾肾。

主治：两胁疼痛、疲乏无力、形寒怕冷、腰膝痠软、食欲不振、大便溏。

服法：日服三次。

服量：每次服一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋 10 丸装。

禁忌：辛辣烟酒之物。

平肝降压丸

成份：炒槐花二两 夏枯草二两 枯黄芩二两 紫丹参二两 稀莶草四两 淮牛夕二两 双勾藤二两 白菊花一两 白吉力一两 川芎片伍两 生牡力二两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸封包。

功能：清肝明目、活血降压。

主治：血压高、头晕、头痛、胸闷、目赤肿痛、急躁易怒、耳鸣如蝉。

服法：日服二次。

服量：每次服一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋 10 丸装。

禁忌：辛辣之物，孕妇禁忌。

妇 科

调 经 I 号

成份：全当归三两 淮山药伍两 莪丝子三两 炙首乌三两 熟地黄三两 女贞子三两 肥仙茅三两 仙灵脾三两 枸杞子三两 川续断三两 胎盘粉一两 炙黄精三两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸包好。

功能：调经。

主治：无排卵型功能性子宫出血、阳虚症。

用法：止血后调整月经周期。（月经后半月服之）

用量：每日二次每次一丸。

规格包装：每丸三钱，每袋拾丸装。

禁忌：阴虚火旺者忌服。

调 经 II 号

成份：熟地黄三两 淮山药三两 枸杞子三两 女贞子三两 旱莲草三两 云茯苓三两 川续断三两 鹿角霜二两 胎盘粉一两 炙黄精三两 五味子壹两伍钱

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸包好。

功能：调经。

主治：无排卵型功能性子宫出血病、阴虚症。

用法：止血后调整月经周期。（月经后前半月服之）

用量：每日二次每次一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋拾丸装。

闭 经 丸

成份：仙灵脾六两 肥仙茅六两 生鹿角四两 胎盘粉二两 女贞子六两 枸杞子六两 台党参八两 全当归八两 杭白芍六两 红花四两 北山楂六两 益母草八两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸封包。

功能：调补肝肾、养血通经。

主治：用于“肝肾虚型”闭经如子宫发育不良、卵巢功能低下、内分泌功能紊乱引起的闭经。

用法：每日两次，每次一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋拾丸装。

禁忌：凡肾阴虚肝阳旺者慎用。

痛 经 丸

成份：全当归六两 粉赤芍六两 生蒲黄六两 生五灵脂六两 元胡索三两 制香附六两 益母草八两 川芎三两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸包好。

功能：活血化瘀，理气止痛。

主治：用于血瘀型痛经，如原发性痛经，或盆腔炎引起痛经子宫内膜异位症引起的痛经。

用法：每日二次，每次一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋拾丸装。

禁忌：无气滞血瘀者忌用。

清热调经丸

成份：北柴胡一两伍钱 全当归三两 杭白芍三两 粉丹皮三两 枯黄芩三两 生地五两 制香附三两 益母草伍两 旱莲草五两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸。

功能：舒肝解郁、清热调经。

主治：用于血热引起的月经先期、月经过多及经漏(即功能性子宫出血、小量出血者)。

用法：每日二次每次一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋拾丸装。

禁忌：虚寒性月经不调者忌用。

盆腔炎丸

成份：嫩桂枝八两 云茯苓八两 桃仁八两 粉丹皮八两 粉赤芍八两 三棱四两 逢莪朮四两 制熟军四两 生黄芪八两 鱼腥草八两。

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸包好。

功能：清热、活血、化瘀。

主治：慢性盆腔炎、盆腔炎性肿块、输卵管积水、卵巢囊肿、子宫肌瘤。

用法：每日二次，每次一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋拾丸装。

禁忌：月经期忌用。