

雪堂魏公医学真传

共佳首

雪堂醫學真傳卷三

補養方類歌

一四君子湯 異功散 六君子湯

四君朮草參苓珍若問異功祇益陳。半夏同加君子六。三方都利胃虛人。

二小建中湯

小建虛癆第一方。桂支湯內加飴糖。莫疑藥味皆平淡。起死回生效屢彰。

三內補建中湯 黃耆建中湯

千金內補建中湯。小建方中祇益當。若換黃耆名又易。實緣氣血兩分張。

四八珍湯 十全大補湯

八珍氣血兩平調。四服四君藥並邀。如欲虛寒加桂附。十全大補法尤超。

五六味地黃湯 八味地黃湯

六味滋陰地瀉丹。棗皮淮藥茯苓攬。再加桂附扶真火。八味湯丸仔細參。

六七味地黃湯

七味湯原六味湯。只加肉桂治分張。有聲無物腎虛曠。對症用之自許康。

七 知柏地黃湯 玄麥地黃湯

知柏加諸六味湯。滋陰降火義原詳。或將玄麥換知柏。用治喉痺效異常。

八 都氣丸

都氣由來是六味。添些五味名都氣。腎虛氣喘以滋平。前哲良方世所貴。

九 金匱腎氣丸

腎氣丸用八味湯。前仁牛膝引之良。此中精蘊誰能說。治主元陽金匱詳。

十 滋腎丸

丸用滋腎即通關。肉桂柏知白蜜班。肺痿聲嘶頰欬血。喉痺便閉概除刪。

十一 封髓丹

封髓丹惟鹽柏傑。砂仁甘草不宜缺。若能堅腎理原精。腎髓自藏不妄瀉。

十二 理陰煎

理陰煎取艸歸姜。肉桂皆因佐地黃。通治真陰虛弱輩。理中方變一良方。

十三 左歸飲

左歸飲是滋陰方。枸杞山茱熟地黃。山藥茯苓甘草入。陰衰陽勝許平章。

左歸丸

左歸丸主大淮地。山藥山茱枸杞。牛膝兔絲鹿膠。元陰滋補何疑忌。

右歸丸

右歸丸子枸歸兔鹿角。茱萸暨桂附。杜仲淮山熟地黃。元陽不足堪調獲。

天王補心丹

補心方用麥天冬。地枯歸苓遠柏從。參取人元丹以外。再加五味不見庸。

定志丸

千金定志石菖蒲。遠志人參不可無。言語失倫常喜笑。為丸服下病當鋤。

辰砂妙香散

妙香香取麝。借木桔薯參芪辰草茯。思過傷脾遠志良。耳如聾閉亦當服。

歸脾湯

歸脾湯主心肝脾。參朮當歸艸遠著。龍眼棗仁香用木。名為加味益柴梔。

七味白朮散

白朮散何名七味。四君木藿葛根彙。小兒吐瀉致津亡。漸至脾疴此足貴。

參苓白朮散

參苓白朮淮山藥。桔梗米仁甘草約。引道再施棗與姜。小兒疳症用茲却。

聖朮煎

聖朮煎中白朮強。乾姜肉桂陳良將。臟傷氣怯脉無力。脹痞雖殷亦可嘗。

葉氏養胃方

養胃方資麥草沙。桑皮扁豆尾參賒。胃虛氣餒音低小。土不生金用此嘉。

茯苓飲

茯苓飲亦須參朮。姜汁桔皮偕只實。飲去氣橫食不能。病痊始識立方軌。

固腎啟脾丸

固腎啟脾卽六神。茯苓杜仲加宜勻。權行飲攝兼消抑。脾腎元培妙靡垠。

補肺阿膠散

補肺阿膠入肺經。杏仁牛子艸兜鈴。引加糯米滋兼補。癆瘵喉痺自有靈。

紫菀湯

紫菀貝知兩母主。人參桔味茯苓聚。阿膠加入潤兼滋。肺痿恍旱得時雨。

大補元煎

大補元資熟地黃。參朮桂薯杞甘當。元培本救精神壯。補養方中一好方。

虎潛丸

虎潛瑠地芍陳姜。牛膝龜膠虎脛強。知柏合來能治痿。羯羊久煮送姜湯。

加味四筋丸

加味四筋杜鹿茸。木瓜地兔膝菴蓉。肝腎虛熱骨筋痿。戰掉恐驚悉有功。

六味鹿茸丸

六味鹿茸丹棗皮。茯神山藥地黃隨。加些味瀉爲丸服。虧損先天顛解宜。

鹿角散

鹿角散礎鹿角片。炒將酒淬研毋倦。平昭酒送二三錢。督益瘀消腰背便。

一味鹿茸酒

一味鹿茸用酒淋。麝香少許與同斟。眩因慾過脉傷督。得此仍當切戒淫。

青蛾丸

青蛾方治腎家虛。故紙胡桃杜仲儲。同蒜爲丸將酒下。腰痠重症自舒徐。

保元湯

保元湯祇艸參耆。每利痘科漿起時。妊婦保胎歸可入。更加童便最下奇。

鎮陰煎

鎮陰熟地草牛膝。桂附雅宜澤瀉匹。陰甚格陽吐衄平。喉痺用此亦無失。

大補陰丸

大補陰丸主地黃。莫因知柏詆他涼。二冬還配當歸用。火降水滋病自康。

增液湯

增滋湯原液可滋。元參生地麥冬施。半虛半實遵斯法。善瀉常從用補時。

小定風珠

小定風珠求淡菜。魚名阿膠龜板蛋黃配。厥而脉勁籍斯平。為引須將童便對。

大定風珠

大定風珠龜鱉阿。蛋黃牡蠣地黃多。蘇仁甘芍麥冬味。虛脫挽回等玉科。

復脉湯 救逆方

復脉阿膠草地黃。麻仁麥芍任携將。去麻加入參龍牡。救逆又聞有古方。

膈噎膏

膈噎人參煎取汁。蔗梨龍眼蘆根入。人牛乳並汁舂薑。煉蜜爲膏堪救急。

葉氏藥膏方

天士藥膏鱉甲龜。猪羊髓并地黃隨。阿膠淡菜連黃柏。痿厥熬濃服可醫。

當歸生姜羊肉湯

歸姜羊肉煮爲湯。腹脇痛兼裏急方。并治虛寒疝瘕痛。腹疼產後亦可嘗。

黃耆五物湯

黃耆五物桂朮枝。白芍棗姜水煮之。痺症屬虛原統治。前賢程度信堪師。

○三髓方

三髓方須猪脊髓。牛羊骨裏髓搜出。歸神枸芡並湖蓮。血肉充培遵古律。

加味理中地黃湯

加味理中參朮著。歸莢桂附乾薑宜。龍肝故紙草姜棗。酸棗地胡桃治慢脾。

休瘧飲

休瘧飲須何首烏。人參白朮草歸敷。服時還用陰陽水。邪堵端由正克扶。

發表方類歌

桂支湯 葛根湯

桂支芍藥艸姜棗。有汗傷風服輒好。麻葛添來名葛根。陽明經症若風掃。

麻黃湯 大青龍湯

麻黃杏艸暨桂支。無汗傷風貴急施。姜棗石膏如再益。大青龍取燥煩醫。

小青龍湯

小青龍有辛姜味。下桂麻甘芍藥暨。喘噦能平渴利瘳。惟除水氣因為貴。

羌活湯

羌活防風芷地芎。辛苓蒼草姜葱同。雖云解表冲和義。若遇虛人法欠工。

川芎茶調散

茶調散本用芎防。芷薄荊辛甘草羌。鼻塞目昏風侮上。頭風偏正悉平康。

敗毒散 荆防敗毒散 人參敗毒散

敗毒薄姜苓草。前柴羌獨只桔芎。官荊防添入邪堪托。扶正加參法更圓。

麗澤通氣湯

麗澤升椒仲獨羌。黃芩防葛佐麻黃。白蒼兩朮蔥姜引。鼻病誰云用不臧。

還魂湯

湯號還魂不必疑。杏仁廿五去尖皮。麻黃錢許草分許。尸厥服茲取效宜。

梔子豉湯

梔子豉湯用黑梔。煎同香豉似無奇。須知藥貴能精選。煩惱難眠胸窒醫。

瓜蒂散

瓜蒂原同赤豆研。加些香豉火微煎。微浮寸脉胸脹痞。以吐祛邪法補天。

白礬散 稀涎散

白礬一兩生姜五。煎好灌之痰沫吐。加皂去姜涎可稀。諸凡噤開仗他主。

開關散

開關礬皂與冰片。巴豆同研同過絹。每用三分灌入喉。痰涎吐下功常擅。

攻裏方類歌

大小承氣湯

大承氣類用芒硝。枳實大黃厚樸饒。去硝又名小承氣。救陰瀉熱陽明條。

調胃承氣湯

承氣又何調胃名。刪除枳樸添甘草。只緣胃氣當和保。熱去中焦劑用輕。

達原飲

達原草葉暨檳榔。甘艸知荅撲芍嘗。又可通醫溫疫病。用之合法效昭彰。

脾約丸

脾約杏麻兩樣仁。大黃枳樸亦同掄。更添芍藥將陰斂。可劑屬陽便結人。

十棗湯

十棗芫花甘遂大戟平。戟芫遂仗棗湯行。中風表盡欲和裏。懸飲難除守此程。

備急丸

備急方偏久泄適。食寒積久病原的。乾姜巴豆蜜爲丸。審察未真不可喫。

鼓峯新方

高氏鼓峯有新方。麻桃仁與地黃當。縱云病久已虛弱。欲利何妨益大黃。

黃龍湯

黃龍雖亦主確黃。參以人元兩味動。甘草還同生地用。虛人欲下法稱良。

蜘蛛散

蜘蛛散內桂枝研。二味合勻用水煎。一去腎邪一引導。何容狐疝再淹纏。

杏仁煎

煎主杏仁重大黃。天冬桑白石膏勳。木通葶藶同加入。肺熱龜胸待此方。

龜胸丸

龜胸方用杏麻黃。桑皮百合木通大確大暨大黃。米醋還將龜甲炙。同研為粉蜜丸良。

松葦丹

松葦丹醫背似龜。桂防續芷前胡施。大黃麻黃松花佐。往哲方書豈我欺。

雄黃散

雄黃半兩靈脂兩。為末酒調護可想。蛇毒縱然至急危。僉云服此應如響。

防風散

防風一兩細研麩。冷水調吞砒毒驅。或用地黃漿搗汁。縱當危急亦能蘇。

馬前子湯

馬前子并點銅錫。甘草芷雄黃五樣適。煎用長流水幾杯。可散癩狗毒清滌。

魚膽飲

魚膽膽須取鰕魚。取諸鱖草魚亦相如。陰乾水煮酒滲服。嘔吐一番鯁骨除。

蜜煎導法

蜜煎導法蜜濃煎。醃皂熬成指樣圓。納入糞門時兩刻。腸枯閉病即安然。

表裏方類歌

防風通聖散 雙解散

防風通聖薄黃硝。荊朮麻芩槐芍翹。甘桔芎歸膏滑石。去硝雙解命名超。

五積散

五積芎歸芍夏苓。蒼麻麴枳桂姜型。陳皮芷樸桔甘入。積滯五般概不停。

參蘇飲

參蘇飲內用陳皮。半夏前胡枳壳宜。乾葛木香芩草桔。內傷外感此方推。

香蘇飲

香蘇飲僅草陳加。內外感傷亦可誇。輕劑莫云無大用。厥功多在損虛家。

三化湯

湯名三化主大黃。枳樸同施佐以羌。脾胃厚敦肢不舉。土平白許效昭彰。

乾姜黃連黃芩人參湯

姜連湯合芩參。古有熱有涼亦有補。倘遇食完卽吐人。不教火向中焦侮。

麻黃甘草湯 麻黃附子甘草湯

麻黃甘草合爲湯。宣肺助中行水強。附子加來原有義。溫經利水一方當。

大黃附子湯

大黃附子本金匱。益以細辛三味比。結散寒溫實可攻。玄微妙旨說非易。

桂枝芍藥知母湯

桂枝芍藥偕知母。朮附姜防麻草薜。肢脚腫疼身體羸。眩頭氣短概無負。

二妙地黃湯

二妙本爲柏與蒼。加諸六味地黃湯。補陰去熱兼除濕。赤白濁醫出錦囊。

胃苓湯

胃苓平胃五苓均。食濕相兼依此程。食勝可將胃作主。五苓重用濕之因。

四柴湯

四柴湯本小柴胡合以芎歸芍地模。一是陰虛寒襲治。天行時疫亦能驅。

金不贖湯

不贖方中用小茴公丁公薤薑勾陪。小兒臍痛偕龜輩。懷幼良方此占魁。

和解方類歌

小柴胡湯

小柴胡本重參甘。半夏黃芩薑棗探。病屬少陽半表裏。用斯和解庶無慙。

括萋薤白白酒湯

括萋薤白半夏湯

薤白括萋白酒藥。胸痺喘咳用茲卻。如加半夏又殊名。不臥胸痺當急酌。

溫膽湯

溫膽二陳加枳實。茹求鮮竹法尤密。神明迴舍胆涎平。痲與癩狂胥化吉。

六安煎

六安煎卽一陳湯。芥子杏仁兩味襄。痰帶氣味寒咳嗽。生姜爲引病無妨。

枳芎散

枳芎散卽枳偕芎。甘草和平可與同。左脇痛須三樣末。姜湯送下立時鬆。

木瓜膏

木瓜乳沒向中裝。飯上蒸融合搗忙。生地汁偕好熱酒。對斟肩頂自平康。

桔梗湯

桔梗湯中甘艸倍。肺癰初起誰能廢。咽喉時疼可爭功。用治血痺亦妙劑。

解肝煎

解肝半夏樸苓陳。薑與西砂蘇子倫。暴怒傷肝逆脹滿。疴原陰帶可回春。

六和湯

六和參朮苓求赤。藿樸扁瓜夏草益。更用杏砂及棗姜。暑傷吐瀉矜長策。

酸棗仁湯

酸棗用仁不必研。茯苓知母草芎聯。虛煩不寐魂離宅。煎服良方效果然。

資生丸

資生朮蔻均用白。扁桔參苓查曲麥。蓮肉苡仁芡薯陳。調和臟腑方先擇。

凝神湯

凝神參朮知甘着。扁豆茯苓粳米約。竹葉骨皮暨麥芽。清肌斂胃任堪托。

逍遙散 八味逍遙散

逍遙散亦主柴胡歸芍苓朮甘艸俱解鬱除蒸薑薄荷丹梔加入是良圖。

藿香正氣散

藿香桔夏蘇陳曲厚樸甘苓白朮珍白芷腹皮姜棗引感傷嵐障此宜遵。

黃連阿膠湯

連阿湯屬少陰主芍藥黃苓等分取雞子敲黃用二枚心煩不寐中規矩。

疏風活血湯

疏風活血淮生地歸芍芎防甘草議蘇木紅花並棗姜水煎熱服破風治。

甘草乾姜湯

甘草清和姜性燥胡爲肺痿亦搜討上處欲制下無能目眩尿遺功可保。

葱白香豉湯

葱頭香豉合爲方解穢驅寒兩事強凡係病溫皆作引無疑藥味太尋常。

薏苡仁湯

薏苡仁湯陳氏定淮牛膝附木瓜贈腰疼筋攣屈身難服下效如桴鼓應。