

广州市白云区  
水利志

(1991-2000)

广州市白云区水利局编修  
广州市白云区地方志编纂委员会办公室审定



# 水利志

广州市白云区水利局  
2006年12月

封面设计：张小玲

摄影：胡耀钧



广州市白云区水利志  
广州市白云区水利局编修  
广州市白云区地方志办公室审定  
广州市佳美印刷厂印刷

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

787 × 1092 毫米 16 开本 12 彩页 31 印张 16.5 万字  
印量 500 册

非营利性出版物

准印证 (2006) 穗印准字第 0362 号



## 《广州市白云区水利志》

### 编纂领导小组

组 长：刘康和

副组长：刘志标 李伟联

成 员：林纯厚 庾燮强 李 青

姚世友 杨 莉

## 《广州市白云区水利志》

### 编辑组

组 长：林纯厚

成 员：仇 佳 曾 浪

主 编：仇 佳 曾 浪


资 料：曾 浪 蔡巧玉 江碧云

黎清霞

审 核：范焯明



# 广州市白云区简图







从化市

增城市

黄埔区

### 图例

- ★ 区政府驻地
- ◎ 镇政府、街道办事处驻地
- 行政村
- ✈ 机场
- 旅游点
- 工厂、工业区
- 县级市、区界
- 镇、街界
- 等级公路
- 普通公路
- 铁路
- ▲ 山峰
- 水库
- 河流

说明:


1. 本图由白云区地方志办公室提供;
2. 本图中的同和街、京溪街、永平街, 于2001年7月在同和镇撤镇建街时建立;
3. 本图界线不作地域权属依据。

绘制日期: 2001年10月



运筹帷幄

决胜于千里之外














白云区共有水库山塘工程129宗，总库容7709.08万立方米，灌溉农田20.65万亩。其中，中型水库2宗，总库容2675万立方米；小(一)型水库12宗，总库容3769万立方米；小(二)型水库34宗，总库容906.11万立方米；塘坝81宗，总库容358.97万立方米。全区水库在灌溉、防洪方面发挥了很大效益，同时造就了青山绿水的良好环境和优美的风景旅游区。








流溪河灌溉工程白云区与花都区共同受益，于1958年3月动工，1959年4月建成通水。渠首拦河坝枢纽位于从化市大坳村，引水渠分左、右干渠。左干渠设计引水流量11.03立方米/秒，流经从化市神岗镇、太平镇，进入白云区钟落潭镇，经良田、太和、龙归镇至新市镇陈田村，全长47.22公里。白云区原灌溉农田11.81万亩，2000年实灌溉7.25万亩。右总干渠(花都、白云两区受益)，设计引水流量22.36立方米/秒，流经从化市龟嘴、马牙、白马塘，进入花都北兴至利园分水枢纽，全长27.1公里(其中渠首至马牙段长9公里属白云区管理)，利园分水后分花干和右干。右干由利园至凤凰进入白云区人和镇，与李溪拦河坝水联合运用，灌溉人和、江高等镇农田。白云区原灌溉6.38万亩，2000年实灌溉3.57万亩。1992年至1996年，左右干渠进行了整治，左干渠由渠首至良田，长27.55公里，右总干渠由渠首至利园，长27.1公里。




















全区现有堤围59宗，堤长221.59公里，捍卫面积17.25万亩，人口25.33万人。90年代进行了堤围加固达标建设，区内主要江河、珠江西航道、白坭河、新街河等干流大堤已完成了高标准达标建设，堤面宽6至8米，可通行汽车，大堤安全稳固，防洪标准分别达到100年一遇、20年一遇。流溪河大堤正在分期进行整治。全区已完成堤岸整治32公里，按100年一遇的防洪标准设防。







水利志