

欽定四庫全書

子部

類經卷十四



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

類經卷十

疾病類

十二經

病

明 張介賓 撰

○此章與經絡類第二
義有相貫所當互考○

黃帝曰

肺主

太陰

動則

肺脹滿膨膨而喘欬

言動

也經則變常

而為病也如

陽應象大論曰在變動

肺病如

此

起於中焦循胃口上鬲

之下以熱淫所勝火克金也詳運氣類二十五下同○

欽定四庫全書

類經

一

彭音 缺盆中痛

缺盆雖十二經之道路而肺為尤近故肺病則痛

甚則交兩手

而瞽此為臂厥

瞽木痛不仁也手太陰脉由中府出腋下行肘臂間故為臂厥。瞽茂莫務三

音

是主肺所生病者

手之太陰肺所生病也。按二十難曰經言是動者氣也所生病

者血也邪在氣氣為是動邪在血血為所生病氣主

之血主濡之氣留而不行者為氣先病也血壅而不濡

者為血後病也故先為是動後所生也觀此以是動為

氣所生為血先病為氣後病為血若乎近理然細察本

篇之義凡在五藏則各言藏所生病凡在六府則或言

氣或言血或脉或筋或骨或津液其所生病本各有所

主非以血氣二字統言十二經者也難經之言似非經旨

欬上氣喘渴煩心胃滿膈

臂內前廉痛厥掌中熱

渴當作喝聲麤急也太陰之氣別直入掌中故為痛厥掌熱氣

盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠

手太陰筋結於

肩藏附於背故邪氣盛則肩背痛肺主皮毛而風寒在表故汗出中風肺為腎母邪傷其氣故小便數而欠

氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變為此諸病

背肩

者上焦之陽分也氣虛則陽病故為痛為寒而怯然少氣金衰則水涸故溺色變而黃赤盛則寫之

虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛

以經取之

盛寫虛補雖以鍼言藥亦然也熱則疾之氣至速也寒則留之氣至遲也陷下則灸之陽

氣內衰脉不起也不盛不虛以病有不因血氣之虛實而惟逆於經者則當隨經所在或飲藥或刺灸以取之也下文諸經之治義與此同○此節盛者寸口大三倍

與禁服篇大同詳鍼刺類二十九

盛者寸口大三倍

於人迎虛者則寸口反小於人迎也

寸口主陰肺為大腸之藏手太陰經

也故肺氣盛者寸口大三倍於人迎虛則反小也人迎者足陽明之動脈在結喉旁一寸五分乃三陽脈氣所

至也陰陽別論曰三陽在頭三陰在手者其義即此下同○人迎脈口一盛二盛三盛當補當寫義具終始篇

詳鍼刺類二十八

大腸手陽明也是動則病齒痛頸腫

動義如前手陽

明之支者從缺盆上頸貫頰入下齒中也

是主津液所生病者

大腸與肺為表裏肺主氣

而津液由於氣化故凡大腸之或泄或秘皆津液所生之病而主在大腸也

目黃口乾飢

喉痺肩前臑痛大指次指痛不用

手陽明之別者合於宗脈故目黃其他諸

病皆本經之脈所及按至真要大論列此於少陰司天條下以熱淫所勝病在金也

氣有餘則當

脉所過者熱腫

當脉所過手陽明之次也

虛則寒慄不復為此諸病

寒慄不復不易溫也此皆手陽明之諸病

盛則寫之虛則補之熱則疾之寒

則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之

義如前

盛者人

迎大三倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

人迎主陽大腸為肺

之府手陽明經也故盛則人迎大於寸口虛則人迎小於寸口也詳義如前

○胃足陽明也

是動則病洒洒振寒善呻數欠顏黑

胃屬土土病而洒洒振寒者風之勝

也善呻數欠胃之鬱也按至真要大論列此於厥陰在泉條下其為木勝可知黑水色也土病則水無所畏故

黑色反見於顏面

病至則惡人與火聞木聲則惕然而驚心欲

動獨閉戶塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走

病至而惡

人者陽明厥逆則喘而惋惋則惡人也惡火者邪客陽明則熱甚也聞木音而驚者土惡木也欲閉戶而處者陰陽相薄而陰勝陽也欲上高而歌者陽盛則四支實也棄衣而走者熱盛於身也此節義詳下二章○牖音

有賁響腹脹是為胛厥

賁響腸胃雷鳴也胛足脛也陽明之脉自膝臑下脛骨外廉故

為脛胛厥逆○賁奔同胛音幹

是主血所生病者

中焦受穀變化而赤為血故陽明為多氣

多血之經而主血所生病者

狂瘧溫淫汗出𩑦𩑦口喝脣𩑦頸腫喉

痺

喝歪也𩑦瘡也陽明熱勝則狂風勝則瘧溫氣淫洩則汗出𩑦𩑦口喝等證皆陽明經脉之所及也○𩑦

音求𩑦女六切喝孔垂切𩑦音疹

大腹水腫

胃在中焦土病則不能制水也

膝臑腫痛

循膺乳氣街股伏兔骭外廉足跗上皆痛中指不用陽明

脉從缺盆下乳內廉挾臍腹前陰由股下氣盛則身以

前皆熱其有餘於胃則消穀善饑溺色黃此陽明實熱在經在藏之

辨也氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿為此諸病

此陽明虛寒在經在藏之辨也盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留

之陷下則灸之不盛不虛以經取之義如盛者人迎大

三倍於寸口虛者人迎反小於寸口也足陽明為太陰之表三陽也故

盛衰見於人迎○脾足太陰也是動則病舌本強食則嘔脾脉連舌

本故強脾病胃脘痛腹脹善噫

脾脉入腹屬脾絡胃故為痛為脹噫愛嘆聲陰

盛而上走於陽明故氣滯而為噫○噫伊隘二音

得後與氣則快然如衰

脾氣通也

○以上諸身體皆重

脾主肌肉也按至真要大論列以上諸證於厥陰在泉條下木勝克

脾是主脾所生病者

足太陰也

舌本痛體不能動搖食不

下煩心心下急痛溲泄水閉黃疸不能卧強立股膝

內腫厥足大指不用為此諸病

太陰脉支者上膈注心中故為煩心心痛脾寒

則為溲瀉脾滯則為癥瘕脾病不能制水則為泄為水閉黃疸不能卧脾脉起於足拇以上膝股內廉故為腫為厥為大指不用諸病按至真要大論於厥陰司天條下列此諸證以風淫所勝病本於脾也○瘕加駕二音

疸音旦盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則

灸之不盛不虛以經取之

義如首經

盛者寸口大三倍於人

迎虛者寸口反小於人迎

足太陰為陽明之裏三陰也故脉之盛衰候於氣口

○

心手少陰也是動則病嗌乾心痛渴而欲飲

本經支者從心系上

挾咽故為嗌乾心痛心火炎則液耗故渴而欲飲

○嗌音益是為臂厥

手少陰循臂內後廉出小

指之端故為臂厥

是主心所生病者

手少陰經心所生病也

目黃脇痛臑

臂內後廉痛厥掌中熱痛為此諸病

少陰之脉繫目系故目黃出腋下故

脇痛循臑臂內入掌內後廉故為熱痛

盛則寫之虛則

補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經

取之

義如首經

盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於

人迎也

也手少陰為太陽之裏三陰也故脉之盛衰見於寸口

○小腸手太陽也是

動則病嗌痛領腫

本經之脉循咽下隔其支者循頸上頰故為是病至真要大論列此於太

陽在泉之下以寒淫所勝而病及火府也○領何敢切

不可以顧肩似拔肎似折

手太陽脉循肎外後廉繞肩胛交肩上故肩肎之痛如拔如折

是主液所生病者

小腸主泌

別清濁病則水穀不分而流衍無制是主液所生病也

耳聾目黃頰腫頸領肩肎

肘臂外後廉痛為此諸病

皆小腸經脉之所及也

盛則寫之虛則

補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經

取之

首義如經

盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於

寸口也

手太陽為少陰之表故候在人迎

○膀胱足太陽也是動則病

衝頭痛

本經脉上額交巔入絡腦故邪氣上衝而為頭痛

目似脫項如拔

脉起目內

皆還出

別

脊痛腰似折髀不可以曲臑如結踠如裂

本經

扶脊抵腰中過髀樞循髀外下合臑中貫踠內故病如是按至真要大論列以上諸證於太陰在泉司天之下

以濕淫所勝土邪傷水也○髀並是為踝厥

足太陽脉出外踝之

後筋結於外踝也○踝胡寡切

是主筋所生病者

周身筋脉惟足太陽為多為巨其下者結

於踵結於膈結於脰結於臂其上者挾腰脊絡肩項上

頭為目上綱下結於頰故凡為學為弛為反張戴眼之

類皆足太陽之水虧而主筋所生病者痔瘡狂癲疾表故為瘧邪入於陽

故為狂頭顙項痛目黃淚出軌衄項背腰尻脰踡脚皆

癲疾痛小指不用為此諸病皆足太陽之所及故為此盛則

寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛

不虛以經取之義如首經盛者人迎大再倍於寸口虛者人

迎反小於寸口也足太陽為少陰之表故候在人迎○腎足少陰也是

動則病饑不欲食腎雖陰藏元陽所居水中有火為脾胃之母陰動則陽衰陽衰則脾困故

病雖饑而不欲食面如漆柴水色黑陰邪色見於面故如柴欬唾

則有血喝喝而喘真陰損及其母也坐而欲起陰虛不能靜也目眦眦

如無所見則目之明在瞳子瞳子者骨之精也腎氣內奪則目眦眦如無所見故凡目多昏黑者必真

水虧於腎也○眦音菜心如懸若饑犬心腎不交則精神離散故心如懸陰虛則內餒故常

若饑狀按至真要大論列以上諸證於太陰司天之下以土邪淫勝故病本於腎也氣不足則善

恐心惕惕如人將捕之腎在志為恐腎氣怯故惕惕如人將捕之以上諸義詳下章

是為骨厥厥逆在骨腎主骨也是主腎所生病者足少陰經腎口

熱舌乾咽腫上氣噤乾及痛煩心心痛足少陰之脉循喉嚨挾舌本其

支者從肺出絡
心故病如是

黃疸腸澼

陰虛陽實故為黃疸腎開竅於二陰故為腸澼○疸音旦

澼音僻

脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛為此諸病

足少陰之脉自小指斜趨足心上膈出臍上股內後廉貫脊屬腎故為此諸證嗜卧者多陰少陽精神匱也逆調論曰腎者水藏主津液主卧與喘也盛則寫之虛則補之熱則疾之寒

則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之

義如首經炎則強

食生肉緩帶披髮太杖重履而步

生肉厚味也味厚所以補精緩帶披髮大

杖重履而步節勞也安靜所以養氣諸經不言此法而惟腎經言之者以真陰所在精為元氣之根也盛

者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

足少陰為

太陽之裏故
候在寸口

○心主手厥陰心包絡也是動則病手心

熱臂肘攣急腋腫

皆本經之脉所及

甚則胃脇支滿心中憺憺

大動

手厥陰出屬心包絡循胃出脇故也 憺音淡動而不寧貌

面赤目黃

心之華在面目

者心之使故病則面赤目黃以上諸證按至真要大論俱列於太陽司天之下以寒淫所勝則心火受病也

喜笑不休

心在聲為笑

是主脉所生病者

心主脉也煩心心痛掌

中熱為此諸病

脉起心胃入掌中也

盛則寫之虛則補之熱則疾

之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之

義如盛首經

者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

手厥陰為