

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

陸輯·拾肆冊

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

〔清〕戈頌平撰

傷寒指歸六卷

舊鈔本

陸輯・拾肆冊目錄

傷寒指歸六卷

〔清〕戈頌平撰

一

脈會辨一卷

〔清〕莫煊撰

三〇九

本草匯十八卷源流一卷補遺一卷

〔清〕郭佩蘭撰

三二九

藥要便蒙新編二卷

〔清〕談鴻鑒輯

七八三

〔清〕戈頌平撰

傷寒指歸六卷

舊鈔本

咸豐五年五月十四日余先君子患寒熱往來頭痛
病四五日後口乾思飲語或神昏不語七八日後
朗誦唐詩數百首叩問諸醫此何病也將何藥愈皆
云火病也多進涼劑則愈至二十八日寅初易黃余
昆仲二人痛不知醫蒐諸家醫書讀之數載未得門
徑不數年余之子女病瘧病痘而殤者五至同治三

自識

年十月胞兄竹齋以咯血亡十二月母人棄養終不
知何病又讀傷寒論諸家註釋無有同者觀病者之
病同其形者多視病者之死同其形者亦多昔仲聖
悲宗族之死亡傷橫天之莫救乃勤求古訓博采眾
方用素問九卷八十一難陰陽大論胎產藥錄并平
脈辨證為傷寒雜病論合十六卷此救世之書有一

定之至理存焉余竊饋五年仍未得門徑又十有五
年讀大學至致知在格物即物窮理句始知不格物
則不可致知於是即傷寒論遂字逐解句推理窮原
得六經病解曰太陽病解時從巳至未上陽明病欲
解時從申至戌上太陰病欲解時從亥至丑上少陰
病欲解時從子至寅上厥陰病欲解時從丑至卯上

自識

少陽病欲解時從寅至辰上六經病解有十二辰為
據余因刻之為圖並著一說以為初學之津梁而解
此書亦有所依據焉適有客問於余曰醫書汗牛充
棟云火病者多寒病者少與素問中云人之傷於寒
也則為病熱又至真要大論篇中火病居其五熱病
居其四風寒濕各居其一諸家之書與經語皆相符

合獨仲景自序撰用素問九卷八十一難以傷寒雜病論五字命名其中熟字火字寒字與經語似覺不符且後漢衛士傳有華佗無仲景此書愚漢之後學所撰託名長沙太守仲景耳今君解傷寒金匱三十餘年易十三篇功則苦矣而未免愚甚余有愚言居吾語汝夫熱與風皆陽氣也寒與濕皆陰氣也陽

自識

為萬物世根基天地為萬世鑪冶鑪中無火則寒五穀能熟否竈中無火則寒飯能熟否火宜藏不宜見藏則陰土液生見則陰土液竭天地陽氣不藏則五穀病人身陽氣不藏則五藏病經云人之傷於寒也則為病熱至真要大論篇中火熱病居八九風寒濕各居其一與雜病論中所言火字熱字風字皆謂陽

氣浮外非為火燔於內為病也天地人皆以陽氣為本陰無陽不能生陽無陰不能生陰陽運行表裏不可須臾離也離則脫矣所以古人取藥命名皆有陰陽之至理存焉如附子助水土中陽氣附子時而生故名附子今人皆畏其有毒曰腐腸之藥又細辛辛溫能通細微處陰土中水氣神農本草經載上而前


自識

人有云服過五分令人氣閉即此二味聞之戰慄經方決不敢嘗因疑漢書無仲景現是書非仲景所撰豈知漢書體必帝王卿相或技藝方術者始記載焉仲景當日不過一長沙太守耳其道又非刮骨療瘡駭人聽聞者比則不記於漢書亦無足怪而若謂是書亦之非仲景撰也是不知仲景之道者也余患病

用仲景之法親試之屢試屢效乃敢與人服之而人
 有以大膽譏吾有以大膽毀吾者而余即舉為大膽
 遵經方制度行之至今百鮮一失是則諸家之書雖
 汗牛充棟皆不如傷寒雜論之十六卷也余僅以著
 指歸之故及對客所言之語識之簡端如有

高明於每條臆其謬而補救之是則余之幸也時
 自識

光緒十一年歲次乙酉海陵戈頌平直共識於問心
 書居屋



表裏陰陽六經圖說

六經病證有十二辰為據辰時也日一日一周
天分十二辰六經病中一日至十三日字宙揚
日日有十二辰解十三日計十二辰其復之數也死
證一日太陽二日陽明三日少陽四日太陰五日少
陰六日厥陰六經傳偏于病不愈至七日復傳太陽

表裏六經圖說

從見太陽病也。如日行一儀太陽經中所得又有二日陽明經中所得又有三日少陰經中所得又有一二日厥陰經中所得又有五六日等諸傳移也。布也。經布也。陰行陽則經布半表之六辰以生陽陽行陰則經布半裏之六辰以生陰陰陽交易環抱表裏不失布也。又云太陽太陽主開陽明陽明主闔少陽少陰

主極開圓極否陰陽交易環抱表裏陰陽陽則陰于
辰極開半表陽陰陰則陰于辰極圓半裏表裏陰陽
開圓極利陽于午病於陽爭先陰開於子辰陽失陰
圓則得半表曰太陽病陽陰則於陽得陰則圓陽
失陰極則水而不瀉曰陽明病陽陰則極得半裏
利陽失陰則極得半裏瀉曰少陽病陰陽則開陰

表裏六經圖說

失陽開曰太陰病陰陽開則振搖半表利陰失陽
開則振搖半表深曰少陰病陰陽開陽則陽開陰則
陰開陰失陽開中陰則固而不開曰厥陰病一年十二
箇月分春夏秋冬四時一晝夜十二個时辰六分春
夏秋冬四時傷損也寒冬季也仲聖所謂傷寒二字
乃冬官損去陽不藏非能謂傷感終冬令之官事而

称为傷寒也陽藏即水也之陰精隨陽氣內固溫養
振府筋骨陽開於子水之陰精隨陽氣外榮濡養肌
肉皮毛於歲終冬令陽藏水之陰精隨陽氣內固榮
州木根枝者令陽升水之陰精亦隨陽氣外榮溫生
草木枝葉備冬令藏失時則地之潮濕氣不收潮濕
濕爭即水之陰精也陰精即水之爭也水之陰精不

去裏六佳圖說

內固於土必病春生夏長之爭州木五穀不榮人子
天地爭水乎候松應不應則病此即內任云冬不藏
精者必病溫冬傷於寒者必溫病溫者病從溫受
冬令寒爭年者必患溫病也陽陽不內藏於水乎
陰精不內固於土平日必失春生夏長之爭為病
名曰傷寒也

鍼灸刺說

孔安國序尚書云伏羲神農黃帝書謂之三墳皆言
道也黃帝素問以陰陽之理闡天人之道天地陰陽
具於人身人身陰陽同於天地素問中鍼刺之理具
三才運氣之理聖自序撰用素問九卷八十一難經
為傷寒雜病論合十六卷曰雖未能盡愈諸病庶可

鍼灸刺說

以見病之源於能尋余此集思過半矣傷寒論中曰
鍼灸者勿令九竅閉塞又鍼足陽明又刺風池風
府又燒鍼令其汗又於溫鍼仍不解者此為壞病又
於重發汗後加溫鍼者又名曰微利期門又名曰橫
刺期門又於數之脈甚不可灸又脈浮宜以汗解用
火灸之邪出又火逆下之因燒鍼煩躁者又太陽

推字解見太
陽篇第五冊

傷寒者加溫鍼必驚也又當刺大掖第一向又五六
日譴語不止當刺期門又當刺大掖肺俞肝俞又當
刺期門隨室而字之又茲發汗則躁心憤憤反譴
語於加燒鍼必怵惕煩躁不得眠又耳前後腰刺之
少差又於已吐下發汗溫鍼譴語又脈不至者多少
陰亡壯又其背要寒者當灸之又少陰病下利便膿

鍼灸刺說

無可刺又當溫其土灸之又灸厥陰形不逆者死又
手足厥逆者可灸之又下利手足厥冷者灸之
金匱中曰瘕病有灸瘕瘕治又於發汗則寒者加
溫鍼則反逆甚又弦緊者可灸鍼灸也又宜鍼引陽
氣又於身疼痛灸刺又病跌蹶其人但能言不能御
刺膈入二寸此太陽經傷也又懷身七月太陽當養

不養此心平寒當刺胃勞宮及關元又行其鍼養治
危乃安傷寒金匱十六卷計鍼灸刺三十四安其鍼
灸刺要有指明穴道者有未指明穴道者想仲聖不
盡指明穴道或因索問一書論天人運手之理怪脈
俞穴之會飲食輸氣血等循行怪生知之聖而天立
極始能神而明之固非常人所能臆度然也然又不

鍼灸刺說

能不就人之可悟及者而著之於論以使善悟者而
悟之可知也夫軒岐至後漢二千餘年其中神醫代
出鍼法或猶未失傳故雜病論中言風池風府期門
大掖肝俞肺俞刺膈入二寸刺胃勞宮關元諸穴屢
屢言之左仲聖當日必知某穴在某處而由仲聖至
今日則竟失之者甚數者固皆指明某穴為名

者今人尚未嘗之況未指其某穴仍名位言其鍼
足陽明灸少陰七壯燒鍼溫鍼鍼之灸之刺之之類
者乎近今竟有不肖某穴而妄鍼之者彼蓋不知素
問刺禁篇云刺中心一日死刺中肝三日死刺中腎
六日死刺中肺五日死刺中脾十日死刺中膽一日
半死及刺附上刺面刺頭刺舌下刺足下刺陰股中

鍼灸刺說

大脈血出不止死等語論鍼法之鄭重若是也苟強
不肖以為知是草菅人命矣醫人者而可害人乎愚
竊以為為其就法之失傳者考之終其考之不若以
理之既明是言之尚覺明通也嘗考五經集韻鍼字
古咸切音鍼病無取丸散不能消除病主後絡以
鍼鍼之云云又靈樞經篇謂飲亦曰灸刺又莊

子天運篇云天其運乎地其處乎孰主孰是孰綱
維是孰居無是而推行是意者其有機鍼而不以耶
意者其有轉運而不能自止耶等語因思鍼灸膏摩
之鍼字可作鍼解鍼機鍼也如鍼之固封也灸字象
形火藏於下灼也陽能生陰陰能生陽人身太陽大
氣鍼於氣府中以生其陰陰陽轉運表裏環抱周身

鍼灸刺說

不息氣液流通關節自然膏潤四肢自不重滯九竅
自不閉塞鍼中大氣不溫其機不靈關節即不潤四
肢即重滯九竅即閉塞如此即以甘溫藥灼鍼中之
太氣以治之則論中鍼字作鍼解似無不可茲就識
管窺識之簡端未卜 高明以為然否

今之分兩升尺與漢異相同攷

前漢書律歷志云度者本起黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九分黃鐘之長一為一分十分為寸十寸為尺又云量者本起黃鐘之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠合龠為合十合為升十升為斗又云權者本起黃鐘之重二龠容千二百黍重

分兩升尺攷

十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤師古

日子穀猶言穀子。秬卽黑黍。中者不大不小也。字典

仰高也。字彙黍稷屬似蘆苗高丈餘穗黑色實圓重。

土宜高燥今土人蘆粟蘆秣蘆秣蘆象形秣黏也秣

周禮冬官考工記染羽以朱湛丹秫註丹秫赤粟也

按隸從朱與赤近想即今之經蘆隸也本邑理人

寫盧作𠂔查字典有𠂔字無𠂔字按𠂔從禾從朱想

困棘字省筆相沿成譌耳後漢律歷志註說苑云粟

按粟即黍也詩緝黍有二種秣可釀酒不黏者為黍

如稻有秔糯也爾雅翼黍大體似稷故古人併言黍

稷徐曰案本草稷似稭一名梁楚人謂之稷關中謂

之糜其米為黃米糜通志稷苗似蓐而米可食月令章

分兩升尺攷

句稷秋種夏熟歷四時備陰陽穀之貴者風俗通義

稷五穀之長象多不可偏祭故立稷而祭之今土人

云釀酒之秣紅穗實赤釀酒多又有一種黑穗實

白釀酒酒少黑穗黍殆及師古所謂黑黍也以黑穗

實白黍橫排十黍得今之裁尺九分合今之木尺一

寸豎置十行見方得一百黍為一寸一千黍為十寸

合漢之一尺也以黑穗實白黍十二百今庫平稱之計重六錢四分二十四百黍計重一兩二錢八分以漢之一兩較之庫平重二錢八分以漢之一尺較今之裁尺短一寸以漢之一升較今時秦州之漕升少五合與今之五升斗相符是否有尚仍俟教於博雅者

分兩升尺法

讀法十五則

一傷寒六卷金匱十卷兩書合十六卷名傷寒雜病論序文中夫天布五行以運萬類人稟五常以有

五藏經絡府俞陰陽會通與傷寒太陽篇首條太陽之為病脈浮頭項強痛而惡寒辭旨不接金匱第二條夫人稟五常因風氣而生長至三焦通會

讀法

元真之處辭旨正相接續傷寒金匱是一書非兩書也今節金匱前十六條傷寒首兩條為陰陽大論共十八條冠於首

一已為陽之六數玄為陰之六數陽病十八陰病十八此二句指陰表裏陰陽實六之數五藏病各有十八計傷寒論中傷寒九十條合為九十病

數

人又有六脈脈有十八計傷寒論中陽三一百八條合為一百八病數

五勞七傷六極婦人三十六病五七六三十六其計傷寒論中合三陰病有十四條之數不在其中

謂其數旨不詳在傷寒論中載金匱中也

讀法

傷寒九十三陽一百零八三陰五十四計二百五十二條一百四十四指三陽三陰病悉由傷寒起總計傷寒論中三百九十六條一百一十三方

周禮地官師氏
掌三國之法事
中以辨讀

一不令邪風干忤經絡通中經絡大邪中表小邪中裏五邪中風和於於中於於六經中風陽明中

定諸中字作得讀

一任云膀胱者州都之府津液藏焉化則能出矣

三焦者決渎之官水道出焉膀胱旁也膀胱也

州都土也津液土中水也三焦者三陽也決渎

也渎通也道路也太陽開四旁先明也土中之水

乃陽手運化光昭表裏由汗液上達於口為唾津

下達於膝為尿三陽陽手同通則四旁水路皆阻

讀法

博雅曰膀胱謂之脬同胞象天之包地皮之包

肉紀設傍統為尿管也

一論小便大便小半表也大半裏也便順也利也半

裏下陰土之液得太陽陽手溫之和之則順利半

表以生陽手表上陽土之液得太陽陰液清之同

之則順利半裏以生陰表裏陰陽相得上下相和

和厚之厚饒曰順利步後二修讀其書注看勿拘
泥小段為厚大段為康

一論中吐字只上去兩讀吐出也說半裏陰液曰陽
字程子吐去半表作上讀吐也半裏水字不
子吐出字水字此道別送半表上讀口吐水作
去讀

讀法

一論中上下二字在上之上讀去氣在下之下讀上
氣自下而上上出也讀上氣自上而下降也讀
去聲

一或曰原序中撰用素問九卷八十一條陰陽大論
胎脈系諸并平脈辨諸惜乎字不全愚曰素問
九卷八十一條是仲聖述素問經九卷八十一篇

仇秦越人經經八十一種陰陽大論是金匱前十
餘條胎脈系諸是諸湯方并平脈辨諸是六經雜
病合十六卷為傷寒雜病論凡另有手書也

一原論條下或有方或無方方論皆治病之法捨
法則不能方病捨方則不能治方病勿設一
方治一病也勿設條下無方病失其治法也

讀法

一諸湯治法為半夏治半上水逆半表下中逆甘
半夏之理附子乾薑溫半表下脾土之陰陽逆
半表上甘附子乾薑之理諸湯治法讀者明之
一湯方曰宜宜道理也設此病通此法之理曰与
此法也此病如此法曰可与否与對治此病如
此法則与否則勿与曰主之主君也謂此病君此

法一定不移也。曰宜主言設法過此病一理即以此法為君。

一或曰論中六經不言足不言手何也。愚曰傷寒雜病論一書言千般疾難小載三條一太陽也二陽明也三少陽也陽言也手並形也。重病則形病諸家論形不論言不言足言手又有論傷寒傳足

謬法

不傷手。說殊小。傷寒全書足字亦不言。祇言六經病傳足。說乃并論也。或又曰鍼足陽明句。當作仍解。愚曰是續陽明陽字不讀半裏下。此陽土字穴陰土字穴。尚泥其鍼陰土溫陽字自續半裏下矣。

一湯方曰大日小大誤半裏陰液不逆半者也。小誤

半表陽字不逆半裏也。察其病得大小湯方治之。

一湯方九散或一味二味三味四味五味六味七味八味九味十味十二味十四味二十一味二十三味及用中一斗幾升幾升分溫幾服頓服分服服少冷服少少熱之服浸服粥飲暖水。類而且久老服合煮去滓再煮漬取清汁或用湯水煎

謬法

干合老及漆水甘瀉水麻沸水。不同中聖人論治法。合天地陰陽開闔根一室不務之理。不可不信也。試觀人。早起晚卧。早中晚食。皆不合乎天地陰陽開闔根之理。反乎則病。此矣。

一方中五味子半夏硝磺白散米等以升合計。芝菜之類及陰以升斗計。厚朴以尺計。大棗烏梅杏