

先醒齋醫學廣筆記

崇禎本
下

先醒齋筆記

婦人

治婦人血熱經行先期

枇杷葉

蜜炙一觔

白芍藥

半觔酒浸切片半生半炒

懷生地黃

六兩酒洗懷

熟地黃

四兩

青蒿子

五兩童便浸

五味子

四兩蜜蒸

生甘草

去皮一兩

山茱萸肉

四兩

黃檗

四兩去皮切片蜜拌炒

川續斷

酒洗炒四兩

阿膠

五兩蛤粉炒無真者鹿角膠代之重湯酒化

杜仲

去皮三兩酥炙

細末懷山藥粉

四兩打糊同煉蜜和丸如梧子大每五錢空心淡醋

湯吞饑時更進一服忌白蘿蔔

加減正元丹

治婦人經

諸無子

香附

一觔同艾二兩醋浸二宿分半四分一分用鹽水炒一分酥炙一分童

炒

當歸身

五兩酒洗川芎二兩白芍藥八兩酒浸切生地六兩

酒洗阿膠

四兩蛤粉炒成珠枳殼三兩江西者艾二兩

香附醋打糊餅曬乾

為末米醋煮山藥粉糊丸如梧子大每四

錢空腹淡醋湯吞

忌白菜菹右八味乃正元丹

後加減法也加青蒿子

三兩山茱萸肉三兩銀柴胡一兩五

味子

三兩鱉甲醋炙如法四兩如經調後覺經不行恐有妊娠

即勿服如後期去青蒿子銀柴胡鱉甲

治血熱經行先期腰腹痛發熱

血熱忌用芎歸當用第一方

正元丹中去香附換入枇杷葉

十兩杜仲去皮酥炙三兩鹿

角膠

蛤粉炒四兩

麥門冬

去心四兩

青蒿子

山茱萸肉

北

五味子

各三兩

銀柴胡

一兩

治血虛經行後期

白芍藥

六兩半生半熟

香附

四兩童便浸炒

蘼艾葉

一兩五錢如法

懷生地

麥門冬

六兩

杜仲

三兩酥炙

橘紅

二兩

枇杷

六兩

甘草

一兩五錢

半生白膠

四兩蛤粉炒成珠研

川芎

二兩

青蒿子

四兩童便浸風乾

當歸

六兩

用醋煮懷山藥糊丸梧子大每服五錢白湯送下

治血虛經行後期太甚半邊頭疼

當歸身

白芍藥

各二錢五分

川芎

一錢

甘菊花

三錢

景本

一錢

懷生地

二錢

荆芥穗

八分

天門冬

錢

麥門冬

三錢

炙甘草

一錢

五分河水煎臨服加童便一小杯

又治經行後期太甚

香附

一觔四製

懷生地

五兩

白芍藥

八兩

枳殼

二兩

砂仁

二兩

阿膠

兩蘄艾

二兩如法

為末醋煮懷山藥糊丸梧子大每服四

錢空心淡醋湯下

一方加懷熟地

三兩

川芎

二兩

去砂

仁一味俱神效

治腎泄兼脾泄

肉苳蔻

粉裹煨四兩

北五味子

四兩

補骨脂

如法製二兩半

白芍藥

二兩半

砂仁

一兩半

甘草

八錢

人參

三兩

吳茱萸

湯炮去梗三兩

為末

山藥粉糊丸如梧子大空心白湯下三錢至五錢

治婦人腎泄無子

肉苳蔻

粉裹煨四兩

吳茱萸

湯泡二兩五錢

補骨脂

三兩

五味子

三兩

人參

一兩

木香

不見火六錢

砂仁

八錢

細末

山藥粉糊丸如梧

子大每服三四錢空腹白湯吞

李博士本石內人患痰嗽三年骨立矣經不行諸醫

或以爲積血或以爲血枯經閉仲淳云孕也若行血

則禍不旋踵但分娩後恐不能全吉爾已而果然

安胎將墮欲死方

懷生地

二兩

酒炒砂仁末

一兩

水酒各二碗煎一碗分作

二次服立愈此方出本草子偶閱之傳一門人試之

如神

保胎資生丸

妊娠三月陽明脉養胎陽明脉衰胎無所養故胎墮也服資生丸

人參

人乳浸飯上蒸烘乾三兩

白朮

三兩

白茯苓

細末水澄蒸晒乾人乳再蒸晒乾

一兩半

廣陳皮

去白畧蒸二兩

山查肉

蒸二兩

甘草

去皮蜜炙五錢

懷山

藥

切片炒一兩五錢

川黃連

如法炒七次三錢

薏苡仁

炒三次又方一兩半

白

扁豆

炒一兩半

白苳蔻仁

不可見火三錢五分

藿香葉

不見火五錢

蓮肉

去心炒一兩五錢

澤瀉

切片炒三錢半

桔梗

米泔浸去蘆蒸五錢

芡實粉

炒黃一兩

五錢 麥芽

炒研磨取淨麩一兩

右藥共十七味如法修事細末煉

蜜丸如彈子大每丸重二錢用白湯或清米湯橘皮

湯炒砂仁湯嚼化下忌桃李雀蛤生冷

治惡阻

即胎前嘔吐

橘紅

錢一

麥門冬

錢二

人參

錢一

木瓜

錢二

竹茹

錢一

枇杷葉

大

片藿香

分五

下咽

即驗

烏蠡魚湯治妊娠腹脹滿

顧仲穆子婦患此數劑而安

白茯苓

錢二

白朮

炒二錢五分

廣橘紅

錢一

木瓜

錢一

桑白皮

法如

蜜炙各二錢

紫蘇葉

錢一

秦艽

酒洗三錢

生薑皮

錢一

用大蠡魚

五分

一枚河水五碗煎至三大碗去魚骨濾清始入前藥

煎至一碗服之以愈為度

治子懸

即胎上冲

紫蘇

橘紅

麥門冬

去心

各等分為細末每服四錢

用枇杷片三大竹茹一錢五分煎湯調服

治胎驚胎熱一受孕即宜預服姚康成乃正服之神驗

木瓜錢一天門冬錢一黃耆錢一白芍藥錢各三麥門冬錢五鼠

粘子錢一金銀花錢一甘菊花錢一石斛錢一懷生地錢各三連

翹錢一炙甘草錢一貝母錢二砂仁錢一人參錢一河水錢五分二大

碗煎八分食遠溫服服至百帖神効

治小兒臍風撮口孕時母服可預解一切胎毒

甘草二錢懷生地錢四連翹錢二黃連錢一玄參錢二括婁

根錢二木通錢一貝母錢二牡丹皮錢一金銀花錢四荆芥穗

錢一 鈴羊角磨汁入藥汁中河水二鍾煎八分空心饑

時服

仲淳傳自金華祝生試之神驗

催生累驗方

魚膘

四錢切碎每塊針刺燈火上炙脆研

柞枝

四兩蠶食者一葉一刺者是即鑿子木五月開

白花不結子

其裏純白白芷

一錢五分百草霜

山家者良一錢

千里馬

男子左足

舊草鞋燒灰

水酒各鍾半將柞枝白芷煎濃至一碗

去渣濾清入膠同煮化調二末服之

已上調經胎產諸方仲淳手定

琥珀丸

專治婦人生產艱難下胎衣血暈服之即活○李玄白傳神驗

玄胡索

六錢懷熟地

八錢當歸身

川續斷

酒洗

川芎

各六錢

錢

川牛膝

人參

沉香

乳香

沒藥

去油各五錢

真

阿膠

蛤粉炒八錢

辰砂

飛水大附子

五味子

各五錢

金釵石

斛六錢 肉蓯蓉

八錢 酒洗

琥珀

珍珠

上上者 各五錢

極細末煉蜜

丸如圓眼大以好辰砂飛過為衣蠟丸

家寶丹

馬銘鞠傳不如李玄白方妙

專治婦人產難胎衣不下血暈胎死腹中及
產後小腹痛如刀刺兼治胎前產後一切諸
病雜症諸氣中風乳腫血淋胎孕不安平時
赤白帶下嘔吐惡心心氣煩悶經脉不調或
不通番胃飲食無味面唇焦黑手足頑麻一
切風痰俱效高存之每年修合普施

何首烏

二兩取鮮者竹刀切片晒乾

川烏

四兩先用濕紙包煨去皮留待草烏同煮

草

烏四兩溫水浸半日洗去黑毛刮去皮與川烏同切厚片將無灰酒和勻入砂器中炭火慢煮漸漸添

酒一日夜以入口不麻為度蒼米四兩米泔浸一宿去皮切片酒炒大當歸二兩酒洗

白附子二兩去皮麻黃去頭節滾湯炮去沫桔梗炒粉草炙防風

白芷 川芎 人參 天麻 大茴香炒 荆芥炒 白

朮麴炒各四兩 木香 血竭 細辛各一兩 共極細末蜜丸

彈子大每丸重二錢酒化開和童便下○如不能飲

者酒化開白湯下○產後腹痛者酒化開益母湯下

○更有男婦年久腹痛諸藥不效者服兩三丸即愈

○室女經脉不通者用桃仁蘇木紅花當歸煎湯下

惟勞熱有肺火者不宜服

治橫生

高存之益母草

試驗

難產

川芎

陰陽水煎

各一碗

陳童酒亦可煎濃一碗服

益母草

六兩

酒煎濃汁加童便一大杯

治胞衣不下

高存之屢試驗

芒硝

三錢

酒煎服宜加牛膝當歸各五錢然芒硝鹹寒

太甚用時極宜斟酌

產後調理方

仲淳立

如產時惡露過多無兒枕痛者不可用此方

當歸身

三錢

川芎

一錢五分

生地

二錢

赤芍藥

一錢五分

延胡索

醋煮

牛膝

五錢

蒲黃

一錢五分

乾薑

炒黑七分

肉桂

七分

火盛者并夏月勿用

山查肉

三錢

五靈脂

醋煮去沙一錢

桃仁

去皮尖

紅花

各八分

黑豆

杜仲

炒去絲二錢

續斷

二錢

益母草

五錢

瘀血行腹痛去之

澤蘭

炒一合

葉

錢一 荊芥穗 炒一錢

水煎入童便服過五七日覺少腹

已軟無塊按之不痛即將赤芍藥蒲黃肉桂五靈脂

桃仁紅花六味盡去之另加白芍藥 錢二 麥門冬 錢三 五

味子 分七 ○如虛汗去荊芥川芎加棗仁 錢五 驚悸亦加

之○汗不止加黃芪人參 各二錢 ○虛甚作喘倍加人

參黃耆倍麥門冬去生地當歸桃仁紅花○如脾胃

弱不食泄瀉加人參 多少 肉果 一錢五分 砂仁 七分 橘紅 八分

○腰痛無力是血虛以鹿角膠 錢五 酒漿化空心溫服

血暈及血不止發熱作渴用童便一味是產後聖藥

預防血暈神方 古方

將產預將荊芥穗末錢三童便沸湯各一杯聽用兒一

產下即將前末同童便入湯調服永無血暈之病荊

芥能引血歸經也虛脫者人參錢五乾薑錢二肉桂錢二虛

甚者參至兩一加附子童便製過一錢夏月去薑桂附子之半

治產後虛脫兼防血暈予家素試之神驗

人參兩一真蘇木打碎鹿角膠錢五水二碗酒一碗煎至

一碗加童便一杯預煎候產下即服

治產後虛喘

已丑予婦產後五日食冷物怒傷脾作泄乃微嗽又

三日泄不止手足冷發喘床亦動搖神飛蕩不守一

產即投
參補定
血死
日多矣

鑿以人參錢五附子錢五療之如故加參附又不効漸加

至參兩三附子錢三一劑霍然起

于中甫夫人產後氣喘仲淳投以人參錢五蘇木錢五麥

門冬錢五一劑愈五日後忽自汗無間晝夜聞響聲及

飲熱茶湯即汗徧體投以人參錢五黃芪錢五加當歸身

生地黃二劑不効即令停藥彌日金壇俗忌未彌月

不得診視仲淳徧檢方書至證治要訣治汗門內有

凡服固表藥不効者法當補心汗者心之液也洒然

曰是已于夫人素稟有火氣非不足也產後陰血暴

亡心主血故心無所養而病汗亟以炒酸棗仁兩一為

君生地黃白芍藥麥門冬五味子枸杞牛膝杜仲當
歸身阿膠牡蠣龍眼肉大劑與之至三十二劑罔効
中甫懼曰得無不起乎或藥應更改乎仲淳曰非也
吾前所以投參芪不應而遽止之者以參芪爲氣分
藥劑且大其不應者必與證不合也茲得其情復何
惑乎蓋陰血者難成易虧者也不可責効旦夕仍投
前劑至四十二帖忽得睡汗漸收睡愈熟睡至四日
夜一醒霍然顏色逾常血足則色華也

王善長夫人產後腿疼不能行立久之飲食不進困
憊之極仲淳診之曰此脾陰不足之候脾主四肢陰