

欽定四庫全書

子部

普濟方卷

六五



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷五

明

周王朱橚 撰

方脉藥性

總論本草

用藥偏勝
合和

六經藥性
服餌本草

論曰流變在乎病主治在乎物制用在乎人三者並明
然後可以與七方十劑之法也宣通補瀉輕重滋滑燥
濕是十劑也大小緩急奇偶複是七方也是以製方之
體欲成七方十劑之用者必本於氣味生成而成方焉

其寒熱溫涼四氣者生乎天酸苦辛鹹甘淡六味者成乎地氣味生成而陰陽造化之機存焉是以一物之中氣味兼有一藥之內理性不符故有形者為之味無形者為之氣若有形以無形治之喘急昏昧乃生無形以有形治之開腸洞泄乃起經所謂陰味出下竅者陽氣出上竅王注曰味有質故下流便瀉之竅氣無形故上出呼吸之門故陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精溫氣形溫味王注曰氣化則精生味化則形長

是以有生之人形精為本故地產養形形不足者溫之以氣生產養精精不足者補之以味形精交養充實不虧雖有苛疾弗能為害故溫之以氣者是溫之以肺補之以味者是補之以腎是以惟人萬物之靈被萬物之養欲和溫德以化津液以淫注脈以行榮衛故經所謂陰之所生本在五味氣味合而服之以補精益氣所以為全生之術故五穀五畜五菜五菓苦甘酸鹹辛此為補養之要也何則穀入於口而聚於胃胃為水穀之海喜

穀而惡藥藥之所入不若穀氣此又以之先達故制病之法必以穀氣為先是以聖人論真邪之氣者謂汗生於穀不歸於藥石辨死生之候者謂安穀在生其過不惟數於五臟凡明胃為氣本以此知五味能養形也雖攻毒邪去穀之用兵蓋出於不得已也是以聖人發表不遠熱攻裏不遠寒辛甘發散為陽酸苦湧滯為陰故辛散酸收甘緩苦堅鹹與隨五臟之病證施藥性之品味然後及於奇偶大小緩急之制也故奇偶者四方四

制之法四制者小大緩急也經謂氣有多少病有盛衰
治有緩急方有大小故大小者君一臣二奇之制也君
二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣六偶之
制也而又曰奇方云君一臣二君二臣三偶方云君二
臣四君二臣六所以立方者四制之法奇偶四制何以
明之假令小承氣調胃承氣為奇之小方也大承氣抵
當湯為奇之大方也所為因其攻下而用之者如此桂
枝麻黃為偶之小方葛根青龍為偶之大方所為因其

發而用之者如此經所謂近者奇之遠者偶之身之表者為遠身之裏者為近汗者不以奇下者不以偶不以者不用也故補上治以緩補下治以急急則氣味厚緩則氣味薄故味厚者為陰薄是陰之陽為味不純粹者也故味所厚則泄之下以味所薄則通氣者也王注曰味厚則泄薄則通氣氣厚者為陽薄者為陽之陰故附子乾姜味大熱為純陽之藥為氣厚者也丁香木香味辛溫平薄為陽之陰氣不純粹者也故氣所厚則發熱

氣所薄則發泄經曰薄則發泄厚則發熱王注曰陰陽
潤下故曰味薄則發發則陽氣炎上故氣厚則發熱味
薄為陰少故通泄氣薄為陰少故汗出是以論氣味之
薄厚合奇偶之大小故腎肝在遠數多則其氣緩不能
速達於下必大劑而數少取其迅急可以走下也心肺
位近數少則其氣急不能發散於上必小劑而數多取
其氣叢易散可以補上也王注曰肺服九心服七脾服
五肝服三腎服二五臟乃生成之常數也若奇之不效則

偶之是謂重方也偶之不去則反佐以取之謂是寒熱
溫涼各從其病也王注曰是以聖人反其佐以同其氣
令聲氣應合服冷寒熱參合使其終異而能同潤燥而
散堅剛強必折柔脆自消矣故逆者正治從者逆治從
少從多觀其妙也張仲景曰少陰病下痢而脉微者與
白通湯痢不止厥逆無脉者乾嘔返者白通加猪膽人
尿王注曰若調寒熱之逆冷則必行熱物冷服下滯之
後冷體既消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦皆除情且

不違而治大逆此加人尿猪膽汗鹹苦寒物於白通湯
熱劑中要其氣相從可去格拒之寒也經所謂熱因寒
用寒因熱用塞因塞用通因通用必服其所主先其所
因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使難通
人又寫已此之謂也若病所遠而中道胃氣乏者食而
過之無越其制度王注曰假如病在腎而心之氣味嗣
而冷是仍急過之不嗣以謂腎藥凌之心心腹益衰與
上下遠近例同是以聖人治上不犯下治下不犯上和

中上下俱無犯故經所謂誅罰無過命曰大惑此之謂
也有中外不相及其治其主病皆論標本不令要坎也
故從所來者為本其所受者為標是以內者內調外者
外治內者調之不言其治外者治之不言其調經所謂
上淫於下所勝平之外淫於內所勝治之此之謂也若
從內之外盛於外者先調其內而後治其外從外之內
而盛於內者先治其外而後調其內王注曰皆謂先除
其根底後削其枝條也是故病發有餘本而標之後治

其本故仲景傷寒醫下之續得下痢清穀身疼痛者急當救裏身疼痛清便自調者急當救表救裏四逆湯救表宜桂枝湯故裏不足必先救之清便自調知裏氣已調然後急與桂枝湯以救表是謂病發本而標之先治本後治其標此以寒為本也故知標本者萬舉萬當不知標本者是謂妄行此之謂也雖本草曰上藥一百二十種為君應天中藥一百二十種為臣應人下藥一百二十種為使應地若治病者特謂此三品之說未也經

所謂有毒無毒所治為主適其大小為制也故主病者為之君佐君者為之臣應臣者為之使非上中下三品之謂也王注曰但能破積愈疼解急脫死則為良方非必要以先毒為是後毒乃非有毒為是無毒為非必量病輕重大小之治也帝曰三品何為也岐伯曰所以明善惡之殊貫也是以聖人有毒無毒服自有約故病有新久方有大小有毒無毒宜合常制大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病

十去其九穀肉菓菜食養盡之無使過之傷其政也不
盡行復如法王注曰法謂前四約也餘病不盡然再行
之毒之小大如約而止必無太過是以上古聖人謂重
身之毒有故無殞哀其大半而止故藥之性味本以藥
治疾誠能處以中庸以疾適當且如半而止之亦何疑
於坎治哉此之謂也故非調氣而得者治之奈何有毒
無毒何先何後願聞其道王注曰夫病生類其有四焉
一者始曰氣動而內有所成為積聚癥瘕瘤氣癭起結

核癰癩之類是也二者始曰氣動而外有所成謂癰腫
瘡瘍痂疥疽痔掉癰浮腫目赤爛胗肘腫痛痒之類是
也三者不因氣動而生病於內為留飲滯食飢飽勞損
宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類是也四者不曰氣
動而病生於外為瘴氣賊魅蠱毒蜚尸鬼擊衝薄墜隨
風寒暑濕斫射刺割捶扑之類是也如此四類者有獨
治內而可愈大小承氣陷胃抵當湯三化神祐藏用之
類是也有兼治內而愈者大小柴胡通聖洗心涼膈黃

連解毒之類是也有獨治外而愈者蓋應膏拔毒散點
眼藥生肌之類是也有兼治外而愈者撥雲散苦參散
千金內托散之類是也有先治內後治外而愈者慄疹
丹毒瘡瘍疹麤豆之類悉曰三焦相火熱甚於內必先
疎啓其中清涼苦寒之劑盪滌臟腑或以砭射敷掃塗
抹於外者是也有先治其外後治其內而愈者傷寒刺
割破傷皆曰風寒之邪從外之內先以發散其外發之
不已量其淺深峻泄之有齊毒而攻擊者暴病大小便