

欽定四庫全書

子部
醫說卷
五四



南京中医药大学图书馆版权所有

黃龍卷四

勞瘵

五勞七傷
傷成病故謂之五勞
肝勞之狀面目乾黑
視不明心勞之狀忽

宋 張杲 撰

傷成病故謂之五勞
肝勞之狀面目乾黑
視不明心勞之狀忽

忽喜忘大便難或時澹利口内生瘡脾勞之狀舌根苦
直不得嚥唾腎勞之狀背難俯仰小便不利赤黃而有
餘瀝囊濕生瘡小腹裏急治法肝勞補心氣心勞補脾
氣脾勞補肺氣肺勞補腎氣腎勞補肝氣此療子以益
母也經曰聖人春夏養陽秋冬養陰以補其根本肝心
為陽脾肺腎為陰夫五臟實亦成勞虛則補之實則瀉
之

六極

六極者筋極主肝脉極主心肉極主脾氣極主肺骨極主腎精極主臟肺筋極之狀令人數轉筋十指指甲皆痛苦倦不能久立脉極之狀忽忽喜忘少顏色眉髮墮落肉極之狀飲食無味不生肌肉皮膚枯槁氣極之狀正氣少邪氣多氣不足多喘少言骨極之狀腰腎酸削齒痛手足煩痛不欲行動精極之狀肉虛少氣喜忘鬢衰落然謂之極者病重於勞也治法與治勞同

七傷

七傷者一曰大怒逆氣傷肝二曰憂愁思慮傷心三曰
飲食大飽傷脾四曰形寒飲冷傷肺五曰久坐濕地傷
腎六曰風雨寒濕傷形七曰大怒恐懼傷志肝傷則少
血目暗心傷則苦驚喜忘脾傷則面黃善卧肺傷則短
氣咳嗽腎傷則短氣腰痛厥逆下冷形傷則皮膚枯槁
志傷則恍惚不樂治法與五勞六極同

虛勞

男子平人脉大為勞極虛亦為勞男子勞之為病其脉

浮大手足煩春夏劇秋冬差陰寒精自出痠削不能行
寸口脉浮遲浮則為虛遲則為勞虛則衛氣不足浮則
榮氣竭脉直者遲逆虛也脉澀無陽是腎少寸關澀無
血氣逆冷是大虛脉浮微緩而大者是勞也脉微濡相
搏為五勞微弱相搏虛損為七傷

冷勞

冷勞之人氣血枯竭表裏俱虛陰陽不和精氣散失則
内生寒冷也皆由臟腑久虛積冷之氣遂令宿食不消

心膈飽滿臍腹疼痛面色痿黃口舌生瘡大腸泄痢手足無力骨節酸疼久而不痊轉加羸瘦故曰冷勞

勞症

勞動作也郭逢原曰凡人暫爾疲倦通謂之勞而今人以勞為惡疾而惡聞之親戚朋友共為隱諱見其疾狀莫敢呼之殊不知勞之為病初起於動作不能節謹致於疲倦且傷不已漸成大疾凡言虛勞者五勞是也六極七傷為類蓋蒙莊所謂精太用則竭神太勞則弊者

治法不過補養五臟滋益氣血使之強盛則其疾自去
又有傳尸勞者則非此類蓋緣尸症及挾邪精鬼氣而
成者也經曰人有三虛逢年之虛遇月之空失時之和
乍感生死之氣忽犯鬼物之精大槩寒熱淋露沉沉默
默不的知其所苦而無處不惡積月累年漸就委頓既
死之後又復傳症他人者是也茲又須用通神明去惡
氣諸藥以治之經曰草木咸得其性鬼神無所遁情剗
射剗犀驅曳邪惡飛丹鍊石引納清和疑其為此疾而

設

己上鷄
峰方

傳勞

葛洪云鬼症者是五屍之一症又挾諸鬼邪為害其病變動乃有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沉沉默默不知所苦無處不惡累年積月漸就沉滯以至於死傳為旁人乃至滅門覺如是候者急治獺肝一具陰乾杵末服方寸匕日三未愈再作肘後云此方神良宣和間天慶觀一法師行考召極精嚴時一婦人

投狀述患人有崇所附須臾召至附語云非我為禍別
是一鬼亦因病人命衰為崇爾渠今已成形在人肺中
為蟲食其肺絲故令吐血聲嘶師掠之此蟲還有畏忌
否久而無語再掠之良久云容某說惟畏獼瓜屑為末
以酒服之則去矣患家如其言而得愈此予目所見也
究其患亦相似獼爪者殆獼肝之類歟

本事方

遇道人治傳勞方

袁州寄居武節郎李應本相州法司嘗以吏役事韓似

夫樞密兵火後忽於宜春見之云從岳侯軍得官今閒居於此從容問其家事潛然淚下曰某先有男女三人長子因議買宅入久空無人所居之室忽覺心動背寒凜凜遂成勞瘵之疾垂殆傳於次室女也長子既死女病尋亟繼又傳於第三子證候一同應大恐即禱於城隍神每日設麪飯以齋雲水異遇異人且許謝錢三十萬數日因往市中開元寺前有一人衣俗士服自稱貧道踵足而呼曰團練聞宅上苦傳尸勞貧道有一藥方奉

傳同入寺中問其姓名不答口授云云應即取筆書之
道人言欲過湖南應畱之飯云已喫飯了欲贈之錢云
自有盤纏臨行又言此藥以天靈蓋虎糞內骨為主切
須仔細尋覓青蛇腦如無亦可服藥前一日須盛享城
隍神求為陰助應曰既求之於神何必用藥道人曰不
然即揖別西去應以其事頗異敬如其言治藥既成設
五神位具飲饌十品如待賓客以享城隍又別列酒食
以犒飲陰兵仍於其家設使者一位於病榻之間服藥

食頃臟腑大下得蟲七枚色如紅燠肉而腹白長約一寸濶七八分前銳後方腹下近前有口身之四周有足若魚骨細如針尖而曲已死試取火焚之以鐵火筋割刺不能入病勢頓減後又服一劑得小蟲四枚自此遂安今已十年肌膚悅澤不復有疾道人後竟不來其藥用天靈蓋三錢酥炙黃色為末秤虎糞內骨一錢人骨為上獸骨次之殺虎大腸內取者亦可用同青蛇腦小豆許或菴豆許同酥塗炙色轉為度無蛇腦只酥炙亦

得鼈甲極大者醋炙黃色為末秤一兩九肋者妙安息
香半兩桃仁一分去皮尖研以上為末絹篩過櫛榔一
分別為細末麝香一錢別研青蒿取近梢三四寸細剉
六兩豉三百粒蔥根二十一箇拍破東引桃柳李桑枝
各七莖麤如筋頭大各長七寸細剉楓葉二十一片如
無亦得童子小便半升右先將青蒿桃柳李桑枝楓葉
蔥豉以官省升量水三升煎至半升許去滓入安息香
天靈蓋虎糞內骨鼈甲桃仁與童子小便同煎取汁去

澤有四五合將檳榔麝香同研均調作一服早晨溫服
以被蓋覆出汗恐汗內有細蟲以帛子拭之即焚此帛
相次須瀉必有蟲下如未死以大火焚之並棄長流水
內所用藥切不可令病人知日後亦然十來日後氣體
復圓再進一服依前焚棄至無蟲而止此藥如病者未
亟可以取安如已亟俟其垂死則令下次已傳染者服
之先病者雖不可救後來者斷不傳染

出百一選方韓
樞密孫盧師亞

勞傷瘵疾

男子勞傷而得疾瘵漸見瘦瘠用童子小便二盞無灰酒一盞以新甕瓶貯之入全猪腰一對內密封泥日晚以慢火養熟至中夜止五更初更以火溫之發瓶飲酒食腰子病篤者只一月效平日瘦怯者亦可服此藥益以血養血全勝金石草木之藥也

瑣碎錄

勞復

故督郵頓子獻得病已差詣華佗視脉曰尚虛未復復

勿為勞事御內即死臨死當吐舌數寸其妻聞其病徐從百里外省之止宿交接中間三日病發一如佗言

三國志

鬼症

韶州南七十里曰古田有富家婦人陳氏抱異疾常日無他苦每遇微風吹拂則股間一點奇痒爬搔不停手已而舉體皆然逮於發厥凡三日醒及坐有聲如歎其身乍前乍後若搖兀之狀率以百數甫少定又經日始