

明中都城考

(初稿)
上篇 历史篇
王剑英

凤阳文化馆印

前 言

《明中都城》的紫金城，即凤阳县旧县城，一九六一年列为省重点文物保护单位之一。据最近两年来的考察和研究，《中都城》的营建远比南京《明故宫》北京《故宫》更为精微、华丽，是我国劳动人民智慧的结晶。在我国城市建设史上，特别是在明初营建都城的历史中占有重要的地位，有很高的历史、艺术、科学价值。

我们为了更好地贯彻国务院关于加强文物保护工作的通知精神，积极做好文物保护宣传工作，特编写了《明中都城考》一书。为中央、省、地、县有关领导机关提供资料和史学工作者们研究，使广大群众对这一典型的古建筑有所了解和认识，藉以保护好文物古迹，不至于继续遭受破坏。

《明中都城考》上篇历史篇的初稿现已完成，下篇考古篇有待进一步地创造条件努力完成。

我们在编写工作中由于人力、时间、资料不足和水平等方面限制，在内容上、观点上都存在一些问题，欢迎提出宝贵意见以便修改。

在这次编写工作中，在县委的亲切关怀、领导下，在省文化局、蚌埠市基建局以及县直有关部门的支持下，特别是在高教部《五七》干校党委的支持下，专门抽调王劍英同志参加编写执笔工作，对此我们表示衷心的感谢。

凤 阳 县 文 化 馆

一九七五年七月二十五日

明 中 都 城 考

提 要

一、明初营建都城的概况

龙凤十二年，拓应天城，填燕雀湖，筑吴王新宫。洪武元年，詔以应天为南京，开封为北京。洪武二年，詔以临濠为中都。命有司建置城池，闢如京师之制。“取中天下而立，定四海之民”。洪武八年，詔罢中都役作。同年，詔改建大内官殿，十年，成。洪武十一年，改南京为京师；罢北京，仍称开封。洪武二十四年，敕皇太子巡撫陕西，图关洛形势，經略建都事。明年，以太子病死不果。永乐元年，詔以北平为北京。称行在。永乐十五年，营建北京；十八年，成。永乐十九年，改京师为南京，北京为京师。正統六年，定都北京，文武諸司悉称行在。

二、中都城是朱元璋统一全国后悉心经营的高标准建筑

朱元璋欲以凤阳为京师，定鼎是方，令天下名材至斯，又集中了全国的百工技艺，要求雕飾奇巧，画綺华丽，真是穷极侈丽。营建中都的工程連續进行了六年，相当于明初南京、北京三次大规模营建都城的总工作量。中都城建筑的艺术水平在古代都城建筑中是无与伦比的。中都午門白玉石須弥座上精雕細琢，优美生动的浮雕，綿延相接，总长达460公尺。270公分见方的巨大蟠龙石础。东华门、西华门、玄武门的磚雕，色彩繽紛、鮮艳夺目的琉璃瓦。筑台三券，层叠三复，栋宇百尺，琼絕尘埃的中都鼓楼。中都城是我国古代最为豪华富丽的都城建筑。

三、中都城建筑是在封建統治下全国劳动人民的血汗结晶。

(一) 向全国各地征集建筑材料

1、採木

特制的三十二輪运木大車，用二百人拉曳，二百人肩扛铁圈隨行维修。一根大木从产地运到凤阳，要用一万个工。

2、燒造城磚

已发现了4省、15府、40县燒造的城磚。由卫所燒造的

磚。字號磚。

3、其它物料

取五方之土于天下郡县計一千三百余城。石料的開採、運輸。燒造琉璃。銅鐵、石灰、油漆、顏料等等。中都城是由全國人民的財力、物力堆砌起來的。

(二) 在全國範圍內調集勞力

1、工匠

百工技藝，將及九萬，盡在鳳陽，終年役作，使“人人上不得奉養父母，下不得歡妻撫子”。

2、軍士

軍士七萬造作臨濠。筑中都皇城時二十一卫軍士最多可達十四萬。衛所軍士的燒造城磚和營城，盛暑重勞，飲食失節，驅迫急督，軍士多以瘦死，病無所養，死無所歸。

3、民夫

每田一頃，出丁夫一人供役。田多丁少者，以佃人充夫，其田主出來一石，資其費用。臨濠做工夫匠，于中都所兼九州十八縣起撥。各地採木、採石、燒磚以及運輸的役夫。督工官吏對役夫的欺壓凌侮。

4、移民

移民屯田。明初徙蘇州富民、方氏官屬居濠州，以削除張士誠、方國珍的影響。~~徙~~江南民十四萬实中都。~~徙~~山西民四萬居中立府。

5、罪犯

在營建中都的過程中，逐步發展並形成起來的以囚人罰充造作工役的制度；凡雜犯死罪者，免死，輸作終身；徒、流罪，限年輸作；官吏受賊及雜犯私罪當罷職役者，謫鳳陽屯種；民犯流罪者，鳳陽輸作一年，然後屯種。工役終身的罪名有四十二條。僅官吏謫鳳陽屯田輸作者就多至萬數。工役囚人十分沉重的每日勞動定額，犯徒罪以上者帶銬工作。鞭笞~~極~~楚為尋常之辱，罪人怨嗟愁苦之声充斥鳳陽龍興之地。

民以百萬之眾，終歲在官供役。工匠造作，所費以萬萬計。中都

城是在明初封建統治下全国劳动人民的血汗結晶。中都城的每块磚石都凝聚着劳动人民无穷的辛酸血淚。

四、营建中都城的过程

(一) 变更建置

凤阳的建置沿革。吳元年，升濠州为临濠府。洪武二年，建中都；改~~中~~离县曰中立。三年，复改曰临淮。洪武四年，以傍近州县~~通~~者凡九州十八县悉隶中都。开行大都督府。洪武六年，改临濠府为中立府改临濠行大都督府为中立行太都督府。洪武七年，改中立府为凤阳府，改中立行大都督府为凤阳行大都督府。析临淮四乡置凤阳县。洪武八年，迁凤阳府治于临濠新城。更易所属州县，以領州五、县十三为定制。

(二) 派李善长等督工营建

命李善长营建临濠宫殿，經理江南移民，留濠者数年。湯和与李善长营中都宮闈。湯和~~既~~中都皇城为~~元~~元~~世~~世~~祖~~嘗，因此后来复命湯和沿海筑城以备倭寇。临濠行工部。历任工部尚~~少~~和工部侍郎。工部尚书薛祥。署行大都督府的郑遇春、庄麟、周德兴、吳良、胡海、丘广、朱亮祖、俞通源、康鐸等勳貴武臣撫輯移民，劝督农事，督~~少~~吳良負責中都营建的部分工程达四五年之久。

(三) 中都城的营建过程

1、准备阶段

計度故元皇城。修临濠寝园。

2、选择营建都城宫闈的地址

僅离天險。隋唐濠州城。筑新城于临濠西二十里凤凰山之阳。賜名凤阳。

3、营建工程的程序

(1) 洪武二年，詔建中都宮闈。

興福宮、广安宮等。洪武八年，功將完成。

(2) 洪武三年，建中書省、大都督府，御史台。

(3) 洪武四年，建~~中~~丘、方丘、日月社~~及~~山川坛、太庙。

(4) 洪武五年，建百万仓。

- (5) 同年，立欽天監、觀象台于獨山。
- (6) 同年，建公侯第宅。
凡六公、二十七侯。
- (7) 洪武五年筑皇城、宮城，六年築皇城、宮城，建中都城
隍廟。
- (8) 洪武六年，造軍士營房。
凡二十一衛軍士營房三萬九千八百五十間。
- (9) 同年，立功臣廟、歷代帝王廟。
- (10) 建會同館。
- (11) 洪武八年，建中都國子學。
- (12) 同年，建鼓樓、鐘樓。

宋濂《鳳陽府新修大鏡頌》是一篇有關營建中都的生動報道。

(13) 洪武五年定中都城址，七年筑土城，八年開始砌磚。
中都城的初步規劃。《御製條》、《中都留守修城記》、
《中都志》、尹令、韓壽等疏、《鳳陽新書》中有关中都城的記載。
關於筑中都城的判斷：中都城的規劃在施工中有了發展和修訂。《嘉慶一統志》作“舊皇城，明洪武五年築，又有外城，洪武七年土築”。
比較可靠：《明史·地理志》記載“洪武二年九月建中都城于舊城西，
三年十二月始成，……”一段文字錯誤很多。修築中都城時間很長，
情況複雜，《中都志》《大明一統志》的謹慎提法。至建中都以後，
有些未了工程仍繼續施工，並安排了一些新的工程項目。

- (14) 修建皇陵、十王四妃坟。
甲、洪武八年，城鳳陽皇陵。
乙、洪武十一年修建皇陵。
丙、十王四妃坟。
- (15) 洪武十六年修建龍興寺。
丁、其它明初建築。

苑囿。演武廳、教場。都察院。察院。公館。中都留守
司及所屬八衛一所衛署。鳳陽府所屬各項建築。鳳陽縣所屬各項建築。

濠梁水馬驛、王庄驛、紅心驛。橋梁。公侯坟墓及祖坟。
寺院宮觀。牌坊。等等。

高牆。

五、劳动人民的英勇斗争迫使朱元璋停下奢侈极丽的中都城营建工程。

《实录》云：“以劳~~養~~”“罢中都役作”，仅仅是表面的现象；凤阳的营建工程已是“功将完成”；时隔五月，南京又开始了大规模的改建宫殿的工程；中都除继续一些未了工程外，又开始了“筑凤阳皇陵城”，修建皇陵、龙兴寺的工程。

乾隆《凤阳县志》云：罢建中都，盖因刘基“凤阳虽帝乡，非建都之地”之奏，不过是揣测附会。洪武元年，朱元璋征询老臣建都之地的意见，刘基就认为“凤阳虽帝乡，非建都之地”，但洪武二年，朱元璋还是下诏建中都，命有司建城池宫阙如京师之制；洪武四年，朱元璋从凤阳视察回来，刘基告老回乡，临走又说：“虽已置中都，不宜居”，凤阳的营建中都工程却在李善长的指挥下更加速进展了。刘基一再提出不宜在凤阳建都的意见，没有起过作用。有关民间传说的不足信。会议群臣，诏建中都时已经考虑了形势问题。罢建中都诏未提形势问题。

罢建中都的真正原因虽被~~亟~~力掩盖，仍有不少真象透露出来：《中都告祭天地祝文》自称有罪；《明史·薛祥传》载凤阳工匠示威，朱元璋镇压工匠事；南京《奉迎社~~役~~祝文》说：“因工匠镇压，百端于心弗宁”。工匠的斗争有新从江南~~徙~~来的十四万移民和从全国各地来的数以万计的“罪犯”的支持。松江~~錢~~鹤~~舉~~起义的影响。工匠的英勇斗争，代表了广大劳动群众反抗封建压迫的坚强意志，他们是革命的先锋，站在斗争的最前列。

明朝开国皇帝朱元璋是一个地主阶级政治家，执行了一条法家的政治路线，但有他的局限性，在营建中都的过程中也反映了出来。朱元璋在统一全国、建立明朝以前是比较注意节省民力的。建吴王新宫时，凡“有雕琢奇丽者，即去之”，说：“茅茨而圣，雕琢而亡，吾节俭是宝，民力其毋~~死~~乎！”到贵为天子，“富有四海，何求不遂，

何欲不得”的时候，就不再“檢制其心”，对营建中都提出了极高的标准，并调集江南移民和囚犯以加速工程的进展。

镇压工匠以后，群众的激忿情绪更加高涨。朱元璋一看形势不妙，赶快自己认罪，返回京师以后，当天就下诏“罢中都役作”。改建大内宫殿时，宣布“今所作，但求安固，不事华丽，凡雕飾奇巧，一切不用，唯樸素坚壮，可传永久”，并规定：“吾后世子孙，守以为法”。广大劳动群众不仅是物质财富和文化艺术的创造者，也是创造历史的真正主人。朱元璋能立即公开认罪，马上停工，批判自己的错误做法，改变建筑方针，“唯恐驕盈不复制”，不再重蹈秦二世和隋炀帝“雕塗而亡”的覆辙，是他的可贵之处，这跟他在其他方面都执行了一条法家的政治路线是分不开的。

工匠斗争取得的成果：（一）迫使朱元璋停下了“穷极侈丽，习尚华美”的营建工程。（二）逐步改善了工匠本身的生活待遇。撫恤工匠。改建南京宫殿完工前，《諭群卿督工》，“更当善撫梓人”。给《王府工正敕》告诫：“当惜材撫匠”。“給工匠鈔，悉遣还”，“准工余虛半月、一月”。工匠改为輪班制度和納銀代役。工匠身份的逐步解放，成为较为自由的手工业劳动者，为明朝中期以后商品经济的发展，资本主义萌芽创造了条件。

六、中都城的設計、布局和建筑

（一）中都城址和城墙的設計

中都城有里外三道城。中都城的位置与地形。“席凤凰山以为屏”，筑宫城于凤凰山正南。“枕山筑城”，皇城城垣蜿蜒直上，包繞万岁山顶。紫禁城和皇城的規制。

中都城以皇城为中心，因山势地形筑城，包东西相联的日精峰、万岁山、凤凰山、月华峰在城内。中都城原计划呈正方形，皇城居中，东西对称。中都东城墙线的向东推移，包独出于城内。万岁山成为中都城的中心点。

中都城西城墙依山为险。中都城北城墙凭水为阻。中都城东城墙峙独山，扼水口，形势最为险要。中都城南城墙筑于斜坡之上，以涧水为城濠。西南城突出一角名凤凰咀，包凤凰咀山于城中。中都各城門的位置。旧有十二門的方位，革除三門后个别城門名称的調整。

(二) 中都宮闈的設計

1、午門以南的設計和布局

《鳳陽新書》記載的中都宮闈：社稷分壇，在闈門之右，御橋在午門南。中書省、大都督府在午門左右。千步廊的位置。太廟四親分廟，在闈門之左。午門以南的設計和布局。

2、宮殿的設計和布局

《大明會典》關於內府營造的記載。“如京師之制”營建的鳳陽中都宮殿不但制度比吳元年築的新宮“稍加增益，規模益弘壯”，而且“雕飾奇巧”，奢侈華麗，則遠遠過之。洪武八年改建的南京大內宮殿，制度皆如中都，但“雕飾奇巧，一切不用”，因此“樸素堅壯”，“制度不侈”。永樂“營建北京，宮殿門闈悉如洪武初舊制”。

南京、中都、北京宮殿建築的繼承性在開挖宮城內金水河上也明顯地表現出來。金水河道完全相似給予我們的啟發：可以發掘清理出一幅與現存北京故宮完全相似的“今功將完成”的中都宮闈建築平面圖來。切實保護鳳陽中都遺址的嚴重性和迫切性。

(三) 中都城建築的設計和布局

1、太廟和太社稷

2、中書省和大都督府、御史台

3、鼓樓和鐘樓

鼓樓和鐘樓對峙在皇城前左右兩側，東西相距五里，筑台三券，“屋宇三層，株宇百尺”，在中都城的建築設計中，居於重要的地位。鼓樓建築。鐘樓巨鐘。

4、圜丘和方丘，朝日坛和夕月坛

圜丘、方丘地址和地形的選擇。中都圜丘、方丘的制度。朝日坛和夕月坛。

5、中都城隍廟、開國功臣廟、歷代帝王廟

中都城隍廟、開國功臣廟在大明門北東西。中都城隍廟“崇陞、門闕、階級、仅次天子一等”。中都歷代帝王廟的位置和制度。

6、國子監、會同館、萬寶倉

中都國子監在鼓樓西。“殿宇高峻”，“具古天子辟雍之制”，“規制之盛，實冠天下”。會同館在山前，為“接待番夷使客”

时国宾馆，“周围砖城”，罢建中都后，迁凤阳府治于此。百万仓一二、三、五仓临独山涧水道，四仓在临淮，营建中都时，存粮九十余万担，后改名广储仓。

7、苑囿、观星台、大龙兴寺

苑囿在万岁山前，由皇陵卫官兵余六百余名为花园户，栽培果木，进贡果品。欽天监观星台在独山顶上，上置~~圭~~、玉衡、铜盘。大龙兴寺在盛家山南，于洪武十六年拆迁中都官室建成，“殿宇楼阁，规模宏丽”。《御制龙兴寺碑》的历史价值。《龙兴寺碑》碑文。皇寺（即皇寔寺）遗址和方志记载的谬误。“第一山”碑。

8、皇陵、十四妃坟

皇陵在中都城西南，葬朱元璋的父母、兄嫂、姪儿。十四妃坟在中都城西北，葬朱元璋的伯父母、堂兄嫂、从姪。皇陵有皇城、砖城、土城三道城，享殿周垣为皇城，砖城周六里，外土城周二十八里。《中都志》《凤阳新书》记载的皇陵建筑群是中都城建筑中保存到现今最为详备完整的资料。皇陵建筑北向中都城的特殊设计。《皇陵碑》是一件具有重大价值的历史文物。《大明皇陵之碑》碑文及考释。十四妃坟建筑。

9、中都留守司和八卫一所

中都留守司和八卫一所的设置。中都留守司系由行大都督府演变而来，八卫一所的驻守地。

10、凤阳府、凤阳县

凤阳府治在山前，凤阳县治初立在山前，不久即迁山后。凤阳府、县亦各有一整套建置及其建筑。洪武以后陆续设置的中都其他公署。

(四) 中都街、坊的設計

洪武五年的初步规划。《中都志》《凤阳新书》记载的街名和坊名。中都城部分街、坊位置的探测。明中叶以后，居民稀少的西北城和西南城部分坊的减撤。在官署、民居集中地区修筑了规模巨大的下水道系统。由于罢建中都，定鼎金陵，中都城内的街坊还没有发展成为名符其实的城市。中都城部分街、坊复原图的试探。

七、中都城的利用及其对凤阳人民的影响

(一) 中都留守，移民屯田。

移民垦田；开水利。八卫一所军士屯田八十万亩。“一郡桑麻翠如洗”。“地带淮、濠，皆通舟楫”，“农商交作”，“号称繁庶”。

(二) 命皇太子诸王驻凤阳，讲武练兵。

观祖迹，驻凤阳讲武练兵数年，然后之藩备边，出塞北伐。

(三) 遣列侯还乡，就第凤阳。

建第宅。赐公田。增岁祿。悉遣还乡。中都境内，勳臣之家相望。“惟留下则处瘠，乃得以实编民之耕”。

诸勳臣之家“多倚势冒法，凌暴乡里”，“侵夺人田地、房屋、草畜”。作铁榜，“申诫公侯”。

(四) 守护皇陵，谒陵。

设皇陵卫、祠祭署、陵户。添设守备太监，军民坐困。

“凡官員以公事經過者，俱謁陵”。“地居孔道，猛于鷹逐”。“民奔走之不暇，何暇耕乎？”

(五) 修筑高墙，禁锢罪宗。

“庶入高墙，内外筑垣苗池，岁岁兴工”，“及末减釋归者，征夫頗勞”。

(六) 江北四府三州文武乡试。

凤、庐、淮、揚、徐、滁、和四府三州文武乡试在此举行，各色供应伺候，“劳民匍匐府中阅七旬日”，“諺語謂之，‘三年一剥皮’”。

(七) 土瘠差重，十年九荒，人民逃亡。

明朝中期以后，凤阳自然灾害日益严重，“十年九荒”。沉重的封建剥削和封建压迫，又严重地削弱了凤阳人民抗灾的能力。凤阳人民差徭负担的沉重达到了难以想象的程度。“民奔走之不暇，何暇耕何？”“土瘠差重”，民“逋者八九，存者一二”，地“荒者十九，耕者十一”。凤阳花鼓。

八、中都城的变迁

六百年来中都城经历了巨大的变化：(一)罢建中都后，洪武十六年撤大内宫材修建龙兴寺；天顺三年复撤皇城内中书省等五百余间重建龙兴寺。天顺以后修筑高墙，“筑垣苗池，岁岁兴工”，“门楼敌台”。

不減郡县城郭”。成化、嘉靖間多次重修皇陵。重修十王四妃城。景泰五年修筑中都土城。不少中都建築因久廢未修，日漸坍塌，有的為淮水淹沒。崇禎八年農民焚毀皇陵，燒龍興寺、官府、公私邸舍。
(一)清康熙六年移鳳陽縣治于舊紫金城內，改稱縣城。乾隆二十年撤皇城、中都城、鐘樓台基等，取磚建築府城。咸豐三年太平軍焚燒龍興寺；十年，地主武裝“毀拆（府城內）屋宇殆盡”。日本侵略軍勾結漢奸毀拆縣城內房屋。
(二)解放初拆遷縣城內房屋。1954年拆府城。1969年拆縣城。1972年停拆縣城。1973年挖西華門內大橋、東華門內大橋。1974年挖內、外五龍橋，并“復收”城磚。

中都城各項主要建築的變遷概況。

(一)大內宮殿和中書省、大都督府、御史台

洪武十六年朱元璋下令“撤中都宮室名材”修建龍興寺。當時尚未如《鳳陽新書》所說的那樣程度：除大內正中的宮殿外，“其余殿宇，惟基址尚存”。
王居鳳陽，明成祖朱棣三次來鳳陽，始建應天于“中都之廣安宮”，
吳王、衡王于鳳陽。

天順三年（1459）重建龍興寺，不僅把皇城內的中書省、
大都督府、御史台等衙門都拆了，把大內余下的宮殿又大拆了一次。
因此天順五年修《大明一統志》不載中都宮殿、公署，成化時修《中都志》說“宮殿……今遺址存”。

對“興福宮”的情況尚不清楚。

康熙二十五年（1686）移建原山后鳳陽縣學于城內，“規模廣大，株宇高明”。解放初拆除。

(二)太社稷、太廟、圓丘、方丘、功臣廟、中都城隍廟。

太社稷、太廟 万曆末尚存；到乾隆时已“今俱无迹可考”。

圓丘 到万曆末已“殿垣久廢”，而“坛址俱在”，“松柏森立”。康熙初，因旧址建寺。

方丘 天順、成化間尚存；万曆末，“殿宇樹木，因近淮水，淹沒”；康熙初已“一片平蕪，略無方邱形迹”；今仅存殿台遺址。

開國功臣廟 万曆末尚存。到清代廢。

中都城隍廟 康熙六年（1667）以後改為鳳陽府城隍廟。十年（1871）重修。乾隆二十三年（1768）、同治八年（1869）。

重修、解放后拆。

(三)高墙

天顺以后，“内外筑墙甚高，岁岁兴工”，直至明亡。乾隆时，猶称“高墙巷”。

(四)鼓楼、钟楼、龙兴寺、观星台、苑囿

鼓楼 崇祯八年(1635)焚毁，十二年(1639)重建。乾隆三十五年(1770)重修。咸丰三年(1853)复焚毁，台基今尚完好。

钟楼 明时尚存，至康熙时仅有台基，乾隆时台基拆除，仅存遗址。

龙兴寺 正统五年(1440)燬于火，天顺三年(1459)依式重建。正德五年(1510)复燬于火，万历三十七年(1609)重修。崇禎間連遭兵火焚毀，康熙十二年(1673)、五十四年(1715)及乾隆、道光年間历次重修。咸丰三年(1853)第四次焚燬，仅有山門、碑亭、銅佛。此后稍加修繕，規模已非昔比。第一山碑自山門內移至山頂的時間當在康熙十二年(1673)。碑亭、銅佛、第一山碑，現均不存。

观星台 万历末仅有基址、玉衡、銅鑑、松址，到清时，仅有遺址。

苑囿 明代不断經營管理，松竹茂盛，果品繁夥，明亡廢。

(五)中都留守司、中都国子监、凤阳府治、百万仓。

中都留守司 轄凤阳卫、凤阳中卫、凤阳右卫、皇陵卫、留守左卫、留守中卫、长淮卫、怀远卫及洪塘千戶所共八卫一所。清卫所俱归并州县，止留凤阳、凤中、凤右、长淮四卫。

中都国子监 洪武时，国子生數以千計。洪武二十六年(1393)革，併入京师国子学。旧址改为凤阳府学。景泰、宏治时屡次重修。崇禎四年(1631)燬于火，六年(1633)重建。康熙十九年(1680)重修。乾隆二十年(1755)新建府城，学基分而为二，次年，移建于东城之内。咸丰八年(1858)焚。后多次重修。解放初，改建他用。

凤阳府治 乐十二年(1414)重修。崇禎八年(1635)

) 焚毀。順治初重建。乾隆三十二年(1767)、咸丰八年(1858)復焚于火。

广儲仓 原百万仓，洪武十一年改。万历末稍有裁減。大概在明末焚毀。

(六)中都城、皇城、紫禁城、府城

中都城 景泰五年(1454)重新修筑。此后，屢請因旧址修筑磚城，明政府亦多次派員勘測丈量，以工程浩大，或歲值災傷，未能施工。因久經歲月，風雨摧剝，原來“巍然壁立”的土城僅存“基址宛然”，但已砌磚的部分，到明朝後期仍是“至今甚堅”。高峙”。康熙時尚存三道城、九門台基咸在。乾隆二十年(1755)拆磚筑府城，于是原砌磚的部分城埂尚存，其余則“基址間段存”。

皇城、紫禁城 天順初釋建都人以後，城內空無居人，成了“三百年中閉絕境”。崇禎八年，“容民避難其中”。康熙六年(1667)自山后移鳳陽縣治于紫禁城內，从此改為县城，民居漸密。乾隆二十六年(1761)修葺县城，增建城樓，改城門名。道光二十一年(1841)又修。咸丰十年(1860)，城樓均焚毀无存。

皇城 乾隆二十年(1755)，拆中都皇城建鳳陽府城。

府城 乾隆二十年(1755)二月興建，次年正月告竣，周圍1181丈，高2丈，設六門，鼓樓“屹然居中”。咸丰十年(1860)，苗沛霖率團練“毀拆屋宇殆盡”。同治五年(1866)重修府城。光緒四年(1878)挑浚城濠，修补城垣。1954年拆府城。

(七)皇陵、十四妃塚

皇陵 成化二十三年(1487)，召募工師六百，匠氏千余，役夫四千有奇”，“開設窯灶數十余口”，修繕一新。崇禎八年(1635)，明末農民軍打破明軍的“圍剿”，勢如疾風驟雨，攻占鳳陽，“焚皇陵，燒龍興寺，燬公私邸舍”，釋獄囚，“縱高墻罪宗”，軍民迎導，“合樂大飲”，“大布賴曰：‘古元真龍皇帝’”，沉重地打击了明朝的統治。尹端紀事詩。皇陵于是“盡遭焚燬，蕩然一空”，“唯二碑及石人、馬復存而已”。解放後，建皇陵農場于此。

十四妃塚 天順四年(1460)以後，“連年(淮)河水泛濫，坟塚、殿宇俱被淹沒”，弘治元年(1488)，“督工建造，煥然一新”。到乾隆時，“惟周圍土墻尚存，中間一塚，……塚旁皆已墾為熟地，石人、石獸無一存者”。

明中都城考

(初稿)

上篇 历史篇

目 录

前 言

提 要

插 图

明中都城考 上篇 历史篇

一、明初营建都城的概况	(1)
二、中都城是朱元璋统一全国后悉心经营的 高标准建筑	(8)
三、中都城建筑是在封建统治下 全国劳动人民的血汗结晶	(13)
四、营建中都城的过程	(30)
五、劳动人民的英勇斗争迫使朱元璋 停下穷侈极丽的中都城营建工程	(62)
六、中都城的设计、布局和建筑	(80)
七、中都城的利用及其对凤阳人民的影响	(133)
八、中都城的变迁	(143)

图 目

地 图

- 图一 《凤阳新书》里的中都城图
- 图二 康熙《凤阳府志》里的明中都城图
- 图三 乾隆《凤阳县志》里的凤阳县图
- 图四 《光绪凤阳府志》里的凤阳县图
- 图五 中都形势图
- 图六 凤阳明中都城遗址实测图
- 图七 凤阳明中都城部分街坊示意图

插 图

原凤阳龙兴寺藏的明太祖朱元璋像

凤阳中都宫殿蟠龙石础

中都宫殿白玉石雕栏、栏柱、栏柱托

中都宫殿琉璃龙凤瓦当、龙吻、龙饰

凤阳中都午门石雕

南京、北京午门

中都午门石雕：龙、凤、狮、麟、鹿、花卉

乾隆《凤阳县志》里的明中都城鼓楼

明中都城考（初稿）

上篇 历史篇

一、明初营建都城的概况

很多人都知道明朝有个北京，还有一个南京，但是知道明朝南北两京之外还有一个中都的人就不多，知道中都已經建成，并且是比北京、南京要华丽得多的高标准都城建筑，那就更少了，这是有它历史的原因的。

随着历史的演变和发展，明初选择都城和营建都城也有一个相应的发展过程。

元末农民起义爆发的第六年，一三五六年（宋龙凤二年，元至正十六年）三月，红军大元帅朱元璋率军攻占集庆（今南京），改集庆路为应天府。七月，朱元璋进为吴国公，在原来元朝御史台旧址建立江南行中书省^①。一三六四年，朱元璋自称吴王。一三六六年（宋龙凤十二年，元至正二十六年）八月，拓应天城，填东城外西里钟山之阳的燕雀湖，建筑新宫^②。一三六七年（元至正二十七年）正月，建

①这里原来是五代时南唐的皇宫，宋为建康府，南渡后，于绍兴二年（1132年）改为行宫。嘉庆重修《大清一统志》卷74“故宫城”条云：“旧志。宋行宫在京城内大中街。元至元十五年（1278年），（元世祖忽必烈）拆故宫材木，輸之大都，遺址仅存。二十三年（1286年），改为御史台治。至正十六年（1356年），明太祖入金陵，建軍府于此。寻为（吴）王府，又建为皇宫。后又改筑皇城于东偏，称此为旧内”。

②陈沂《金陵古今图考·国朝都城图考》：“皇城居极东偏，正门曰洪武，与都城正阳门相对，在宋、元都城外燕雀湖地。西安门以北宫墙即古都城之故址东出青溪桥之也。”甘熙《白下琐言》卷4：“金陵城东北，旧有燕雀湖，一名前湖，明太祖填为大内。”