

欽定四庫全書

子部

名醫類案卷二



南京中医药大学图书馆版权所有

名醫類案卷二

內傷

傷寒

傷寒

明 江瓘 撰

傷茲第以飲食勞倦當

宮臣意見之食閨門

官者平平好為脉學臣

意所臣意即示之舍人奴病告之曰此傷脾氣也當

至春膈塞不通不能食飲法至夏泄血死

琇按脾不統血肝不

血藏官者平即往告相曰君之舍人奴有病病重死期

有日相君曰卿何以知之曰君朝時入宮君之舍人

奴盡食閨門外平與倉公立即示平曰病如是者死

相即召舍人奴而謂之曰公奴有病否舍人曰奴無

病身無痛者至春果病至四月泄血死所以知奴病

者脾氣周乘五藏傷部而交故傷脾之色也望之殺

然黃土敗察之如死青之茲木賊衆醫不知以為大蟲不

知傷脾所以至春死病者胃氣黃黃者土氣土不勝木故至春死所以至夏死者脉法曰病重而脉順清者曰內關內關之病人不知其所痛心急然無苦若加以一病死中春一愈順及一時其所以四月死者診其人時愈順愈順者人尚肥也奴之病得之流汗數出炙於火而以出見大風也

齊中郎破石病臣意診其脉告曰肺傷不治當後十日

丁亥洩血死即後十一日洩血而死破石之病得之

墮馬僵石上

琇按跌撲傷肺肺嬌藏也而主氣凡受刑甚者肺葉亦損

所以知破

石之病者切其脉得肺陰氣其來散數道至而不一

也色又乘之

天白

所以知其墮馬者切之得番陰脉番

陰脉入虛裏乘肺脉肺脉散者固色變也乘之所以

不中期死者師言曰病者安穀即過期不安穀則不

及期其人嗜黍黍主肺故過期所以洩血者診脉法

曰病養喜陰處者順死喜養陽處者逆死其人喜自

靜不躁又久安坐伏几而寐故血下泄

王石韋之死後所以見血

者以喜居陰處

姚僧坦治梁元帝患心腹病諸醫皆請用平藥僧坦曰
脉洪而實此有宿食非用大黃必無瘥理元帝從之
果下宿食愈

沈繹字誠莊吳郡人好學篤行洪武中其外舅陳翁謫
戍蘭州無子遂被逮補軍伍時肅王疾劇或稱誠莊
善醫王召令診視問平日所嗜知為乳酪用濃茶飲

數盃而愈謂人曰茶能蕩滌膈中之膩也王神其術
奏授本府良醫

羅謙甫治一人年六十有五至元戊寅夏日因勞役飲
食不節又傷冷飲得疾醫者皆以為四時証治之不
愈逮十日羅往治之診視曰右手三部脉沉細而微
太陰証也左手三部脉微浮而弦虛陽在表也大抵
陰多而陽少今所苦身體沉重溼四肢逆冷寒自利
清穀引衣蓋覆氣難布息懶言語此脾受寒溼中氣

不足故也仲景言下利清穀急當救裏宜四逆湯溫之內經復有用熱遠熱之戒口乾但欲嗽水不欲嚥早辰身涼而肌生粟午後煩躁不欲去衣昏昏睡而

面赤隱隱紅斑見於皮膚此表實裏虛故也

亦有見斑為陰

盛于內逼陽于外者若許學士之治侯輔病是也

內虛則外証隨時而變

羅治

中風案以為病邪入於經則動無常處症互相出見此案見斑則曰內虛外症隨時而變詳內外

之証乃飲食勞倦寒傷於脾胃非四時之証明矣治

病必察其下

博按內經云治病必察其下謂察其時下之宜也舊刻以下文有標本字遂改

下為本今適當大暑之時而得內寒之証以標本論

之時標也病本也用寒藥則順時而違本用熱藥則

從本而逆時此乃寒熱俱傷必當從乎中治中治者

溫之是也寒溼之症又見紅癰看他從乎中治溫以散之妙亦見看病以日期為準標本為憑

此舉從乎中治以溫羅治一人泄脉沉緩而弦捨

時從症而用薑附當因病之輕重緩急而緩急之不

得執成見遂以錢氏白朮散加升麻就本方加乾葛

于我也

甘草解其癰少加白朮茯苓以除溼而利小便人參

藿香木香和脾胃進飲食嘔咀每服一兩煎服再服

癰退而利止身溫而神出次服異功散治中湯辛溫
之劑一二服五日得平止藥主人曰病雖少愈勿藥
可乎羅曰藥攻邪也內經曰治病以平為期邪氣既
去強之以藥變証隨起不若以飲食調養待其真氣
來復此不藥而藥不治而治之理存焉從之旬日良
愈

博兒赤馬刺年三十餘因獵得兔以火炙食頗多抵暮
至營極困倦渴飲潼乳斗餘是夜腹脹如鼓疼痛悶

亂卧起不安欲吐不吐欲瀉不瀉

此症不發熱無外感手足無

所措舉家驚惶羅診其脉氣口大二倍於人迎乃應

食傷太陰經之候也右手關脉又且有力蓋燒肉乾

燥因而多食則致渴飲乾肉得潼乳之溼是以滂滿

於腸胃乃非峻急之劑則不能去遂以備急丸五粒

覺腹中轉矢氣欲利不利復投備急丸五粒又與無

憂散五錢須臾大吐又利十餘行皆物與清水相合

而下約二斗餘腹中空快氣漸調至平旦以薄粥飲

少少與之三日後再以參朮等藥調其中氣七日而愈此所謂飲食自倍腸胃乃傷者也

一婦人三十餘歲憂思不已飲食失節脾胃有傷面色

黎黑不澤環唇尤甚心懸如飢狀

腎虛

又不欲食氣短

而促大抵心肺在上行榮衛而光澤於外宜顯而不藏腎肝在下養筋骨而強於內當隱而不見脾胃在中主傳化精微以灌四傍冲和而不息其氣一傷則四臟失所憂思不已氣結而不行飲食失節氣耗而

不足使陰氣上溢於陽中故黑色見於面

色黑非又瘀血

經云脾氣通於口其華在唇今水反侮土故黑色見

於唇此陰陽相反病之逆也上古天真論云陽明脉

衰於上面始焦故知陽之氣不足非助陽明生發之

劑則無以復其色

博按原刻脫十四字

故用冲和順氣湯

作溼熱鬱

火治用升陽之劑妙以葛根一錢五分升麻防風各一錢白芷

一錢黃芪八分人參七分甘草四分芍藥蒼朮各三

分以薑棗煎

配方法可師可法

已午前服取天氣上升之時

使人之陽氣易達也數服而愈此陰出乘陽治法也

衛生
寶衛

太常少卿劉叔謙之內李氏中統三年春欲歸寧不得
又因勞役四肢困倦躁熱惡寒時作疼痛不欲食食
即嘔吐氣弱短促怠惰嗜卧醫作傷寒治之解表發
汗次日傳變又以大小柴胡之類治之至十餘日後
病愈劇主家云前藥無效莫非他病否醫曰此傷寒
六經傳變至再經傳盡當自得汗而愈翌日見爪甲

微青黑色足脛至腰如冰冷目上視而覩不轉睛咽
噤不利小腹冷氣上衝心而痛嘔吐不止氣息欲絕

溫救何疑

羅診其脉沉細而微不見傷寒之証

無六經証此乃

中氣不足妄將傷寒治之發表攻裏中氣愈損壞証
明矣乃以辛熱之藥附子炮去皮臍乾薑炮各五錢
草豆蔻炙甘草各三錢益智仁白芍藥丁香藿香白
朮各二錢人參陳皮吳茱萸各一錢半當歸一錢名
曰溫中益氣湯呿咀一兩作一服至夜藥熟而不能

進續續灌下一口飲至半夜稍有呻吟之聲身體漸
溫忽索粥飲至旦食粥兩次又煎一服投之至日高
衆醫齊至診之曰脉生證回矣越三日不更衣或欲
以脾約丸潤之羅曰前證用大辛熱之劑陽生證回
今若以大黃之劑下之恐寒不協轉生他證衆以為
不然遂用脾約丸二十丸至夜下利兩行翌日面色
微青精神困倦嘔吐復作羅再以辛熱前藥溫之而
愈內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦甘溫附子乾

薑大辛熱助陽退陰故以為君丁香藿香豆蔻益智
茱萸辛熱溫中止吐用以為臣人參當歸白朮陳皮
白芍炙甘草苦甘溫補中益氣和血脈協力用以為
佐使也

真定路總管劉仲美年逾六旬宿有脾胃虛寒之証至
元辛巳閏八月初天氣陰寒因官事勞役渴而飲冷
夜半自利兩行平旦羅往診視其脈絃細而微四肢
冷手足心寒唇舌皆有褐色青腹中微痛氣短不思