

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百六



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百一

周王朱橚撰

新傷

續筋附論

問答

傷筋論曰九肢體之物所傷致筋斷絕不相續須

養之

補骨脂散
愈方
治傷骨損

云先治內後治外可也先當用導水九禹功散通經散
瀉十餘行即時痛減腫消然後可用膏藥生肌散之類
傳之則愈

方

荳蔻散

治驢涎馬氣駱駝騾子兔子狗子蛇傷

肉荳蔻

二箇

自然銅

二錢
燒酥

檳榔

一箇

板藍根

三分

虫桑子

二錢

甘草

三錢

烏梅

四箇

川烏頭

一箇
燒

金毛狗脊

一箇
去毛

紅花

二錢

紅芍藥

三分

茅香

三分

甘柿蒂一十箇

川棟子四箇

香附子二十箇

苦丁香七箇

官桂一分半

乳香二分

右為細末每服二分溫酒一盞調下如生氣食後服
熱氣食前如要驗中毒喫大麥麵羹吐逆者是不
吐非也又一管見如喫大麥麵羹一二碗令病人極
吐後諸藥大効

雄黃散 用擣麻子汁飲之大効或用雄黃乾薑塗

之

又方

用青布捲為繩燒一頭燃內竹筒中注瘡口薰之極

効

又方

用嚼栗子塗之良

治猪啣方

用松脂煉作餅子貼上

又方

用屋雷中泥塗之

治熊虎所傷毒痛

用煮生鐵令有味以洗之

治熊傷人瘡

葛根散

治熊傷人瘡

用燒青布薰瘡口毒出仍煮葛根汁令濃以洗瘡日
十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服瘡
治虎咬瘡方

用濃煮葛根汁洗十數徧及搗為散以葛根汁服方
寸七日五甚者夜二服一方以嫩絮骨燒灰為末乾
傅瘡處一方用白礬為末納瘡口中痛止立効一方
溫水服

又方

用青布捲為繩燒一頭燃內竹筒中注瘡口薰之極

効

又方

用嚼栗子塗之良

治猪嚙方

用松脂煉作餅子貼上

又方

用屋雷中泥塗之

治熊虎所傷毒痛

用煮生鐵令有味以洗之

治熊傷人瘡

用葫蘆一大把剉碎以水一升漬須臾取汁飲餘滓
封裏瘡

治虎犬咬蛇咬

用飲薤汁一升日三瘥又杵汁傅之

治猫兒傷

用薄荷汁塗之若中猫涎入瘡則令人悶浸椒水調
莽草末塗之

治蛇犬毒入

用黃藥子末傅之

治狗咬虺蜥瘡蛇咬

用山豆根並以水研傅之

治蛇犬咬

用熱人尿淋患處良

治虎犬傷

用糝礬末內瘡口中裏之痛止立效

治虎傷

但飲酒常令大醉當吐毛出

又方

用鼠一枚燒為灰細研先用漿水洗身後傅之甚良

治虎咬瘡方

用嚼粟米塗之即瘥

治惡蛇風犬所傷

用唾調人耳塞塗傷處兩頭防毒走散然非數人耳
塞不可此極驗

又方 用草麻子為細末臘水化白蜜調傅傷處可
又辟虎法

凡入山用燒水牛殺羊角虎狼蛇皆走

治虎傷

用生野葛汁塗乾薑末內瘡中

治猫兒所咬成瘡不効

右以鼠血塗之立瘥

山林日用法每欲出行時用

雄黃

一桐子大
火上燒烟

右以薰脚綳草屨之類及袍袖間即百毒不敢侵害

邪祟遠辟

治虎傷人瘡

取生葛根煮濃汁洗瘡兼搗葛根水服方寸七日夜

五六服

治虎狼傷瘡

以月經衣燒末傅之

主人畜為虎狼等傷恐毒入內者

取芒莖雜葛根濃煮服之

石芒生高山如芒節短
江西人呼為折草六月

七月生穗
如荻也

治虎傷

以細辛雄黃等分為末內瘡中日三四易之

治虎及狗咬瘡

用猪膏每搗傳之至良

治蟲牙咬傷

取大藍汁一碗入雄黃麝香二物隨意看多少細研
投藍汁中以點咬處若是毒者即并細服其汁神異
之極也昔張薦負外在劔南為張延賞判官忽被斑
蜘蛛咬項上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上
從胃前下至心經兩宿頭面腫疼如數升益大肚漸
腫幾至不救張相素重薦因出家財五百千延賞家

財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一甕益取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別擣藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香加雄黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉平愈但咬處作小瘡如落如舊

驢馬傷附論

人誤被馬咬或踢踏傷損肌肉腫痛若不即治毒氣日深傳入臟腑有致死者宜急治之○夫驢馬氣之病醫流少有知之者凡人宰殺驢馬及自死開剥不可犯之如開剥驢馬時切忌手指間有瘡痕及誤傷刃其涎入內毒氣發也剥活馬毒少有若自死者大毒殺人命名曰中生氣煮肉之時其半生半熟有白色時毒殺人名曰中熟氣其毒入內初時便不覺頭疼體熱走注疼痛

寒熱無時而作起居如常如要知之用麥麴稀湯多飲之即吐涎此知是驢馬之毒也如不吐者非也急用豈菴散或虎骨酒飲之即可如不知者久淹日月其毒發則如眼中出其眼即枯如臂中出其臂必傷腿中出腿必瘤幸然存命也如不然則病必篤遍身腫毒而膿出

肉爛死者甚衆

應驗方云余年幼時大安元年在洛南縣住親見官中倒死鋪馬命衆屠行開

剥此時七人到此開剥之其人皆死後常見此証死者甚衆余深究其法於屠戶中受此方屢經大効不忍秘之大抵頭目疼身熱比傷寒相似如走注疼痛起居如常此為異耳

方

殭蠶散

治被馬咬傷損皮肉疼痛

馬鞭梢

五寸燒灰

雄鼠糞

炒二十枚

白殭蚕

炒兩半

右搗為末以猪脂二兩調傳咬處日三易良

立効散

出十金方

治馬嚙人及蹋人作瘡毒腫熱痛

馬鞭梢

二寸長

鼠屎

二十七枚

用合燒為末以猪膏和塗之立愈治遂成瘡爛經久不愈者以馬鞭皮燒末猪膏和塗