

千金翼方卷第五 婦人一

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

明翰林院檢討國史纂修官 王肯堂 重校

內閣撰文中書舍人加四級金匱華希閣校刻

婦人求子第一 并丈夫十

婦人積聚第二 瘕氣結勞冷腹痛等附

婦人乳疾第三

婦人雜病第四 斷產尿血遺尿小便不通服硫黃發熱等

婦人面藥第五 澡豆面疱飛粉滅癢手膏皴瘡等附

熏衣浥衣香第六 五香丸 十香丸 香粉附

令身香第七 腋氣附

生髮黑髮第八 筭髮 長髮附

論曰婦人之病難療比之丈夫十倍費功所以古人別立婦人
之方焉是以今方具在四卷一卷泛療婦人三卷專論產後好
學者宜細意用心觀之乃得覩其深趣耳

婦人求子第一 論一首 方七首

論曰夫人求子者服藥須有次第不得不知其次第者男服七
子散女服盪胞湯及坐導藥并服紫石門冬丸則無不得効矣
不知此者得力鮮焉

七子散主丈夫風虛目闇精氣衰少無子補不足方

鍾乳粉得亦

牡荊子

五味子

菟絲子

車前子

蒺藜子

石斛

署攢

乾地黄

杜仲去皮炙

鹿茸

逐志各二兩十金作各八銖

附子炮去皮

蛇床子

芎藭各一兩半千金作各六銖

山茱萸

天雄炮去皮

人參

茯苓

黃耆

牛漆各五分千金作各五銖

桂心二兩半千金作十銖

巴戟天三兩十金十二銖

肉蓯蓉七分十金十一銖

右二十四味搗篩爲散酒服方寸七日二不知如至二七以

知爲度忌生冷酸滑猪雞魚蒜油麪不能酒者蜜和丸服亦

得一方加覆盆子二面行房法一依素女經婦人月信斷一

日爲男二日爲女三日爲男四日爲女以外無子每日午時

夜半後行事生子吉餘時生子不

盪胞湯主婦人斷緒二三十年及生來無子并數數失子服此

皆有子長命無病方

茯苓

千金作二銖

朴硝

牡丹皮

桃仁

去皮尖兩仁者熬下金生用

大黃

各三兩

當歸

千金上五味各三銖

人參

桂心

芍藥

厚朴

細辛

牛膝

橘皮

各二兩千金上七味各二銖

附子

一兩半炮去皮干金六銖

蝱蟲

去翅足熬

水蛭

各六兩熬干金各十枚

右一十六味咬咀以酒五升水六升合漬一宿煮取三升分四服日三夜一服每服相去三辰少時更服如當覆被取少汗汗不出冬月著火籠之必下積血及冷赤膿如赤小豆汁

坐導藥方

本為婦人子宮內有此惡物令然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦可一日二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著導藥千金更有桔梗甘草各二不

當歸

皂莢

各一兩炙去皮子

五味子

乾薑

細辛

各二兩

葶藶子

熬

苦瓠

各三分千金作山藥莢二兩

礬石

燒半日

大黃

蜀椒

汗各半兩

右一十味搗篩內輕絹袋子中如指許大長三寸盛藥令滿內子門中坐卧任意勿行走急小便時即去之仍易新者一

日當下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若未見病出亦可至十日安之千金無葶藶有戎鹽半兩一本又有砒霜二分著藥後一日廼服紫

石天門冬丸

紫石天門冬丸

紫石英

砭之日

烏頭

炮去皮千金二兩

天門冬

各三兩去心

烏賊魚骨

薯蕷

牛膝

各一兩半千金作三十餘

人參

牡丹皮

桑寄生

乾薑

細辛

厚朴

食茱萸

續斷

各半分千金各三十餘

柏子仁

二兩

仕荆子

千金作牡蠣

禹餘糧

紫葳

石斛

辛夷心

卷柏

當歸

芎藭

桂心

乾地黄

甘草炙各二兩半

右二十六味搗篩爲末鍊蜜和丸如桐子酒服十九日三稍

加至二十九俱如藥法

白薇丸主婦人久無子或斷緒上熱下冷百病皆療方

白薇

車前子各三分澤蘭

大一銖糧

麥門冬去心

赤石脂四味千金作各二兩

細辛千金作三兩

橘皮千金作半兩

人參

桃仁去皮尖熬

覆盆子

白芷各一兩半

紫石英

石膏研

藁本

菴藷子

卷柏各五分

蒲黃

桂心各二兩半

當歸

芎藭

蛇床子各一兩

乾姜

蜀椒

月

乾地黄

各三兩千金作各三兩

茯苓

遠志

去心

白龍骨

各二兩

右二十八味搗篩爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大酒服十五丸日再增至四十丸以知爲度亦可增至五十丸慎猪雞魚蒜生冷醋滑驢馬等肉覺有娠則止秘之勿妄傳也

慶雲散主丈夫陽氣不足不能施化施化無成方

覆盆子

五味子

各一升

兔絲子

二升

白朮

熬令色變

石斛

各三兩

天雄

一兩炮去皮

天門冬

九兩心

紫石英

二兩

桑寄生

四兩

右九味搗篩爲散先食酒服方寸七日三素不耐冷者去寄生加細辛四兩陽氣不少而無子者去石斛加檳榔十五枚良

承澤丸主婦人下焦三十六疾不孕絕產方

梅核仁

辛夷各一

葛上亭長七枚

澤蘭子五合

溲疏

千金作三兩

藁本各一兩

右大味搗篩爲末鍊蜜和丸如大豆先食酒服二丸日三服知稍增之若腹中無堅積者去亭長加通草一兩惡甘者和藥先以苦酒搜散乃內少蜜和爲丸

婦人積聚第二方一十三首

牡蒙丸主男子疝瘕女子血瘕心腹堅積聚產乳餘疾小腹堅滿貫臍痛熱中腰背痛小便不利大便難不下食有伏蟲臚脹腫久寒熱胃管有邪氣方

牡蒙

荇蓉

烏喙

炮去皮

石膏

研

藜蘆

各三分

巴豆

六十枚去心皮熬

乾薑

桂心

各一兩

半夏

五分洗

右九味搗篩爲末別搗巴豆如膏合藥令調和搗甚熟以

飲服如小豆二丸日三如不相得入少蜜

烏頭丸主心腹積聚膈中氣悶脹滿疝瘕內傷瘀血產乳餘病

及諸不足方

烏頭

炮去皮

巴豆

去心皮熬各半兩

人參

消石

各一兩

大黃

二兩

戎鹽

一兩半

苦參

黃芩

蠶蟲

熬

半夏

洗

桂心

各三分

右一十一味搗篩爲末內蜜青牛膽汁拌和搗三千杵丸如

桐子大宿不食酒服五丸卧須臾當下黃者 腹積也青如
粥汁膈上邪氣也下崩血如 肉者內傷也赤如血者乳餘
疾也如蟲刺者蠱也下已必渴渴飲粥饑食蘇糜三月後當
溫食食必肥濃四十日平復

治婦人瘕結脇肋下疾乾薑丸方

乾薑一兩

芎藭

芍藥各二兩

前胡熬

乾地黄熬

桃仁

熬去皮尖兩仁

茯苓各一兩

人參

當歸

各三兩

杏仁

熬去皮尖兩仁

朴硝

蜀椒

蟪螬

熬

麋蟲

熬

蝱蟲

去翅足熬

水蛭

各二合熬

右一十六味搗篩爲末煉蜜和丸如桐子未食以飲服三丸

可增至十丸千金有大黃柴胡各二兩無明胡地

生地黃丸主婦人臍下堅結大如杯升月經不通發熱往來下痢羸瘦此為氣瘕也若生肉瘕不可差未生瘕者可療方

生地黃三十觔搗絞取汁

乾一觔熬搗篩為末

右二味相和微火煎令可丸藥成丸如桐子大食後以酒服

五丸千金方服三丸集驗至七八丸止

遼東都尉所上丸方主臍下堅癖無所不療

恒山巴豆去心皮熬大黃各一分天雄二枚大者炮

藿蘆二兩一分千金作六分乾薑人參

苦參丹參沙參玄參

細辛

白薇

龍膽

以上九味干金作三分

牡蒙

各一兩

狼牙

干金作三分

芍藥

附子

牛膝

茯苓

各五分

右二十味搗篩為末鍊蜜和丸宿勿食酒服五九日三主大

羸瘦面黃月水不調當二十五日服之下長蟲或下種種病

出二十五日腹中所苦悉愈肌膚充盛五十日萬病除矣斷

緒者皆有子也

五京丸主婦人腹中積聚九痛七害久寒腰中令引小腹害食

苦下或熱和得令便下方

乾薑

三兩

黃芩

一兩干金作二兩

吳茱萸

一升

附子

炮去皮干金作一兩

狼毒

當歸

牡蠣

各二兩熬

千金有蜀椒三兩為

六七味搗篩爲末鍊蜜和丸如桐子酒服五丸日二加至十丸此出京氏五君故各五京丸久患冷困當服之

雞鳴紫丸主婦人腹中癥瘕積聚方

大黃

二兩

前胡

人參

各四分

皂莢

炙去皮子干金作一分

藜蘆

巴豆

去皮心熬

礞石

鍊千金作礞石

烏喙

炮去皮各二兩半千金作各二分

代赭

五分

阿膠

一兩半炙

桂心

二分

杏仁

去皮不熬

乾薑

甘草

各三分金各二分

右一十四味搗篩爲末鍊蜜和丸雞鳴時飲服二丸如桐子大日益一丸至五丸止仍從一丸起下白者風也赤者癥瘕也青者疝也黃者心腹病也如白泔爛腐者水也

炭皮丸主婦人憂恚心下支滿膈氣腹熱月經不利血氣上搶心欲嘔不可眠懈怠不動方

炭皮

芎藭各一桂心

白木各半乾薑

乾漆熬

芍藥

蜀椒汗

黃芩

蟲各半兩去足熬

土瓜根

大黃

炙金燒出

右一十二味搗篩爲末鍊蜜和丸如桐子飲服五丸日三不知稍增之

七氣丸主婦人勞氣食氣胃滿氣吐逆大下氣其病短氣胃脇滿氣結痛小便赤黃頭重方

葶藶子

熬硝石

半夏

炙各一兩玄參

人參

苦參

麥門冬去心黃芩

乾姜

芎藭

遠志去心

大黃

瞿麥各一兩半

右一十三味搗篩爲末煉蜜和丸如桐子以酒服六九日一

服亦理嘔逆破積聚

半夏湯主婦人胃滿心下堅咽中帖帖如有炙肉嚮咽之不下

吐之不出方

半夏洗一升

生姜五分

茯苓

厚朴

各四分干金作三兩

右四味咬咀以水六升煮取三升分三服

千金有蘇葉二兩

厚朴湯主婦人下焦勞冷膀胱腎氣損弱白汁與小便俱出方

厚朴如手大長四寸去皮炙削以酒五升煮兩沸去滓取桂