

# 欽定四庫全書

子部

景岳全書卷三十八



南京中醫藥大學圖書館版權所有

婦科

明 張介賓 撰

有異者則惟經水胎產

○經脈類○胎孕類

○乳病類○子嗣類

○癥瘕類○前陰類○凡此九者乃其最切之病不  
得不另詳方論此外雜證但與男子相同者自有各  
門論治之法故不以男女分而資嘖於此

論難易二

諺云寧治十男子莫治一婦人此謂婦人之病不易治  
也何也不知婦人之病本與男子同而婦人之情則  
與男子異蓋以婦人幽居多鬱常無所伸陰性偏拗  
每不可解加之慈戀愛憎嫉妬憂恚罔知義命每多

怨尤或有懷不能暢遂或有病不可告人或信師巫  
或畏藥餌故染著堅牢根深蒂固而治之有不易耳  
此其情之使然也然尚有人事之難如寇宗奭引黃  
帝之論曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可  
治色澤以浮謂之易已形氣相失色天不澤謂之難  
治又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其虛實  
以為診法故曰治之要極無失色脈此治之大則也  
今富貴之家居奧室之中處帷幔之內復有以綿帕

蒙其手者既不能行望色之神又不能盡切脈之巧  
使脈有弗合未免多問問之覺繁必謂醫學不精往  
往并藥不信不知問亦非易其有善問者正非醫之  
善者不能也望聞問切欲於四者去其三吾恐神醫  
不神矣世之通患若此最多此婦人之所以不易也  
故凡醫家病家皆當以此為意

經脈類

經脈之本 三

上古天真論曰女子二七天癸至任脈通太衝脈盛月  
事以時下故有子蓋天癸者言後天之陰氣陰氣足  
而月事通是即所為月經也正以女體屬陰其氣應  
月月以三旬而一盈經以三旬而一至月月如期經  
常不變故謂之月經又謂之月信夫經者常也一有  
不調則失其常度而諸病見矣然經本陰血何臟無  
之惟臟腑之血皆歸衝脈而衝為五臟六腑之血海  
故經言太衝脈盛則月事以時下此可見衝脈為月

經之本也然血氣之化由於水穀水穀盛則血氣亦盛水穀衰則血氣亦衰而水穀之海又在陽明考之痿論曰陽明者五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也衝脈者經脈之海也主滲灌谿谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明為之長是以男精女血皆由前陰而降此可見衝脈之血又總由陽明水穀之所化而陽明胃氣又為衝脈之本也故月經之本所重在衝脈所重在胃氣所

重在心脾生化之源耳其他如七情六淫飲食起居之失宜者無非皆心脾胃氣之賊何者當顧何者當去學者於此當知所從矣

經脈諸臟病因

四

女人以血為主血旺則經調而子嗣身體之盛衰無不肇端於此故治婦人之病當以經血為先而血之所主在古方書皆言心主血肝藏血脾統血故凡傷心傷脾傷肝者均能為經脈之病又曰腎為陰中之陰

腎主閉藏肝為陰中之陽肝主疎泄二藏俱有相火其系上屬於心故心火一動則相火翕然從之多致血不靜而妄行此固一說然相火動而妄行者有之由火之盛也若中氣脫陷及門戶不固而妄行者亦有之此由脾腎之虛不得盡言為火也再如氣道逆而不行者有之由肝之滯也若精血敗而不行者亦有之此由真陰之枯竭其證極多不得誤以為滯也是固心脾肝腎四臟之病而獨於肺臟多不言及不

知血之行與不行無不由氣如經脈別論曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五行陰陽揆度以為常也此言由胃達脾由脾達肺而後傳布諸經故血脫者當益氣血滯者當調氣氣主於肺其義可知是皆諸經之當辨者如此然其微甚本末則猶有當辨者蓋其病之肇端則或由思慮或由鬱怒或以積勞或以六淫飲食多起於心肺肝脾四臟

及其甚也則四臟相移必歸脾腎蓋陽分日虧則飲食日減而脾氣胃氣竭矣陰分日虧則精血日涸而衝任腎氣竭矣故予曰陽邪之至害必歸陰五臟之傷窮必及腎此源流之必然即治療之要著故凡治經脈之病或其未甚則宜解初病而先其所因若其已劇則必計所歸而專當顧本甚至脾腎大傷泉源日涸由色淡而短少由短少而斷絕此其枯竭已甚也昧者無知田云積血而通之破之禍不旋踵矣

經不調 五條

經血為水穀之精氣和調於五臟灑陳於六腑乃能入於脈也凡其源源而來生化於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎以灌溉一身在男子則化為精婦人則上為乳汁下歸血海而為經脈但使精氣無損情志調和飲食得宜則陽生陰長而百脈克實又何不調之有苟不知慎則七情之傷為甚而勞倦次之又或為慾不謹強弱相陵以致衝任不守者

亦復不少此外則外感內傷或醫藥誤謬但傷營氣  
無不有以致之凡人有衰弱多病不耐寒暑不勝勞  
役雖先天稟弱者常有之然有以氣血方長而縱情  
虧損或精血未滿而早為斲喪致傷生化之源則終  
身受害此未病之先所當深察而調之者也○若欲  
調其既病則惟虛實陰陽四者為要丹溪曰先期而  
至者血熱也後期而至者血虛也王子亨曰陽太過  
則先期而至陰不及則後時而來其有乍多乍少斷

絕不行崩漏不止皆由陰陽盛衰所致是固不調之  
大略也然先期而至雖曰有火若虛而挾火則所重  
在虛當以養營安血為主矧亦有無火而先期者則  
或補中氣或固命門皆不宜過用寒涼也後期而至  
者本屬血虛然亦有血熱而燥瘀者不得不為清補  
有血逆而留滯者不得不為疎利總之調經之法但  
欲得其和平在詳察其脈證耳若形氣脈氣俱有餘  
方可用清用利然虛者極多實者極少故調經之要

貴在補脾胃以資血之源養腎氣以安血之室知斯二者則盡善矣若營氣本虛而不知培養則未有不日枯而竭者不可不察也○凡經行之際大忌寒涼等藥飲食亦然

初虞世曰經以月至有常也其來過與不及皆謂之病若榮血虧損不能滋養百骸則髮落面黃羸瘦燥熱燥氣盛則金受邪金受邪則為欬為嗽為肺癰為肺痿必矣但助胃壯氣則榮血生而經自行若果怒氣

逆經閉不行當用行氣破血之劑

褚氏遺書精血篇曰男子精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗小便澀而為淋精已耗而復竭之則大小便牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而為腫後雖合而難子合多則瀝枯虛

人產衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

產寶方序論曰婦人以血為基本苟能謹於調護則血氣宣行其神自清月水如期血凝成孕若脾胃虛弱不能飲食營衛不足月經不行肌膚黃燥面無光澤寒熱腹痛難於子息或帶下崩漏血不流行則成瘕證

薛立齋曰經云二陽之病發心脾有不得隱曲為女子不月故心脾平和則百骸五臟皆潤澤而經候如常