

鍼灸經穴圖攷

章炳麟



足太陽經穴

起於睛明、終於至陰、計六十六穴。

左右一百三十二穴

(1) 睛明

(2) 攢竹

(3) 眉冲

(4) 曲差

(5) 五處

(6) 承光

(7) 通天

(8) 絡卻

(9) 玉枕

(10) 天柱

(11) 大杼

(12) 風門

(13) 肺俞

(14) 厥陰俞

(15) 心俞

(16) 督俞

(17) 鬲俞

(18) 肝俞

(19) 膽俞

(20) 脾俞

(21) 胃俞

(22) 三焦俞

(23) 腎俞

(24) 氣海俞

(25) 大腸俞

(26) 關元俞

(27) 小腸俞

(28) 膀胱俞

(29) 中膂俞

(30) 白環俞

(31) 上竅

(32) 次竅

(33) 中竅

(34) 下竅

(35) 附分

(36) 魄戶

(37) 膏肓

(38) 神堂

(39) 譙譙

(40) 膈關

(41) 魂門

(42) 陽綱

(43) 意舍

(44) 胃倉

(45)
盲門

(46)
志室

(47) 胞盲

(48) 秩邊

(49) 承扶

(50)
殷門

(51) 浮邴

(52)
委陽

(53)
委中

(54) 合陽

(55) 承筋

(56)
承
山

(57) 飛陽

(58)
附陽

(59) 崑崙

(60) 僕参

(61)
申脈


(62)
金門


(63)
京骨


(64) 束骨

(65)
通谷

(66) 至陰







鍼灸經穴圖考卷之四

長安黃維翰竹齋甫纂述

藍田趙丕燮和庭甫

同校

寧縣曹 鉅鴻德甫

足太陽經穴

「靈經脈篇」膀胱足太陽之脈起於目內眥

目大角爲內眥足太陽膀胱之脈起於目內眥睛明

穴受手太

陽之交也 上額交巔

「脈經」「素五藏生成篇王註」作上額交巔上「太素」巔作顛下同髮際前爲額頭頂上爲巔由攢竹上額歷曲差五處等穴自絡卻

穴左右斜行而交於頂巔之百會

其支者從巔至耳上角

「素五藏生成篇王註」支下有別字○其支者由百會旁行至耳上角過足少

陽之曲鬢率谷天衢浮白竅陰完骨故此六穴皆爲足太陽少陽之會

其直者從巔入絡腦

「素五藏生成篇王註」直下有行字○直行者自百

會行通天絡卻玉枕入絡於腦中

還出別下項

頸後曰項自腦復出別下項由天柱而下會於督脈之大椎陶道

循肩膊內挾

脊抵腰中入循脊絡腎屬膀胱

膊音博脊音族○肩後之下為肩膊俗謂臂曰膊非也背中之椎骨為脊尻上橫骨為腰挾脊

兩旁之肉為脊直行之脈自肩膊而下分作四行其內之兩行夾脊兩旁各相去一寸五分下抵腰中入循夾脊兩旁之脊肉絡腎下屬膀胱腎與膀胱相表裏也

其支者

從腰中下挾脊貫腎入臛中

〔素厥論王註〕支下有別字下挾脊貫腎〔甲乙〕〔脈經〕〔千金〕作下會於後陰下貫腎○腎音屯

臛音國尻旁大肉曰臀腓腸上膝後曲處為臛從腰中循髖骨下夾脊歷四髖穴貫腎之會陽下行承扶殷門浮郄委陽入臛之委中也

其支者從膊內左

右別下貫胛挾脊內過髀樞循髀外從後廉下合臛中

胛〔太素〕作肱〔脈

經〕作髖無挾脊內三字〔甲乙〕〔脈經〕〔千金〕無從字○胛音甲背上兩膊間所謂背胛是也髀樞在髀骨之上捷骨之下當環跳穴處為髀之樞機此支言肩膊內大杼下外兩行也左右貫胛去脊各三寸別行歷附分魄戶膏肓等穴挾脊下行由秩邊而過髀樞會於足少陽之環跳循髀外後廉去承扶一寸五分之間下行復與前之入臛中者相合

以下貫

端內出外踝之後循京骨至小指外側

端〔脈經〕〔太素〕作肱〔太素〕無內字〔素厥論王註〕小指下有之端二

字○貫端內者由合陽以下承筋承山等穴也出外踝之後崑崙僕參等穴也小指本節後是大骨曰京骨小指外側端曰至陰足太陽經穴止此乃交於小指之下而接乎足少陰經也

動則病衝頭痛

太陽之脈上額交巔從巔入絡腦邪循經而上衝故頭痛也

目似脫項如拔

目似脫者經脈起端於目

內眥也項如拔者還出別下項痛在項後不可俛仰也

脊痛腰似折髀不可以曲

「甲乙」作脊腰似折不可以曲

腦

如結端如裂是為踝厥

本經挾脊抵腰中過髀樞循髀外下合腦中貫端內故是病如是踝厥者足太陽脈出外踝之後筋結於外踝也

主筋所生病者

周身筋脈惟足太陽為多為巨其下者結於踵結於腦結於臂其上者挾腰脊絡肩項上頭為目上綱下結於頰故凡為舉為弛為反

張戴眼之類皆是太陽之水虧而主筋所生病者

痔瘡狂癰疾頭顙項痛

「脈經」「千金」作狂癰疾頭腦項痛「甲乙」作狂顙疾頭顙項

頸間痛

目黃淚出眦衄項背腰尻腦脚皆痛小指不用

顙音信尻開高切○太陽

之氣生於膀胱水中而為諸陽主氣陽氣者柔則養筋故是主筋所生之病脈入肛故為痔經云筋脈橫解腸澀為痔蓋太陽所主之筋膀胱所生之脈橫逆而為痔也經絡沉以內薄則為瘡厥逆於下則為癰為狂顙項眦目腰背腦諸證皆經脈所循之部分而為病也
為此諸病盛則寫之虛則補之熱

則疾之寒則留之、陷下則灸之不盛不虛以經取之、盛者人迎大再倍於寸口、虛者人迎反小於寸口也。

足太陽爲少陰之表故候在人迎

「靈本輸篇」膀胱出於至陰、至陰者足小指之端也、爲井金、溜於通谷、通谷本節之前外側也、爲榮、注於束骨、束骨本節之後陷者中也、爲腧、過於京骨、京骨足外側大骨之下、爲原、行於崑崙、崑崙在外踝之後跟骨之上、爲經、入於委中、委中臍中央爲合、委而取之、足太陽也。

溜良救切

「靈根結篇」太陽根於至陰、結於命門、命門者目也。

足太陽下者根於至陰穴上者

結於睛明穴故曰命門目也王氏曰命門者藏精光照之所則兩目也

太陽爲開、故開折則肉節瀆。

「甲乙」作肉節瀆緩

而

暴病起矣。故暴病者取之太陽。視有餘不足。瀆者。皮肉宛臙而

弱也。

「甲乙」作潰緩者。皮肉緩臙而弱也。○折損傷也。皮肉宛臙而弱。即消瘦乾枯之謂。

足太陽根於至陰。溜於京骨。

注於崑崙。入於天柱。飛揚也。

天柱在頭。飛揚在足。

「靈衛氣篇」足太陽之本在跟以上五寸中。標在兩絡命門。命

門者目也。

跟以上五寸。即外踝上三寸。附陽穴也。標在兩絡命門。即睛明穴。左右各一。故云兩絡。

「靈經別篇」足太陽之正。別入於臚中。其一道下尻五寸。別入

於肛。屬於膀胱。散之腎。循膂當心。入散直者。從膂上出於項。復

屬於太陽。此爲一經也。

此膀胱與腎爲表裏。故其經脈相爲一合也。足太陽之正入臚中。與少陰合。而上行。其別一道下尻五寸。當承扶之。

次上入肛門內。行腹中。屬於膀胱。散於腎。循膂當心。入散上出於項。而復屬於本經。太陽此內外同爲一經也。

「靈經脈篇」足太陽之別名曰飛陽「甲乙」作飛揚去踝七寸別走少陰

實則熱窒「中乙」作窒鼻頭背痛虛則熱衄取之所別也足太陽之絡名飛陽在足外踝上七寸別

走少陰者也此經起於目內眥絡腦行頭

背故其病如此治此者當取所別之飛陽

睛明 一名泪孔 淚孔

「甲乙」在目內眥外「明堂」內眥頭外一分宛宛中「入門」目內眥紅肉陷中「診則」在目內眥外眉頭陷中手足太陽

足陽明之會「素氣府論王註」手足太陽足陽明陰驕陽驕五脈之會「銅人」手足太陽少陽陽明五脈之會刺入六分留六

呼灸三壯「素氣府論王註」刺入一分「外臺」甄權云不宜灸「明堂」鍼一分半留三呼雀目者可久留鍼然後速出鍼禁灸「銅人」鍼入一寸五分禁灸「入門」禁用

鍼灸

「甲乙」目不明「千金」作目遠視不明惡風目淚出憎寒目痛目眩「千金」「外」臺非目眩管內眥赤痛目眈眈無所見皆癢痛淫膚白翳瞖明主之

〔席宏賦〕治眼若未效并合谷光明不可缺

〔百證賦〕兼行間可治雀目汗氣

〔靈光賦〕治努肉

〔大成〕東垣曰刺太陽陽明出血則目愈明蓋此經多血少氣故目翳與赤痛從內眥起者刺睛明攢竹以宣泄太陽之熱然睛明刺一分半攢竹刺一分三分爲適淺深之宜今醫家刺攢竹臥鍼直抵睛明不補不寫而又久留鍼非古人意也

攢竹

一名員柱 始光 夜光 明光

〔甲乙〕在眉頭陷者中

〔素氣穴論〕眉本二穴〔王註〕攢竹穴也〔神應〕兩眉頭小陷宛宛中

足太陽脈氣

所發刺入三分留六呼灸三壯

〔素註〕鍼二分留六呼灸三壯〔銅人〕禁灸鍼一分留三呼瀉三吸徐徐出鍼宜以細三稜鍼

刺之宜泄熱氣二度刺目大明〔明堂〕宜細三稜鍼三分出血灸一壯

〔靈口問篇〕人之噫者寒氣客於胃厥逆從下上散後出於胃故爲噫補足太陽陽明一曰補眉本也人之噫者陽氣和利滿於心出於鼻故爲噫補足太陽榮眉本一曰眉上也

〔素骨空論〕從風憎風刺眉頭〔王註〕謂攢竹穴也

〔甲乙〕頭風痛鼻鼾衄眉頭痛善噫目如欲脫汗出寒熱面赤頰中痛〔外臺〕作頰中痛項椎

不可左右顧目系急癰癢攢竹主之 痔痛攢竹主之 小兒癰發目上插攢竹主之

〔外臺〕攢竹主癰疾互引反折戴眼及眩狂不得臥意中煩目眈眈不明惡風寒

〔玉龍賦〕兼頭維治目疼頭痛

〔百證賦〕兼三間可治目中漠漠

〔通玄賦〕睛昏目赤寫此

眉冲

〔大成〕直眉頭上神庭曲差之間

〔治療〕在攢竹直上入髮際五分去神庭旁五分〔新考正〕在眉頭上曲骨間甲乙

外臺無此穴茲從明堂圖補

鍼三分禁灸

〔入門〕眉冲主五癰頭痛鼻塞

〔纂要〕大成入門金鑑原始共此穴屬於膀胱經部今據而補焉

曲差

一名鼻衝

〔甲乙〕俠神庭

神庭在髮際直鼻

兩傍各一寸五分在髮際

〔分寸歌〕髮際上五分〔圖翼〕

承光

〔甲乙〕在五處後二寸

〔千金〕在五處後一寸一本言一寸半〔素水熱穴論王註〕五處後一寸〔銅人〕在五處後一寸五分〔分寸歌〕髮上

二寸半

足太陽脈氣所發刺入三分禁不可灸。

〔甲乙〕熱病汗不出而苦嘔煩心承光主之

青盲遠視不明承光主之

〔外臺〕承光主目生白翳遠視不明

〔大成〕主風眩頭痛嘔吐心煩鼻塞不聞香臭口喎鼻多清涕目生白翳

通天

一名天白

〔甲乙〕在承光後一寸五分

〔銅人〕在承光後一寸三分〔圖翼〕一曰橫直百會旁一寸五分〔金鑑〕俠督脈之百會穴傍開一

寸五分

足太陽脈氣所發刺入三分留七呼灸三壯。

〔甲乙〕頭項痛重暫起僵仆鼻窒鼽喘急不得通天主之

〔千金〕灸癰氣面腫法灸通天五十壯在耳上二寸

〔入門〕通天主鼻痔左鼻灸右右鼻灸左左右鼻灸左右鼻灸鼻中去一塊如朽骨鼻氣自愈
〔百證賦〕能去鼻內無聞之苦

絡卻

一名強陽 腦蓋 絡郄

〔甲乙〕在通天後一寸三分

〔千金〕〔外臺〕〔銅人〕〔分寸歌〕作一寸五分〔神應〕在腦後髮際上兩旁起肉上各一寸三分腦後

枕骨俠腦戶自髮際上四寸半〔圖考〕在百會穴後五分橫離一寸五分去前髮際後五寸五分在通天穴直後一寸五分即絡卻穴也 甲乙云一寸三分之三字當是五字之誤

足

太陽脈氣所發刺入三分留五呼灸三壯。

〔甲乙〕癰疾僵仆目妄見恍惚不樂狂走癡癡絡卻主之

〔外臺〕絡卻主青盲無所見

〔圖翼〕主治頭旋口喎鼻塞項腫癭瘤內障耳鳴

玉枕

〔甲乙〕在絡卻後七分

〔千金〕〔外臺〕作七分半〔銅人〕〔聖濟〕〔圖翼〕〔分寸歌〕〔大成〕作一寸五分

俠腦戶旁

一寸三分

〔纂要〕自神庭至百會五寸自百會至腦戶四寸五分即爲自前髮際至腦戶穴通計九寸五分

起肉枕骨入髮際

三寸

〔圖翼〕按甲乙經之數與督脈之數不合〔大成〕作起肉枕骨上入髮際二寸〔新考正〕在通天後三寸正與督脈百會後三寸之強間穴相等亦與足少陽之腦空穴相並外

臺千金翼以爲俠腦戶旁非是

足太陽脈氣所發刺入三分留三呼灸三壯

〔圖翼〕一曰禁刺

〔甲乙〕頭項痛惡風汗不出悽厥惡寒嘔吐目系急痛引頰頭重項痛玉枕主之

寒熱骨痛玉枕主之

〔千金〕玉枕主卒起僵仆惡見風寒〇多汗寒熱灸五十壯刺三分

〔外臺〕玉枕主目痛不能視項似拔不可左右顧癰疾不嘔沫互引

〔百證賦〕連顙會療頭風

〔圖翼〕主治目痛如脫不能遠視腦風頭項痛鼻塞無聞

天柱

〔甲乙〕在俠項後髮際大筋外廉陷者中

〔治療〕去中行風府七分〔圖考〕在後髮際去督脈經旁一

寸五分在項後大筋外即天柱穴也

足太陽脈氣所發刺入二分留六呼

〔銅人〕鍼五分得氣即瀉〔明堂〕鍼