

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百七十七



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

普濟方卷一百一十五
周王朱橚 撰

普濟方卷一百一十五
瘡腫門
瘡瘡
何詩

瘡瘡
何詩

凡一切瘡毒，不論新舊，凡患此者，宜早服之，其效如神。此方乃周王朱橚所撰，其方甚多，不可盡述。此方乃普濟方卷一百一十五，其方甚多，不可盡述。此方乃普濟方卷一百一十五，其方甚多，不可盡述。

疾雖有小着徧身頭面似癰瘰乳腫生瘡痛痒毛髮脫落心煩恍惚不得眠睡因療之遲遂為他疾或便成風癩亦可畏也

方

四和膏方

出聖惠方

治漆瘡遍身炊赤疼痛

麻油

松脂

各二兩

黃蠟

桂

去麤皮為末各一兩

右同熬成膏塗之

黃松末湯洗方

出聖濟總錄

治漆瘡

黃櫨

一斤鹽二兩

右以水一斗煮取五升去滓洗之日三五度

治漆瘡方

出聖惠方

以生柳葉三觔細切用水一斗五升煮取七升適寒溫洗之日三老柳皮尤妙

又方

出千金方

以濃煮鼠查葉以洗漆瘡亦可搗葉取汁塗之尤妙

又方

出千金方

以爛搗七姑草封之一云七姑草和芒硝塗之無芒

硝即朴硝最妙非熨之效

又方

出千金方

以貫衆為末以塗瘡上乾以油和之即愈

又方

出千金方

以羊乳汁塗之

又方

出千金方

以芒硝五兩湯浸洗之一方以水塗之

又方

出聖惠方

以礬石着湯中令消洗之

又方

出千金方

以噉豬肉嚼擦穀塗之

又方

出百一選方

以穀精草煎湯放溫洗立效收稻了田間生矮根株成株叢生如鼓槌而小者

又方

出百一選方

以生薑汁擦亦得

又方

用煎杉木水洗即安數數用即除小兒尤佳

治漆瘡面腫

用大栗葉煎洗挹乾以香油塗之

鐵漿方

出聖濟
總錄

治漆毒傷人

以鐵漿瀝隨量飲之以瘡為度或用鐵漿洗之

豬膏塗方

出聖濟
總錄

以豬膏五兩熬去滓停塗之

蟹黃塗方

出肘後方

治漆瘡

以螃蟹取黃塗敷瘡上日三五度或以水洗之取水

數數洗亦效

蜀椒湯洗方

出聖惠方

治漆瘡

以蜀椒去目及閉口者一兩用水五升煎至三升去

滓熱洗瘡上後嚼生糯米敷之

荷葉湯洗方

出肘後方

治漆瘡

以荷葉燥者一觔以水一斗煎取三升洗了以貫衆

末摻之乾則以油和塗

薤汁塗方

出肘後方

治漆瘡

以薤搗取汁塗之煮薤葉洗亦佳

地松塗方

治漆瘡

以地松一兩搗汁二合入芒硝一分和塗之

雞子塗方

出肘後方

治漆瘡

以雞子黃一枚塗瘡上乾則易之不過三次

治漆瘡

出聖惠方

以水煎黃櫨湯頻浸洗一云用汁煎洗最良一方入生油調塗立當退下瘡皮痛止也

又方

出聖濟總錄

以糯米生研塗之

治漆咬

出肘後方

用韭葉研敷之一云搗韭和塗之煮薤葉洗之佳

治漆瘡

以五月五日採苦蕒微曝乾作灰可敷面目通身漆

瘡亦取莖生食之但不可多食之爾

又方

出直指方

以臘茶用麻油調塗之

又方

出危氏方

以磨鐵槽中泥塗之磨刀石下泥亦得蕪湖二漆牙

相爭其人以漆一桶自頭澆之其人患瘡幾死以此

方治之而愈

又方

以蓬莪朮貫衆煎湯洗之

又方

以莧菜根煎湯洗之如無便清油搽亦可

療卒得漆瘡方

以煮香薷漬洗之

又方

以嚼秣米塗之

又方

以造酒小麴搗末粉之乾即以雞子白和塗之良

又方

以按慎火草若雞腸草塗之七姑草亦佳

又方

以鹽湯頻洗之大良

又方

以馬尿洗之瘰癧止

又方

出傳信
通用方

以芸薹葉或用于搗汁塗之

又方

出聖
惠方

以青椒半兩醋醬一碗印成鹽五顆煎七沸以綿蘸

塗之

又方

出聖
惠方

以蛤粉用新汲水調塗之

又方

出聖
惠方

以油麻子搗令極爛以蔓菁菜汁調塗之

又方

出聖惠方

以槲樹皮一觔細剉以水一斗煎至六升溫溫洗之

又方

出聖惠方

以櫟樹枝葉二觔細剉以水一斗煮取六升淋洗瘡

上魚以葉搗絞取汁塗之

治漆瘡

出本草

以糞藍煎湯洗之

治漆瘡

出本草

以赤瓜煮汁洗瘡效

治漆瘡

出本草

以好井水及土石間新出泉水飲之一方洗之即愈

治漆瘡

出本草

以漢椒湯洗之即愈

治漆瘡

出本草

用蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水敷之即效

湯火瘡

附論