

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷八



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

薛氏醫案卷七

原機秘要

胃氣

明 薛己 撰

生火母妊子子以淫勝
受厚也亢陽上炎陰
生而化因化而熱熱為

禍發反尅而肝開竅於目故肝受尅而目亦受病也其
病眇多眊眊緊澁赤脉貫睛臟腑秘結者為重重者為
藥清肝散主之通氣利中丸主之眇多眊眊緊澁赤脉
貫睛臟腑不秘結者為輕輕者減大黃芒硝芍藥清肝
散主之黃連天花粉丸主之少盛服通氣利中丸目眊
爛者內服上藥外以黃連蘆甘石散收其爛處兼以點
眼春雪膏龍腦黃連膏嚙鼻碧雲散攻其淫熱此治淫
熱反尅之法也非膏粱之變非氣血俱盛非亢陽上炎

非邪人經絡毋用此也用此則寒涼傷胃生意不上升反為所害病豈不治而已也噫審諸

風熱不制之病

風動物而生於熱譬以裂火焰而必吹此物類感召而不能違間者也因熱而召是為外來久熱不散感而自生是為內發內外為邪惟病則一淫熱之禍條已如前益以風邪害豈纖止風加頭痛風加鼻塞風加腫脹風加涕淚風加腦巔沉重風加眉骨酸疼有一於此羌活

勝風湯主之風加癢則以杏仁龍膽草泡散洗之病者
有此數證或不服藥或悞服藥翳必隨之而生翳如雲
霧翳如絲縷翳如秤星翳如秤星者或一點或三四點
而至數十點翳如螺蓋者為病久不去治不如法至極
而至也為服寒涼藥過多脾胃受傷生意不能上升漸
而至也然必要明經絡庶能應手翳凡自內眥而出為
手太陽足太陽受邪治在小腸膀胱經加蔓荊子蒼朮
羌活勝風湯主之自銳眥客主人而入者為足少陽手

少陽手太陽受邪治在膽與三焦小腸經加龍膽草藁
本少加人參羌活勝風湯主之自目系而下者為足厥
陰手少陰受邪治在肝經心經加黃連倍加柴胡羌活
勝風湯主之自抵過而上者為手太陽受邪治在小腸
經加木通五味子羌活勝風湯主之熱甚者兼用治淫
熱之藥嗜鼻碧雲散俱治以上之證大抵如開鍋蓋法
嗜之隨效然力少而銳宜不時用之以聚其力雖然始
者易而久者難漸復而復漸復而又復可也急於復者

則不治今世醫用磨翳藥者有之用手法揭翳者有之
噫翳猶瘡也奚斯愈乎庸者用此非徒無益增害猶甚
愚者受此欣然而不悞可嘆也哉故置風熱不制之病
治法

七情五賊勞役饑飽之病

陰陽應象大論曰天有四時以生長收藏以生寒暑燥
濕風寒暑燥濕風之發耶發而皆宜時則萬物俱生寒
暑燥濕風之發耶發而皆不宜時則萬物俱死故曰生

於四時死於四時又曰人有五藏化為五氣以生喜怒
憂悲恐喜怒哀憂悲恐之發耶發而皆中節則九竅俱生
喜怒哀憂悲恐之發耶發而皆不中節則九竅俱死故曰
生於五藏死於五藏目竅之一也光明視見納山川之
大及毫芒之細悉雲霄之高盡泉沙之深至於鑒無窮
為有窮而有窮又不能為窮反而聚之則乍張乍斂乍
動乍靜為一泓一點之微者豈力為強致而能此乎是
皆生生自然之道也或因七情內傷五賊外攘饑飽不

節勞役異常足陽明胃之脉足太陰脾之脉為戊己二土生生之原也七情五賊總傷二脉饑飽傷胃勞役傷脾戊己既病則生生自然之體不能為生生自然之用故致其病曰七情五賊勞役饑飽之病其病紅赤睛珠痛痛如刺刺應太陽眼睫無力常欲垂閉不敢久視久視則酸疼生翳皆成陷下所陷者或圓或方或長或短或如點或如縷或如錐或如鑿證有印此者柴胡復生湯主之黃連羊肝丸主之痛睛甚者當歸養榮湯主之

助陽活血湯主之加減地黃丸主之決明益陰丸主之
加當歸黃連羊肝丸主之龍腦黃連膏主之已上數方
皆羣隊升發陽氣之藥其中有用黃連黃芩之類者去
五賊也噓鼻碧雲散亦可見用最忌大黃芒硝牽牛石
膏梔子之劑犯所忌則病愈振

血為邪勝凝而不行之病

血陰物類地之水泉性本靜行其勢也行為陽是陰中
之陽乃坎中有火之象陰外陽內故行也純陰故不行

也不行則凝凝則經絡不通經曰足陽明胃之脉常多
氣多血又曰足陽明胃之脉常生氣生血手太陽小腸
之脉斜絡於目眥足太陽膀胱之脉起於目内眥二經
皆多血少氣血病不行血多易凝靈蘭秘典論曰脾胃
者倉廩之官五味出焉五味淫則傷胃胃傷血病是為
五味之邪從本生也又曰小腸者受盛之官化物出焉
遇寒則阻其化又曰膀胱者州都之官津液藏焉遇風
則散其藏一阻一散血亦病焉是為風寒之邪從未生

也凡是邪勝血病不行不行漸滯滯則易凝凝則病始
外見以其斜絡目眚耶以其起於目內眚耶故病環目
青黯如被物傷狀重者白睛亦黯輕者或成斑點然不
痛不癢無淚眊眊眊羞澁之證是曰血為邪勝凝而不
行之病此病初起之時大抵與傷風證相似一二日則
顯此病也川芎行經散主之消凝大丸子主之睛痛者
更以當歸養榮湯主之如此則凝復不滯滯復能行不
行復行邪消病除血復如故志此無所不愈也不志於

此無所愈也

氣為怒傷散而不聚之病

氣陽物類天之雲霧性本動聚其體也聚為陰是陽中之陰乃離中有水之象陽外陰內故聚也純陽故不聚也不聚則散散則經絡不收經曰足陽明胃之脉常多氣多血又曰足陽明胃之脉常生氣生血七情內傷脾胃先病怒七情之一也胃病脾病氣亦病焉陰陽應象大論曰足厥陰肝主目在志為怒怒甚傷肝傷脾胃則

氣不聚傷肝則神水散何則神水亦氣聚也其病無眇
淚痛癢羞明緊澁之證初但昏如霧露中行漸空中有
黑花又漸覩物成二體久則光不收遂為廢疾蓋其神
水漸散而又散終而盡散故也初漸之次宜以千金磁
硃丸主之鎮墜藥也石斛夜光丸主之養補藥也益陰
腎氣丸主之壯水藥也有熱者滋陰地黄丸主之此病
最難治餌服上藥必要積以歲月必要無饑飽勞役必
要驅七情五賊必要德性純粹庶幾易效不然必廢廢

則終不復治久病光不收者亦不復治一證因為暴怒
神水隨散光遂不收都無初漸之次此一得永不復治
之證也又一證為物所擊神水散如暴怒之證亦不復
治俗名為青盲者是也世病者多不為審察曰目昏無
傷始不經意及成世醫亦不識直曰熱致竟以涼藥投
殊不知涼藥又傷胃況不知涼為秋為金肝為春為木
涼藥又傷肝往往致廢而然後已病者猶不以藥非而
委之曰命也醫者猶不自悟其藥而贅之曰病拙吁二

者俱此誰其罪乎予累見也故兼陳涼藥之誤

血氣不分混而遂結之病

輕清圓健者為天故首象天重濁方厚者為地故足象地飄騰往來者為雲故氣象雲過流循環者為水故血象水天降地升雲騰水流各宜其性故萬物生而無窮陽平陰秘氣行血隨各得其調故百骸理而有餘反此則天地不降升雲水不騰流各不宜其性矣反此則陰陽不平秘氣血不行隨各不得其調矣故曰人身者小