

一枝軒經驗方





数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！

七液丹

塊滑石

三百兩用生甘草三兩泡湯浸研細漂飛去粗再研極細細而又細晒乾爲君以後

七液次第

拌此晒乾

鮮萊菔汁

鮮紫蘇汁

鮮佩蘭葉汁

鮮側柏

葉汁

此葉最難取汁用鮮
藕全搗方絞得出汁

鮮藿香葉汁

生大

黃汁

先將大黃切片用無灰陳福珍酒浸透然後搗取汁

每味三十兩

挨次拌滑石粉次第晒乾

鮮荷葉汁

九十兩全前晒乾此丹成矣

專治瘟疫瘧痢爛喉痧症癰瘍瘻傷寒時毒癰疽一

切瘡毒暑風卒忤霍亂吐瀉諸般痧氣一服得命
三服全愈男婦老幼血症胎前產後皆不忌每服
三錢小兒減半引藥開後

瘧疾

生姜三大片姜製半夏七錢煎湯送下

痢疾

紅者黑梔一錢白者姜三片煎湯送下
痛痢噤口痢廣木香五分開水化服

爛喉痧及一切症

只用開水送下

外症

亦可用葱汁調搽

倘倉卒不能取引開水送服亦可

雄香散

陳香櫟 一只去蓋裝入雄黃末二錢原蓋合好紙糊瓦上炙存性研末磁瓶收貯

專治三陰大瘧先一日開水送服

一二錢
二片時卽大

吐痰濁嘔多勿懼吐盡嘔自息次日瘧止如神胃氣數日後自醒仍須節勞節食以免再發倘或再發如前服之仍吐而愈雞醋麵蛋及海鮮蟹多忌數月最妙羊肉不忌

此症諸藥鮮效最易淹纏患者知其難愈甘心經

年累月以守之不知日久肝脾受傷每致延成痞
脹必須及早驅除免耗元氣凡患此症兩三月後
卽宜用此散除根且藥味和平其效甚速幸勿輕
視

香燭

刺香

保急丹

卽臥龍丹

真犀黃

當門子

梅花冰片

各一錢

蟾酥

北細辛

牙皂

各二錢

鬧楊花

三錢

燈草灰

二兩

共研細末珍貯小瓶

專治番痧臭毒肚腹急痛氣閉神昏將丹少許吹入鼻中取嚏卽甦無嚏難治

諸痛脈伏速驗痧筋急宜針刺血流氣泄脈復其常凡脈微細者生實大急數者重洪大無倫者凶一手無脈者重兩手無脈者死六脈無根針刺無

血不治

厲氣時行轉筋霍亂古賢條辨甚悉番痧臭毒張
石頑亦有定論玉衡一書治法更詳比年斯疾四
時常有急救之法針刮爲最故錄前哲針刺圖訣
於後

委中穴膝後中
央約紋動脈陷
中左右同



尺澤穴肘中橫紋動脈應手左右同
少商穴大指內側之端去爪甲角如
韭葉許左右同

針痧雖有十穴最效者在兩少商兩尺澤兩委中正中用細針刺出紫黑血如有青紫細小筋名曰痧筋再用細針在筋上刺數針以泄毒背脊頸喉及胸前脅肋兩肩臂凹處用光稜錢蘸香油刮之頭額腿上用麻線蘸香油刮之大小腹軟肉處用食鹽以手擦之兩臂腿大筋硬筋上不可刺刺亦無血令人筋吊

痧發時大忌飲熱湯熱酒及粥飲湯

辟瘟集祥香

桃枝

向東
南者

蒼术

各四十八兩

白芷

山奈

各卅二兩

甘松

淨去土

大茴香

桂皮

香附

檀香

降

各四兩

雄黃

雌黃各一兩

右藥

二百五十六兩
合十六斤

切碎晒乾共春篩爲細末酌加香

榆麵以粘爲度用細竹絲爲骨合成線香

晒乾

專治一切瘧疫濕熱熏蒸觸受污毒或飲食腐濁

乘時令不正之氣相感而發鬱門傳染將此香焚

之帳內或牀前使烟氣隨鼻息出入能將臟腑停滯洗滌一空實可立起沉疴杜絕傳染無論遠商孤客乞丐獄囚隨地隨時皆可救濟凡蛇蟲毒氣邊方瘴癟六畜瘟疾皆可熏治卽家中無事早晚焚之亦足爲驅瘟却疾之一助也

硝砂膏

松香

一筋用葱搗汁將松香入滾水鍋內待化撩起入葱汁拉堅再化如是十餘次

白樟

腦

四兩四錢

乳香

沒藥

各一兩二錢將新方磚燒微紅合去油淨

二味

同製各研細

紅硝砂

一錢真犀黃

八分研細

當門子

揀淨六分研細

錢六分

細草麻肉

揀淨白者四兩入錢打爛如漿

梅花冰片

一錢六分研細

粗藥

珠妙研至無聲爲度

辰砂一錢六分愈粗愈

辰砂四兩令水漂淨去浮黃

者不用取沉者用研細

右藥十一味

擇吉日請神馬六帖

藥王

葛仙

翁

華陀師

純陽祖師

天醫

瘡毒司

用

三果素供香燭祭獻

擇潔淨處虔誠修合忌婦人

及汚穢雞犬用大鐵鍋盛沸水另用銅鍋坐沸水
內先下松香次下樟腦次下乳香次下沒藥煎一
炷香餘藥同下再煎半炷香末下辰砂辰砂一下
卽共取起煎時須多攪令和爲要攤時須隔水燉
烊切勿近火

專治癰疽發背一切外症極重潰爛不堪者貼之
七日可以收功至爲神驗

七釐散

辰砂

一錢二分

乳香

沒藥

紅花

各一錢五分

兒茶

二錢四分

當門子

冰片

各一分二釐

血竭

一兩

右藥入味共重一兩八錢三分四釐研極細末收貯磁餅黃蠟封口以五月五日午時製合貯久更妙

專治跌打損傷骨斷筋折血流不止或金刃重傷食嚙割斷不須雞皮包紮急用此藥乾繆定痛止血如神傷重者先以七釐沖燒酒服之復用燒酒