

欽定四庫全書

子部

名醫類案卷六



名醫類案

齊民要術

首風頭暈

問答

內經

林氏

明 江瓘 撰

為重頭痛身熱使人煩
足陽明脉左右各三所
跌診如前所以蹶頭熱

見尸歷門

魏王操苦頭風作輒心亂目眩華佗針膈

膈上痰

隨手而

愈

魏志

有人每頭眩則頭不得舉目不能視積年華佗悉解其衣且倒懸頭去地一二寸以濡布拭體令周匝視諸脉盡出五色仍命其徒以鉞刀決脉五色血盡視赤血乃下以膏摩被覆汗出周匝以葶藶大血散飲之立

愈

三國志

一人稚年氣弱於氣海三里穴時灸之及老成熟厥頭

痛雖嚴冬喜朔風吹之其患輒止少處煖及近烟火
其痛輒作此灸之過也東垣治以清上瀉火湯尋愈
一婦人疇昔有脾胃之症煩躁間顯胸膈不利而大便
秘結時冬初外出晚歸為寒氣拂鬱悶亂大作此火
不得伸故也醫漫投疎風丸大便行而其患猶爾繼
疑藥力微益以七八十丸下兩行而其患猶爾且加
吐逆食不能停痰甚稠黏而湧吐不已眼黑頭旋惡
心煩悶氣促上喘無力心神顛亂兀兀不休口不欲

言目不欲開如坐風雲中虛頭痛難堪身苦山重溼

四肢厥冷寒寢不能安夫前証胃氣已損復兩下之

則重虛其胃而痰厥頭痛作矣以白朮半夏天麻湯

方載
丹溪

近代曹州觀察判官申光遜言家本桂林有官人孫仲
教寓居於桂交廣人也申往謁之延於臥內冠簪相
見曰非慵於巾櫛也蓋患腦痛爾即命醇酒升餘以
卓辣物洎胡椒乾薑等屑僅半杯以溫酒調又於枕

函中取一黑漆筩如今之笙項安於鼻竅吸之至盡
方就枕有汗出表其疾立愈蓋鼻飲蠻獠之類也

玉堂

閒話

羅謙甫治柏參謀年踰六旬春患頭痛晝夜不得休息

詢其由云近在燕京初患頭昏悶微痛醫作傷寒解

之汗後其痛彌篤再汗之不堪其痛矣

虛

遂歸每過

郡邑必求治療醫藥大都相近至今痛不能臥且惡
風寒而不喜飲食羅診之六脉弦細而微氣短促懶

言語內經云春氣者病在頭年高氣弱清氣不能上
升頭面故昏悶爾且此症本無表邪汗之過多則清
陽之氣愈受虧損不能上榮亦不得外固所以頭痛
楚而惡風寒氣短弱而憎飲食以黃芪錢半人參一
錢炙甘草七分白朮陳皮當歸白芍各五分升麻柴
胡各三分細辛蔓荊子川芎各二分名之曰順氣和
中湯食後進之一飲而病減再飲而病却

定方君臣
佐使之妙

可以
類推

呂元膺診一貴者兩寸俱浮弦夫浮為風弦為痛且兩寸屬上部告之曰明公他無所苦首風乃故病也蓋得之沐而中風當發先一日則劇劇必吐而後已渠曰然余少年喜沐每迎風以晞髮故頭痛之疾因之而起誠如公言乃製龍腦芩犀丸遂瘳

戴人治一婦頭偏痛五七年大溲燥結雙目赤腫眩暈實凡療頭風之藥靡所不試且頭受針灸無數戴人診之急數而有力風熱之甚也此頭角痛是三焦相

火之經乃陽燥金勝也燥金勝乘肝則肝氣鬱肝氣鬱則氣血壅氣血壅則上下不通故燥結於中尋至失明以大承氣湯投之入河水煎二兩加芒硝一兩頓使飲三五服下泄如湯且二十餘行次服七宣丸神功丸以潤之菠薐菜猪羊血以滑之三劑外目豁首輕燥澤結釋而愈按此所以治之症既已多年不解豈非風溼熱三氣鬱滯膠固而然耶故其所施之法雖峻而於中病之情則得也

祝仲寧治耿祭酒病頭暈翕翕發熱淅淅惡寒醫以為感冒投辛甘發汗之劑汗出不已腹滿作渴譏語發癰醫繼以為暑所中祝曰此非一時寒暑可致乃積溼熱在足陽明太陰經故疹乃見投以除溼熱補脾胃瀉陰火之劑尋愈

秦鳴鶴侍醫也高宗苦風眩頭重目不能視召鳴鶴診之鶴曰風毒上攻若刺頭出少血即愈矣寶太后自簾中怒曰此賊可斬天子頭上豈試出血處耶上

曰醫之議病理也不加罪且吾頭重悶甚苦不堪出

血未必不佳命刺之鳴鶴刺百會及腦戶出血

腦戶禁刺

非明眼明手不能

上曰吾眼明矣言未竟后自簾中稱謝曰

此天賜我師也賜以繒寶

裕陵傳王荆公偏頭痛禁中秘方用生萊菔汁一蜺殼

仰臥注鼻中左痛則注之右右痛則注之左或注之

左右皆可數十年患皆二注而愈荆公云曾愈數人

矣

俞子容治一婦人年踰五旬病頭痛歷歲寢久虛有治
以風者有治以痰者皆罔效脉之左沉寸沈遲而芤
曰此氣血俱虛也用當歸二兩附子三錢一飲報效
再飲其病如失

薛已治尚寶劉毅齋怒則太陽作痛虛用小柴胡加茯

苓山梔以清肝火更用六味以生腎水更不復作

一人舊服芎藭醫鄭叔能見謂之曰芎藭不可久服多
令人暴亡後其人無疾而卒又一婦以腦風而久服

芎藭其死亦如之張杲云此二事皆渠所目擊者筆談

潔古治一人病頭痛舊矣發則面頰青黃厥陰暈眩目慵

張而口懶言似虛症體沉重太陰且兀兀欲吐此厥陰肝

太陰脾合病名曰風痰頭痛痰以局方玉壺丸治之

更灸俠溪穴足少陽胆穴尋愈

子和治一僧頭熱而痛且畏明以布圍其巔上置冰於

其中日數易之此三陽畜熱故也熱乃灼炭火於煖

室出汗涌吐三法併行七日而瘥

一婦人患偏頭痛一邊鼻塞不聞香臭常流清涕或作
臭氣一陣治頭痛之藥靡所不試罔效人莫識其病
有以為腦癰者一醫云但服局方芎犀丸不數十服
忽作噎涕突然出一鉗稠膿疾愈

一人患頭風自頤下左右有如兩蚯蚓徐行入耳復從
耳左右分上頂左過右右過左頂上起疙瘩二塊如
猪腰然前後腦如鼓聲鼕鼕然冷痛甚須重綿帕包
裹疼甚四肢俱不為用

冷痛疼甚四肢不為用似乎
虛寒症不知屬乎實毒須細

心臨症醫效固奏後得一方用四物各一錢皂角刺一

錢草薢四兩猪肉四兩作一服水六碗煎四碗去渣

其藥汁併肉作三四次服服至二十劑減十之三四

十劑減十之六百劑乃安愚詳此證非頭風也其人

曾患徽瘡頭塊墳起皆輕粉結毒故草薢為君

用草薢非

熟讀本草四物養血皂刺為引用多服取效也

不知其妙

江篁南治從孀年四十冬月產後以傷寒發熱自汗兩

太陽痛上連於腦徹痛甚日夕呻吟不得安寢以補

中益氣湯加蔓荊子川芎當歸細辛少許一服痛減
再服乃安

翟文炳治陸母年七十頭響耳鳴頂疼目眩面麻腮腫
齒蘇脣燥口苦舌強咽腫氣促心驚膽怯胸滿痰滯
脇腫腰痛足軟膝疼已二年矣近一月來至不得眠
惟人扶而坐稍稍欹臥即垂絕翟診視知氣挾肝火
而然先與抑青丸一服即時熟睡醒後諸症如失仍
服補中益氣調理而痊

程文彬治一婦人患頭風雖盛暑必以帕蒙其首稍止
畧見風寒痛不可忍百藥不效蓋因腦受風寒氣血
兩虛氣不能升故藥不效令病人口含冷水仰臥以
生薑自然汁少許灌入鼻中其痛立止妙法遂與防風
羌活藁本川芎甘草數服而愈

江少微每治火症頭痛用白蘿蔔心自然汁

王荊公法吹入

鼻中即止有兼眼目不明者加雄黃細末調勻如左
患滴右耳右患滴左耳又有頭風兼眉骨痛者用活