

襍證門下

痰飲
嘔吐
血膈

咳嗽
霍亂

永培程永培校

厥腑風冷積在於積在於胃膈所

不能為成患但幾患但胃膈有

眼昏亦余頭眩頭痛者藥隱

言多因外感五邪五邪者寒暑燥濕風也

怒憂怒憂也因五邪而得者得風為風

女科證治準繩卷之三

金壇王肯堂輯

瘦樵程永培校

雜證門下

痰飲

大婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於胃膈所成也人皆有痰少者不能爲妨多者成患但胃膈有痰飲停於胃中則令眼昏亦令頭眩頭痛者藥隱

老人評曰夫痰之爲害多因外感五邪

五邪者寒暑燥濕風也

內傷七氣

七氣者喜怒憂思驚悲也

因五邪而得者得風爲風

痰得寒爲寒痰得暑爲暑痰因七氣所傷多因婦人

情性執著不能容忍而有此證豈特只因風冷而成

哉所以外感五邪內傷七氣則一身之中血液淚汗

涕唾身中濕者敗濁變而成痰乘間而爲害也經云

清則運爲精華濁則凝爲痰飲此之謂也然有痰涎

飲沫四種相類宜子細詳辨調治因風而生痰者宜

服三生飲卒中星香飲雜病中風青州白丸子雜病中風化痰

丸雜病痰飲因寒冷而得者宜服降氣湯雜病氣黑錫丹雜病

痛養正丹頭目眩暈因熱而得者宜服金沸草散雜病咳嗽柴

胡半夏湯本條因暑而得者消暑丸雜病傷暑因氣滯不

調鬱結而成者宜服參蘇飲雜病發熱四七湯雜病氣二陳

湯

雜病痰飲

痰在上者以瓜蒂散吐之在下者以控涎丹

臂痛

利之雖曰可吐可下亦要觀人之盛衰察脈之虛

實方可投之切記不可猛吐暴下所以初虞世有金

虎碧霞之戒也

薛前證若肝經恚怒用小柴胡湯

傷寒少陽

肝經風熱用鈞藤散

頭目眩暈

肝腎氣虛用川芎散

眩暈

脾經鬱結用濟生歸脾湯

雜病健忘

鬱怒傷肝脾用加

味道遙散

調經

脾虛痰逆用白朮半夏天麻湯

雜病眩暈脾

氣虛弱用六君子益氣湯肺氣鬱滯用二陳

雜病痰飲貝

母桔梗陰虧水泛用六味地黃丸

雜病虛勞

腎虛陰火加

減八味丸

雜病虛勞

腎虛火不歸源八味丸

雜病虛勞

仍與前

證互相用之 一婦人內熱口乾勞則頭暈吐痰帶
下或用化痰理氣藥前證益盛肢體或麻又用祛風
化痰藥肢體常麻手足或冷或熱此脾土不能生肺
金也余用補中益氣湯加茯苓半夏炮薑二十餘劑
漸愈又用加味逍遙散三十餘劑全愈後因怒吐痰
胃痞或用清氣化痰丸食少痰甚胃膈脹滿脈或浮
大或微細余以六君倍用參朮少加木香而康 一
婦人咳嗽脇痛或用清肺化痰降火等劑久不愈更
加內熱晡熱若兩脇或小腹內熱其咳益甚小便自
遺余曰此屬肝經血虛火動用六味丸加五味子滋

腎水以生肝血用補中益氣生脾土以滋肺金而尋
愈

旋覆花湯 治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶

旋覆花

枇杷葉

去毛炙

川芎

細辛

去苗

藿香

桂心

枳殼

去瓢麪炒

前胡

去蘆

人參

去蘆

半夏

薑製各半兩

甘草

炙

羚羊角屑

赤茯苓

各半兩去皮

羌活

去蘆半兩

右咬咀每服伍錢水壹盞半生薑伍片煎至一大

盞去滓溫服食遠日進貳服

天南星丸

治婦人風痰心膈壅滯

天南星

薑製

白附子

炮

皂角仁

炒黃

半夏麴

各壹兩

白礬

枯伍錢

右爲細末酒煮麴糊丸如梧子大每服貳拾丸煎生薑薄荷湯送下食後臨臥日進貳服

大半夏湯

治痰飲脾胃不和咳嗽嘔吐飲食不入

半夏

白茯苓

生薑

各貳錢

右薑水煎服胃痞加陳皮

四七湯亦善

導痰湯

治痰涎壅盛胃膈痞塞或咳嗽惡心飲食

少思

半夏 貳錢

南星

枳實 麸炒

茯苓

橘紅 壹錢

甘草 伍分

右用薑拾片水煎服

瓜蒂散

療病痰胃膈痞塞頭不痛項不强寸脈微

浮胃中痞鞭氣衝喉咽不得息者此爲胃中有痰

也當吐之宜此法

柴胡半夏湯

治痰熱頭痛利膈除煩悶手足煩熱

榮衛不調肢節拘倦身體疼痛嗜臥少力飲食無

味兼治五嗽痰癖

柴胡 捌錢

半夏 叁兩半

人參 去蘆

甘草

黃芩

麥門冬

各貳兩

白朮

貳兩

右咬咀每服伍錢水壹盞生薑伍片棗壹枚煎至
捌分去滓服

咳嗽

大婦人咳嗽者由肌體虛外受於寒熱風濕所得也肺爲四臟之華蓋內統諸臟之氣外合於皮毛若爲寒熱風濕所傷邪氣自皮毛而入於肺中外皆傷故令咳也大抵治咳不可一槩治當以脈息辨之其脈浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澁者起於寒風者散之濕者燥之熱者涼之寒者溫之虛者補之未有不安者也 薛丹溪云春是木氣上升夏是火氣炎上秋是濕熱傷肺冬是風寒外來當發散行痰開腠理用二陳湯加麻黃桔梗

杏仁痰飲隨證加藥勞嗽宜四物加竹瀝薑汁乾咳
嗽難治此證乃痰鬱火邪也用苦梗開之夏用補陰
降火不已則成勞上半日多嗽者胃火也用貝母石
膏午後嗽者陰虛也用四物加炒黑黃蘗知母黃昏
嗽者火氣浮於肺也用五味子五倍子五更嗽者飲
食之火流於肺也以貝母軟石膏肺脹而嗽或左或
右不得眠此痰挾瘀血氣滯而病宜養血疎肝清痰
用四物加桃仁訶子青皮竹瀝之類嗽而脇下痛宜
疎肝氣以青皮挾痰實者白芥子之類血礙氣作嗽
者桃仁大黃薑汁丸服治嗽多用生薑以其辛散故

也痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰以知母止
嗽清肺滋陰降火夜嗽用清陰分之劑若嗽多用粟
殼不必疑但要治病根此乃收後藥也竊謂前證午
前嗽屬胃火盛用竹葉石膏湯傷寒瘥後病胃氣虛用補
中益氣雜病傷勞倦加炒山梔午後嗽屬陰血虛用四物
黃檗知母貳味酒拌炒黑腎水虛用六味地黃丸雜病虛勞黃昏
嗽用四物五味麥門并前丸五更嗽用六君子雜病虛勞
不得眠及兩脇下痛用六味地黃補中益氣若因氣
虛腠理不密六淫所浸當祛外邪而實脾土若因心
火太過當伐肝木而滋肺金若肺金氣虛當補脾土

而生肺氣若因腎水虧損虛火炎上當補肺腎以滋
化源大抵風邪胃火此實熱爲患易治惟肺腎虧損
此真臟爲患最難調治 一婦人素勤苦冬初咳嗽

發熱吐血盜汗通身作痛或寒熱往來用化痰降火

之藥口噤筋攣此血本虛而藥復損之耳余用八味

九

雜病
虛勞

爲主佐以補中益氣麥門五味山藥年餘而

愈

一婦人咳嗽發熱嘔吐痰涎日夜約五六椀喘

咳胸痞燥渴不食崩血如漏此脾土虛寒用八味九

及附子理中湯

雜病
中寒

而愈 一婦人不得於姑患嗽

胸膈不利飲食無味此脾肺俱傷痰鬱於中也先用

歸脾湯

雜病健忘

加山梔撫芎貝母桔梗諸證漸愈後以

六君加芎歸桔梗間服全愈

一婦人咳嗽早間吐

痰甚多夜間喘急不寐余謂早間多痰乃脾虛飲食
所化夜間喘急乃肺虛陰火上衝用補中益氣加麥
門五味而愈 一婦人患咳嗽脇痛發熱日晡益甚

余曰此肝脾虛熱而傷肺也用加味逍遙散

調經

加熟

地黃治之而愈後因怒氣勞役前證仍作兼太陽痛
或寒熱往來或咳嗽遺尿此肺氣虛而尿脬失制也
仍用前散及地黃丸而瘥 一婦人久咳嗽面色痿

黃或時眊白肢體倦怠飲食少思稍多則瀉此脾土

虛而不能生肺金朝用補中益氣湯夕用六君子湯

爲主間佐以八珍湯

雜病虛勞

三月餘漸愈後感寒邪喘

嗽胸腹作脹飲食不入四肢逆冷此中氣尚虛不能充皮毛肥腠理司開闔之所致也遂用六君加生薑桔梗而愈

初虞世曰經曰微寒爲嗽寒甚爲腸癖古人立方治嗽未有不本於溫藥如乾薑桂心細辛之屬以寒氣入裏非辛甘不能發散以此準之未有不因寒而嗽也又曰熱在上焦因欬爲肺痿又實則爲肺癰虛則爲肺痿此人其始或血不足或酒色滋味太過或因

服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受邪脈數發熱咳嗽膿血病至於此亦已危矣古人立方亦用溫藥如建中之屬今人但見寒熱咳嗽率用柴胡鼈甲門冬葶藶等藥旋踵受弊而不知非可爲深戒就使不可進以溫藥亦須妙以湯丸委曲調治無爲鹵莽致傷人命 薛丹溪云陰分嗽者多屬陰虛肺脹不得眠者難治肺痿專主補氣養血清金肺氣有餘者宜瀉之以桑白皮爲主半夏茯苓佐之瀉其有餘補其不足肺燥者當潤之屬熱者大力子桔梗知母雞子清聲啞者屬寒也細辛半夏生薑肺虛者人參阿膠爲

主陰不足者六味地黃爲要藥或知母茯苓湯

陰虛氣喘四物加陳皮甘草以降其氣補其陰竊謂

前證嗽而鼻塞聲重風邪傷肺也用參蘇飲

雜病發熱面

赤喘嗽火尅肺也人參平肺散

雜病喘

寒熱交作肝氣

不和也四君加知母柴胡桔梗咳喘短氣肺虛也人

參補肺湯

喘滿

體倦少食脾虛也參朮補脾湯

本口乾

咽燥虛火上炎也六味丸大凡發熱喘嗽或咳唾膿

血飲食不入急補脾肺滋腎水多有得生者脈浮大

而面色赤者皆難治脈浮短濇者可療

經曰感於寒微則爲咳甚則爲泄蓋肺主氣合於皮