

雜證論治

歌曰

遺精

淫虛淫火干氣血
赤白濁從茲則
更有精滑反夢遺
却緣相火与濕熱

遺精一症變幻雖多不越乎有夢無夢濕熱三者之範圍而已古人以有夢為

心病無夢為腎病濕熱為小腸膀胱病夫精之藏制雖在腎而精之主宰則心

在其精血下注濕熱混淆而遺滑者責在小腸膀胱故先生治此症亦不外

寧心益腎填精固攝清熱利濕諸法如腎虧之相火易動陰虛陽冒而遺者

用厚味填精介類潛陽養陰固澇諸法如無夢遺精腎關不固精竅滑脫者用

桑螵蛸散填陰固攝及滑澇互施諸法如有夢遺精煩勞過度及脾胃受傷心

腎不交上下交損而或者用歸脾湯如多散參朮膏補心丹等方心脾腎兼治

指補廣義卷之二

之法。如陰虛不攝。濕熱下注而遺滑者。用黃柏。芍藥。鮮黃連。蒼朮等。苦泄厥陰。鬱熱。兼通府氣為主。如下虛上寒。火風震動。腎脾液枯而精滑者。用二至百補丸。及通攝下焦之法。如龍相交。熾陰精走洩而成者。用三才封髓丹。滋腎丸。峻補真陰。承制相火。以瀉陰中伏熱為主。又有房勞過度。精竭陽虛。寐則陽陷而精道不禁。隨觸隨遺而無夢者。當用固精丸。升固八脈之氣。又有膏粱酒熱之人。久之脾胃釀成濕熱。留伏陰中。為夢泄者。當用猪肚丸。清脾胃蘊蓄之濕熱。立法雖云大條。然臨症之生。心化裁存乎其人。

遺精

介類潛陽方陰虛動

治腎虛相火易動。有夢遺精。或睡羅面赤目紅。宜厚味填精。介類潛陽。

熟地 淮山 萸肉 茯苓 金櫻 芡實 龜版 牡蠣 沙苑

桑螵 五味 覆盆 或加遠志 青鹽

丹溪大補陰丸

龍相火盛

治勞心縱慾。五志陽動。龍相交熾。陰精走洩。耳峻補真。

陰瀉中伏火。

熟地 龜版

知母 黃柏 猪脊髓丸

封藏固本丸方

腎元虧損

治腎氣不攝元海虧損屢泄不禁

熟地 淮山 萸肉 茯苓 金櫻 芡實 沙苑 河車 坎炁

五味 加辰砂生兔絲蓮肉

又法補遺藥屢試不效用滑藥引導同炁相求於此等方中加牛骨髓

猪骨髓 羊骨髓

班龍丸

精瀆八脈虛

治肝腎精血久損八脈空虛精遺盜汗腰痠足痿脊痛

鹿角膠 鹿角霜 熟地 菟絲 補骨脂 五味 柏子仁 茯苓

六味合滋腎丸

陰虛瀝

治相火屢動内生濕熱水源不清漸成遺濁兼陰虛者

即知柏六味加肉桂少許

三才封髓丹 治龍相火熾陰精走洩此降心火補腎水滋陰養血潤而不燥

天冬 熟地 人參 黃柏 砂仁 炙甘 用肉從容煎湯吞服

天王補心丹 煩慮虛 治煩勞過度五志陽燿多夢紛紜火升咽痛口渴或心熱灼

生地 麥冬 丹參 元參 遠志 茯神 硃砂 柏子 菖蒲

桔梗 金櫻 牡蠣 五味 棗仁 從心悟清心丸

猪肚丸 熱伏陰中 治飲食過厚釀成濕熱留伏陰中而為夢泄者此脾胃蘊蓄之

濕熱

白朮 罌 苦參 牡蠣 罌 猪肚 貝

桑螵蛸散

治腎關不固無夢遺精。竅滑脫耳寧神固精收攝散。此瀉以

治脫法

人參 茯神 桑螵蛸 遠志 龍骨 菖蒲 龜版 當歸

按此方不比滋陰胃減可服

固精丸

治房勞精竭陽虛寐則陽陷隨觸隨遺無夢而泄

菟絲 牡蠣 龍骨 桑螵蛸 五味 石脂 茯苓 韭子

程云有夢遺者乃相火之強無夢遺者由心腎之怯

妙香散

勞傷神

治勞心擾動神志怔忡遺精食減不運此精因氣奪當養氣生精

黃芪 人參 淮山 茯苓 遠志 桔梗 益智 硃砂 龍骨 炙甘

葉云此方與桑螵蛸散理心脾以交神固腎氣以寧心心動神馳精散

者此最宜

秘精丸

濕脾虛

治因相火生濕熱則水不清不清則不固此方以理脾導濕為

先濕去水清而精自止治濁亦然忌用滋補

冬朮 茯苓 茯神 淮山 芡實 牡蠣 蓮鬚 車前 黃柏

蓮肉 氣虛加人參金櫻丸

清濕熱方

濕注

治陰不攝濕熱下注而遺。色蒼脉數煩心。或小腹陰囊脹墜。宜苦

泄厥陰濕熱。兼通府氣。不可固瀉。

川連 川柏 胆草 萆薢 猪苓 茯苓 澤瀉 遠志 桔梗

秘元煎 治心脾兼虛久遺無火不痛而滑者

人參 白朮 茯苓 炙草 淮山 朮仁 遠志 五味 芡寔

金櫻 按此方與歸脾妙多等劑俱治在心脾

歸脾湯心脾營損治下損及中食減面黃神倦或值長夏土旺宜培脾土後填肝腎

黃芪 焦朮 人參 炙草 當歸 朮仁 遠志 茯苓 木灸 員眼

婦人元虛帶下亦可服

又云煩勞過度心腎不交上下交損而遺者亦宜此方治其中

又法凡中下兼病如食減不運而遺議中焦之陽宜動則運下焦之陰固則能守午運脾辰填陰

又法陰陽兼治方用照陽以涵陰如生兔絲覆盆子蛇床子五味子
韭子益智補骨龍骨建蓮粉丸加淮山遠志茯神

家韭子丸 治夢遺白濁

家韭子炒 當歸 熟地 杜仲 牛膝 從蓉 炙鹿茸 巴戟 菟絲

肉桂 干姜 石斛

固濟諸藥列後備用。

龍骨 牡蛎 金櫻 菟絲 沙苑 桑螵蛸 覆盆 補骨 韭子
河車 坎炁 蓮鬚 魚鰾蛸

歌曰

淋濁

血石膏勞肉五淋
便時滴瀝腐難禁
細微溼滑求虛實
死血陰寒氣滯并

淋有五淋之名。濁有精濁便濁之別。數者當察氣分血分。精道及水道。確從何來。大凡痛則為淋。不痛為濁。若因心陽亢而下注者。利其火府。濕熱甚而不宣者。徹其泉源。氣陷用升陽之法。營瘀進化結之方。此數端人所易曉也。獨不知厥陰內患。其症最急。小腹遶前陰如刺。小水點滴難通。環陰之脈絡皆痺。氣化攪關已息。先生引朱南陽方法。兼參李瀕湖意。用滑利通陽。辛鹽泄結。佐以循經入絡之品。豈非發前人所未發耶。若夫便溺之恙。只在氣虛與濕熱。推求宣者。宣通水道。虛者補養中州。若虛實兩兼。又有善藏通府之法。精濁

者因損傷肝腎而致有精瘀精滑之分。精瘀當先理其離宮府肉濁。繼與補腎之。治精滑者用固補斂攝。倘如不應。當從真元調之。景岳謂理其無形。固有形也。然此但知治肝治腎。而不知有治八脉之妙。先生引孫真人九法。升奇陽。固精絡。使督任有權。漏卮自已。又尿血一症。虛者居多。若有火亦能作痛。當與血淋同治。倘清之不愈。則專究乎虛。上則主乎心脾。下則主乎肝腎。久則亦主八脉。大約與前症相同。要在認定陰陽耳。

淋濁

分理濕熱方

治濕熱下注口渴小腹急痛淋濁當分利治府

瞿麥 扁豆 猪苓 赤苓 澤瀉 萆薢 木通 海金沙 川柏

生甘稍 便結加大黃

此即八珍法

桂苓甘露飲

治暑濕熱下注成淋濁管急痛

茅朮 桂枝 茯苓 猪苓 澤瀉 石羔 寒石 滑石 生甘

大分清飲

治積熱秘結腰腹下部極痛小便淋閉

茯苓 猪苓 澤瀉 木通 車前 梔子 枳殼

熱甚加黃芩黃柏胆草便結加大黃

滋腎丸 治陰虛濕熱淋濁而痛

知母 黃柏 肉桂

萆薢分清飲

脾腎陽滯

治下焦陽不流行淋濁溺短塞痛法宜通陽

萆薢 烏藥 菖蒲 草梢 赤苓 遠志 琥珀 食鹽

導赤散

心火下注

治心火移熱於小腸淋濁便塞宜火清府

生地 木通 甘草 赤苓 瞿麥 竹葉

尿管痛加虎珀血淋加知柏以清龍雷

血淋方 治肝胆火熾血淋尿管溺痛脉沉寔從府熱治

蒼朮 胆草 梔子 歸尾 赤芍 生地 丹皮 紅黃 大黃 酒製

小蓟飲子 治下焦結熱成血淋

當歸 生地 小蓟 蒲黃 梔子 滑石 木通 甘草 藕汁 竹葉

大補陰丸 治陰虛濕熱下注遺濁陽升牙宣齦舌赤牙疳當堅陰除濕

熟地 龜版 知母 黃柏 芡寔 金櫻

六味加方 治今上

熟地 淮山 萸肉 茯苓 丹皮 澤瀉 車前 牛膝 黃柏 萆薢

五苓散 膀胱濕熱阻氣 治下焦濕熱阻氣膀胱氣化不行腹滿淋閉

白朮 肉桂 猪苓 茯苓 澤瀉

金匱腎氣丸 腎虛不納 治腎虛二便不通溺管癰痛或老年下焦虛乏腰痛畏

冷淋濁脉虛而細

熟地 淮山 萸肉 茯苓 丹皮 澤瀉 川附 肉桂 車前 牛膝

化陰煎 陰虛濕熱 治水涸陽勝淋濁疼痛

生地 熟地 知母 黃柏 龍胆 猪苓 澤瀉 牛膝 車前

綠豆引又食減鹽少許