

聖濟總錄纂要

十

聖濟總錄纂要

卷之十一

程夏允大

程膚冲士喆

新安

程量越自遠

較

程浚葛人

黃疸門

黃疸急黃陰黃酒疸

穀疸

胃疸黑疸女勞疸黃汗三十六黃

黃疸統論

論曰。疸病症有五種。一曰黃疸。二曰黃汗。三曰穀疸。四曰酒疸。五曰女勞疸。黃疸者。徧身面目悉黃如橘。黃汗者。身體黃腫。汗出如檠汁。不渴。狀如風水。穀疸者。食畢頭眩。心中怫鬱不安而發黃。酒疸者。心中懊痛。足腫滿。小便黃。面發赤斑黃黑。由大醉當風入水所致。女勞疸者。一身面目皆黃。發熱惡寒。小腹滿急。小便難。由大熱房室過度。此五者。症狀雖異。大率因酒食過多。水穀相並。積於脾胃。復爲風濕所搏。熱氣鬱蒸。所以發黃爲疸。其症。食已如飢。曰胃疸。額上黑。足下熱。曰黑疸。其因傷

寒時氣後變成黃者。緣陽明病無汗。小便不利。熱瘀在裏。心中懊懣。身必發黃。若被火額上微汗出。但小便不利。亦發黃。其狀如橘色。腹微滿。此由寒溼不散。瘀熱在于脾胃故也。又有九疸三十六黃。其症其名。悉各不同。治皆有法。具載後章。凡黃病當利其小便。疸而渴者。其病難治。疸而不渴。其病可治。

黃疸

論曰。內經謂目黃者曰黃疸。又曰。安臥脉盛。謂之黃疸。其外症。身體面目。及尻甲小便盡黃。其內症。食已如飢。此由

酒食過度。脾胃有熱。復爲風溼所搏。瘀結不散。熱氣鬱蒸。故發是疾。若面色微黃。身體或青赤黑色。皆見者。與純熱之症不同。當于溼家求之。諸黃疸發于陰部。其人必嘔發于陽部。其人必振寒而發熱也。

茵陳蒿湯

治黃疸目黃。小便如血。心煩躁悶。口苦頭痛。

茵陳蒿

麥冬

山枝仁

三分

木通

柴胡

栝樓根

一兩

炙甘草

五錢

水煎五錢。入竹葉二七片。溫服日二

水通湯

治黃疸。脾胃積熱。皮肉皆黃。煩躁口苦。小便赤

澀。

木通

瞿麥穗

一兩

懷生地

半兩

大青

赤茯苓

白茅根

秦艽

三分

水煎五錢。溫服日二。

黃連湯

治黃疸。面目徧身皆黃。小便盡黃。

川連

大青

人參

地骨皮

茵陳蒿

山枝仁

炒

子芩

柴胡

芒硝

一兩

大黃

炒二兩

水煎五錢。溫服日二。

桃根湯

治黃疸。面目一身如金色。及一切疸病。

桃根皮

東引者一把如釵股者佳勿見風及避女人雞犬

水煎取汁。空心頻

服。如眼中黃色未退。時飲酒一杯。

白鮮皮散 治一切黃疸。面目皮肉如金色。小便赤黑。口

乾煩渴。

白鮮皮

二兩

芒硝

大黃

三兩

土瓜根

茵陳蒿

括樓根

白芍

川連

柴胡

山枝

兩半

子苓

一兩

真珠

三十枚
燒赤研

大青

兩半

共末。用白茅根取汁下三錢

取利。至晚不利再服。服了以葱豉粥投之。取利爲効。

柴胡湯

治黃疸。身面黃。口渴。

柴胡

五錢

炙甘草

一分

白茅根

一把

水煎溫服。未差再服。

秦艽煮散 治面身目爪甲小便俱黃。

秦艽

一兩

用牛乳二鍾半煎鍾半分二服未差再服。

茵陳蒿丸

治一切黃疸并小便如金色及身皮皆黃者。

茵陳蒿

四兩

大黃

片苓

山枝仁

三兩

共末入蜜杵

丸梧子大空心飲下二三十丸日二。

吳藍飲

治黃疸身腫發熱汗出而渴汗著衣正黃。

吳藍

白芍

麥冬

白鮮皮

山枝仁

桑白皮

炙

防已

一兩

水煎五錢溫服日二。

急黃

論曰。諸發熱心顫定。必發爲急黃。謂其卒然發黃。心滿氣喘。命在頃刻。故名急黃也。有初得病。身體面目卽發黃者。有初不知是黃。死後變黃者。但先有其症。當急治之。此由脾胃有蓄熱。及客氣鬱蒸。又因熱毒所加。故發爲斯病也。

茵陳蒿湯

治急黃。小便赤黃。如枝子汁色。心中煩悶。

茵陳蒿

子芩

山枝仁

川連

大黃

微炒

白鮮皮

一兩

貝齒

煨

朴硝

研五錢

水煎五錢。去滓入朴硝五分。沸服日二。

茵陳川連湯

治天行急黃。身目如金色。

茵陳蒿 川連 子芩 大黃炒一兩 人參 炙甘草

五錢 水煎五錢。空心溫服。日二。

龍膽草湯 治急黃。面目身體如金。躁欲飲水。

龍膽草一兩 石羔二兩 木通 土瓜根 大黃微炒兩半

白茅根 朴硝研 犀角一兩 山枝五錢

水煎三錢。去滓入朴硝末五分。沸服。

黑豆煎 治急黃。煩熱口乾。徧身悉黃。

黑豆一升 用水五大鍾煎汁二鍾。入生地汁。藕汁。麥冬

汁。白蜜各二合。酥半合。慢煎成膏。含化一匙。日三一夜。

陰黃

論曰。陰黃者。面黃頭痛。不發熱。不欲聞人聲音。此由陽伏于陰。邪氣熱盛。沉潛散于肌肉。身黃如橘。故謂之陰黃。昔人有言。下之後。身目發黃者。當於寒溼中求之。此其類也。

秦朮湯

治陰黃。不欲聞人言語。小便不利。

秦朮

一兩

赤茯苓

炙甘草

旋復花

五錢

用牛乳煎四錢。溫服。

茵陳蒿散

治陰黃。身面如橘色。小便不利。

茵陳蒿

二兩

白朮

猪苓

赤茯苓

三分

桂心

五錢

澤瀉

去毛
一兩

共末。空心水下二錢。日三。

半夏湯

治陰黃。小便色不變。欲自利。腹滿而喘者必噦。

半夏

湯泡薑汁
炒一兩

人參

葛根

二兩

生薑水煎四錢。溫服日二。

赤小豆散

治陰黃

赤小豆

丁香

各二十
一粒

麝香

研一
錢

瓜蒂

二
枚

青棉布灰

二錢

共末。熱水下二錢。日二。以吐爲度。又取

少許吹鼻中。有黃水出効。

酒疸

論曰。胃虛穀少。醉以入房。胃犯風邪。胃中熱毒。隨虛入裏。小便黃赤。溼毒內聚。心下懊懣疼痛。薰發肌肉。則身目發黃。或發赤斑。足脛浮腫。或下之早。則變爲黑疸。令人心如病飢。大便秘。皮膚不仁。治法槩宜先去溼毒。後分小水。陳茵蒿湯。治酒疸。心中懊懣痛。小便黃赤。

茵陳蒿

葛根

赤茯苓

五錢

升麻

秦艽

一兩

括樓根

三分

山枝仁

半兩

水煎三錢。溫服日二。以差爲度。

艾葉湯

治酒疸。身目俱黃。心中懊懣痛。

艾葉

生一把如無用乾者

麻黃

去根節二兩

大黃

炒兩半

用酒煎四錢。入大豆半合。空心溫服。日二。

凝水石散

治酒疸。小便不利。或飲少洩多。如白泔色。

凝水石

煨

白石脂

括樓根

一兩

知母

桂心

兔絲子

酒煮二兩

共末。空心飲下二錢。日二。

小麥飲

治酒疸

生小麥

用水煎二合。取汁頓服。未差再服。

追毒飲

治酒疸。徧身發黃。

狗脊

去毛酒蒸一兩

白芥子

炙甘草

一分

用酒一升煎半升。分二服。以利下爲度。未利再服。

大黃湯 治酒疸。心懊痛。脛腫洩黃。面發赤斑。

大黃

炒二兩

山枝仁

枳實

炒一兩

大豉

炒三合

水煎四錢。溫服日二。

穀疸

論曰。夫饑飽甚。則胃中滿塞。穀氣未化。虛熱薰蒸。遂爲穀疸。其症心下懊悶。顫睡心忪。怫鬱發煩。小便不利。身黃如橘是也。

茵陳蒿湯

治穀疸。食則目眩心忪。怫鬱不安。久久發黃。

茵陳蒿

柴胡

四兩

子芩

龍膽草

枳實

麩炒二兩

大黃

炒

山枝仁

升麻

三兩

水煎五錢。溫服日二。

若病人羸瘦氣弱。去大黃用懷生地五兩。山枝仁

四兩

苦參枝子丸

治穀疸。

苦參

子芩

山枝仁

龍膽草

一兩

共末。用雄豬膽

汁和。丸如梧子大。空心飲下二十丸。日二。

胃疸

論曰。已食如饑者。胃疸也。夫胃熱則能消穀。今已食如饑者。以胃氣但熱而無陰也。然胃爲足陽明。陽明之脈絡屬

于。心。陽。明。得。熱。則。心。火。上。行。陽。炎。過。矣。故。單。陽。成。瘧。心。嘈。雜。而。身。面。黃。小。便。赤。色。也。

瀉熱湯 治胃中有熱。食已如饑。不生肌肉。面色萎黃。

生大黃 麻黃去根節 子芩四兩 甘草 陳皮去白

杏仁去皮尖研 赤茯苓 芒硝研 澤瀉一兩

水煎三錢。溫服日二。

蘆根湯 治胃熱壅盛。食已如饑。面黃口燥。

蘆根 麥冬 括樓根一兩 甘草 知母 赤茯苓三分

生薑水煎三錢。入小麥一撮。竹葉生地一分。溫服日二。